maono | GLOBAL BEST SELLING INTERNET MICROPHONE

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

მიკროფონი Maono

PD200XS




უსაფრთხოების ზომები

- ელექტროშოკის თავიდან ასაცილებლად ნუ დაშლით მოწყობილობას დამოუკიდებლად. ეს მოწყობილობა არ შეიცავს მომხმარებლის მიერ მომსახურებად ელემენტებს. მომსახურება და შეკეთება უნდა განახორციელონ მხოლოდ ავტორიზებული სერვისცენტრის კვალიფიციურმა სპეციალისტებმა.
- არ განათავსოთ მოწყობილობა და კვების კაბელი გამათბობელი ელემენტების, გაზქურების და ა.შ. სიახლოვეს.
- არ გამოიყენოთ ეს მოწყობილობა წყლის წყაროების უშუალო სიახლოვეს. არასოდეს მოათავსოთ მოწყობილობა წყლის ჭავლის ქვეშ და ნუ ჩაძირავთ მას წყალში.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- დაიცავით მოწყობილობა დარტყმებისგან, ვარდნებისგან, ვიბრაციისგან და სხვა მექანიკური ზემოქმედებისგან.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: PD200XS.
- სავაჭრო ნიშანი: Maono.
- სიხშირეთა დიაპაზონი: 40–16000 ჰც.
- მგრძნობელობა:
  - XLR: -52 დბ;
  - USB: -10,5 დბ.
- ხმის წნევის დონე: >130 დბ.
- დისკრეტიზაციის სიხშირე: 24 ბიტი/48 კჰც.
- კვების პარამეტრები: 5 ვ⎓.
- მტვრისა და ტენისგან დაცვის კლასი: IPX0.


კომპლექტაცია




გადამყვანი
5/8’’-დან 3/8’’-ზე




პანტოგრაფი



მოწყობილობა




USB კაბელი




დოკუმენტაცია


მოწყობილობის სქემა




დაყენება

დაამაგრეთ პანტოგრაფი მაგიდის კიდეზე მომჭერის საშუალებით.






დაამაგრეთ მოწყობილობა პანტოგრაფზე.
საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ კომპლექტში შემავალი გადამყვანი.




კომპიუტერთან მიერთება

მიაერთეთ მოწყობილობა კომპიუტერს კომპლექტში შემავალი USB კაბელით. მიაერთეთ ყურსასმენები მიკროფონის 3,5 მმ ჯეკის პორტს.



აუდიოინტერფეისთან მიერთება

მიაერთეთ მოწყობილობა აუდიოინტერფეისს XLR კაბელით.
მიაერთეთ ყურსასმენები აუდიოინტერფეისს.



ფუნქციების მართვა

მიკროფონის გამორთვა

მართვის ელემენტი	მოქმედება	ფუნქცია	ინდიკატორი
	 დაჭერა	**გამორთვა**	
		ჩართვა	


შენიშვნა: მიკროფონის გამორთვის ფუნქცია მიუწვდომელია მიკროფონის XLR კაბელით მიერთებისას.

მრავალფუნქციური რეგულატორი

შენიშვნა: მოწყობილობის iOS-ზე მომუშავე მოწყობილობებთან მისაერთებლად გამოიყენეთ დამატებითი კვების წყაროები.

მართვის ელემენტი	ფერი	მოქმედება	ფუნქცია	ინდიკატორი
		 ბრუნვა	 **მიკროფონის გაძლიერება (+)**	
		 ბრუნვა	 **მიკროფონის გაძლიერება (-)**	
		 დაჭერა		
		 ბრუნვა	 **ხმის გაზრდა**	
		 ბრუნვა	 **ხმის შემცირება**	


განათების გადამრთველი



დააჭირეთ განათების რეჟიმების გადამრთველ ღილაკს სტატიკურ და დინამიკურ განათებას შორის გადასართავად. განათების გამორთვისთვის დააჭირეთ და 2 წამის განმავლობაში დააკავეთ ღილაკი.



მიკროფონის სწორი მიმართულება



ოფიციალური პროგრამა Maono Link

ჩამოტვირთეთ ოფიციალური პროგრამა Maono Link მოწყობილობის მოქნილი კონფიგურაციისთვის. ჩამოსატვირთად გადადით საიტზე https://www.maono.com

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: გუანდუნ დინჩუან სმარტ მენიუფექჩურინგ კომპანი ლიმიტედ. ოთახი 401, შენობა 8, ფენგან ტიანანის დიჯიტალ სიტი, ფენგანის სექცია № 208, დუნშენის გზატკეცილი, ფენგანი, ქ. დუნგუანი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Guangdong Dingchuang Smart Manufacturing Company Limited.
Room 401, Building 8, Fenggang Tian’an Digital City, No.208 Fenggang Section, Dongshen Road, Fenggang Town, Dongguan City, Guangdong Province, China

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

სპეციფიკაციები, ინფორმაცია პროდუქტის შესახებ და მისი გარეგნული იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

პროდუქტის გარეგნობა და ფერი შეიძლება განსხვავდებოდეს ამ სახელმძღვანელოში წარმოდგენილისგან, ყველა გამოსახულება სქემატურია.

ინფორმაცია დამზადების თარიღის, ასევე საგარანტიო და ექსპლუატაციის ვადების შესახებ მითითებულია შეფუთვაზე.