ARDOR GAMING

FORCE ARMOR 9000M

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ძირითადი მახასიათებლები

- მოდელი: Force Armor 9000M
- სავაჭრო ნიშანი: ARDOR GAMING
- მაქსიმალური დატვირთვა: 150 კგ
- გადასაკრავის მასალა: ეკოტყავი, ქსოვილი
- ჯვარედინას (საყრდენის) მასალა: ლითონი
- რწევის მექანიზმი: მულტიბლოკი
- სავარძლის სიმაღლე: 1375–1435 მმ
- სავარძლის სიგანე: 770 მმ
- დასაჯდომის სიმაღლე: 470–530 მმ
- დასაჯდომის ზომები: 600 × 610 მმ
- ზურგის ზომა: 545 × 910 მმ
- სავარძლის წონა: 26,85 კგ
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო

ნაწარმის დანიშნულება: სავარძელი განკუთვნილია კომფორტული მუშაობის უზრუნველსაყოფად.


უსაფრთხოების ზომები

- არ გადააჭარბოთ დასაშვებ მაქსიმალურ წონას.
- სავარძლის გამაცხელებელ და გათბობის მოწყობილობებთან უშუალო სიახლოვეს გამოყენებისას ექსპლუატაციის დროს მისი ზედაპირი დაცული უნდა იყოს გაცხელებისგან. ავეჯის ელემენტების ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს +40 °C-ს.
- არ გამოიყენოთ სავარძელი ღია ცეცხლის სიახლოვეს.
- ავეჯის ნაწარმის ექსპლუატაციისას აუცილებელია გამოირიცხოს წყლისა და სხვა სითხეების მოხვედრა ავეჯის იატაკთან შეხებაში მყოფ ელემენტებზე.
- ნაწარმის აწყობა განახორციელეთ მხოლოდ თანდართული ინსტრუქციის სრული დაცვით.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები


- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში „აწყობა“.
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ამ ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ნარჩენების გადამუშავების ადგილობრივი ნორმებისა და წესების შესაბამისად.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გააუტილიზეთ იგი.

სავარძლის გაბარიტები





აწყობა


A ×1
B ×1
C ×1
D ×1
E ×5
F ×2
G ×1
H ×2
I ×2
J ×1
1 M8 × 25 ×12
2 M8 × 55 ×4
3 ×1
4 ×1
5 ×1
1
D
E
2
J
C
3
1
3+4
F
B
4
1
3+4
G
H
5
6
A
2
3+4

ნაწარმის ექსპლუატაცია

სავარძლის სიმაღლის რეგულირება



- სავარძლის ასაწევად ოდნავ წამოიწიეთ და აწიეთ მარჯვენა ბერკეტის გამოშვერილი ბოლო ზემოთ.
- სავარძლის დასაწევად დაჯექით მასზე და დახარეთ მარჯვენა ბერკეტის გამოშვერილი ბოლო ქვემოთ.

შენიშვნა: სავარძელი სწორადაა მორგებული, თუ თქვენი ტერფები სრულად დგას იატაკზე.

ზურგის სიხისტის რეგულირება




- სავარძლის რწევის განსაბლოკად გამოსწიეთ მარცხენა ბერკეტი თქვენკენ.
- სავარძლის დახრის კუთხის დასაფიქსირებლად დაიკავეთ თქვენთვის სასურველი მდგომარეობა და დააბრუნეთ მარცხენა ბერკეტი საწყის მდგომარეობაში.
- რწევის მექანიზმის სიხისტის გასაზრდელად ატრიალეთ მარეგულირებელი ხრახნი საათის ისრის მიმართულებით, შესამცირებლად — საპირისპირო მიმართულებით.

ზურგის დახრის რეგულირება



ზურგის დახრის დასარეგულირებლად გამოსწიეთ ბერკეტი ბოლომდე, ზურგზე ზეწოლის გარეშე, შემდეგ ნელა მიეყრდენით სავარძლის ზურგს, სანამ სასურველ დახრას არ აირჩევთ, რის შემდეგაც ფრთხილად დააბრუნეთ ბერკეტი საწყის მდგომარეობაში — ზურგი უნდა დაფიქსირდეს.

5D იდაყვსაყრდენების რეგულირება



1. ზემოთ-ქვემოთ.
2. მარცხნივ-მარჯვნივ.
3. აწიეთ ზემოთ.

შენიშვნა: აწეულ იდაყვსაყრდენებზე მაქსიმალური დატვირთვა შეადგენს 20 კგ-ს.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: Anji Wanbao Intelligent Home Technology Co., Ltd.
Bamboo Industry Park, Qianshi NO.1 Road, Xiaofeng Subdistrict, Anji County, Zhejiang Province, China.

მწარმოებელი: ანძი ვანბაო ინტელიჯენტ ჰოუმ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
სამრეწველო პარკი „ბემბუ“, გზატკეცილი ციანში №1, ქვერაიონი სიაოფენი, ანძის ოლქი, ჩჟეძიანის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში: შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება საბაჟო კავშირის ტექნიკური რეგლამენტის TP TC 025/2012 «ავეჯის ნაწარმის უსაფრთხოების შესახებ» მოთხოვნებს.

შესაბამისობის დეკლარაციის ნომერი: ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.11544/24.

მოქმედების ვადა: 15.01.2024–14.01.2029.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.