aceline

მომხმარებლის სახელმძღვანელო

საოფისე მაგიდა
Basic 130

მოწყობილობის დანიშნულება

საოფისე მაგიდა განკუთვნილია კომფორტული სამუშაო პირობების უზრუნველსაყოფად.




უსაფრთხოების ზომები

- გამოიყენეთ ნაწარმი მხოლოდ მისი უშუალო ფუნქციური დანიშნულებით.
- არ გადააჭარბოთ მაქსიმალურად დასაშვებ წონას.
- ნაწარმის აწყობა განახორციელეთ მხოლოდ თანდართული სახელმძღვანელოს სრული დაცვით. მიუხედავად იმისა, რომ ნაწარმის აწყობა არაპროფესიონალსაც შეუძლია, საკუთარ შესაძლებლობებში მცირედი ეჭვის შემთხვევაშიც კი მიმართეთ ავეჯის აწყობის სპეციალისტებს.
- არ დაუშვათ მზის პირდაპირი სხივების ზემოქმედება ავეჯზე. ხანგრძლივი პირდაპირი ზემოქმედებისას ზოგიერთ უბანზე შეიძლება შეიცვალოს ფერადი მახასიათებლები იმ უბნებთან შედარებით, რომლებიც ნაკლებად განიცდიდა ზემოქმედებას.
- სითბოს ან სიცივის მაღალმა მნიშვნელობებმა, ასევე ტემპერატურის უეცარმა ცვლილებებმა შეიძლება სერიოზულად დააზიანოს ავეჯი ან მისი ნაწილები.
- ავეჯი არ უნდა იდგეს სითბოს წყაროებიდან და გამათბობელი ხელსაწყოებიდან ერთ მეტრზე ახლოს.
- არ დაუშვათ ავეჯზე ცხელი საგნების მოხვედრა (უთო, ცხელი ჭურჭელი და ა.შ.), ასევე გამათბობელი გამოსხივების ხანგრძლივი ზემოქმედება (მძლავრი ნათურების სინათლე, მიკროტალღური გამომსხივებლები და ა.შ.).
- არ უნდა შეინარჩუნოთ ხანგრძლივი დროის განმავლობაში უკიდურესი ტენიანობისა და სიმშრალის პირობები და მით უმეტეს, მათი პერიოდული ცვლა. დროთა განმავლობაში ასეთმა პირობებმა შეიძლება იმოქმედოს ავეჯისა და მისი ნაწილების მთლიანობაზე. თუ ასეთი პირობები შეიქმნა, რეკომენდებულია სათავსოების ხშირად განიავება და, შესაძლებლობის მიხედვით, ტენიანობის ნორმალიზებისთვის ჰაერის გამშრობებისა და დამატენიანებლების გამოყენება.
- ავეჯი არ განათავსოთ ნესტიანი და ნოტიო კედლებისა და საგნების სიახლოვეს.
- არ არის რეკომენდებული ავეჯზე დადგომა, ხტუნვა, გაზრდილი დინამიკური დატვირთვების მიყენება.
- რეკომენდებულია პერიოდულად შეამოწმოთ ხრახნული შეერთებების სიმჭიდროვე და საჭიროების შემთხვევაში მოუჭიროთ.
- არავითარ შემთხვევაში არ დაუშვათ ავეჯზე აგრესიული სითხეების (მჟავების, ტუტეების, გამხსნელების და ა.შ.), ასევე ასეთი სითხეების შემცველი პროდუქტებისა და მათი ორთქლის ზემოქმედება.
- ნაწარმის ზედაპირიდან მტვერი უნდა გაწმინდოთ მშრალი რბილი ქსოვილით.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: Basic 130.
- სავაჭრო მარკა: Aceline.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 15 კგ.
- გაბარიტები (სიგანე × სიღრმე × სიმაღლე): 1300 × 730 × 750 მმ.
- დამზადების მასალა: ლამინირებული ბურბუშელოვანი ფილა (ლდსპ).
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

აწყობის ინსტრუქცია

1. დგარი	494 × 728 მმ	1 ც
2. დგარი	494 × 728 მმ	1 ც
3. ცარგა	1200 × 300 მმ	1 ც
4. მაგიდის ზედაპირი	1300 × 730 მმ	1 ც
5. კონფირმატების საცობები		4 ც
6. ლურსმნები 1,2 × 25 მმ		8 ც
7. ფეხის საყრდენები		4 ც
8. კონფირმატი		4 ც
9. კონფირმატის გასაღები		1 ც
10. შკანტი		4 ც
11. ექსცენტრიკული სამაგრი		5 ც

აწყობისთვის აუცილებელი ინსტრუმენტები





ექსცენტრიკებით დამაგრების პროცედურის აღწერა

A. ექსცენტრიკის ღერო ჩაიხრახნება პანელის ხვრელში.
B. ექსცენტრიკი დაყენდება პანელის ხვრელში.
C. დეტალები უერთდება და ფიქსირდება ექსცენტრიკის შებრუნებით.


შენიშვნა: აწყობამდე ყურადღებით გაეცანით წინამდებარე სახელმძღვანელოს, შეამოწმეთ ფურნიტურის კომპლექტაცია. შეფუთვა და საგები მასალა შეგიძლიათ გამოიყენოთ აწყობისას საფენად. აწყობა განახორციელეთ ბრტყელ მყარ ზედაპირზე.

დამაგრება ექსცენტრიკებით





დამაგრება კონფირმატით



მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «აწყობის ინსტრუქცია».
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 10 °C-დან 25 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. სათავსოებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გააუტილიზეთ ნაწარმი.
- ამ ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.

საგარანტიო ვალდებულებები

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.
საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: შპს «მებელ-კომპლექს»
რუსეთი, ნიჟნი ნოვგოროდის ოლქი, კსტოვოს რაიონი, ქ. კსტოვო, კომინტერნის ქუჩა, 3-ა.
დამზადებულია რუსეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება საბაჟო კავშირის ტექნიკური რეგლამენტის TP TC 025/2012 «ავეჯის ნაწარმის უსაფრთხოების შესახებ» მოთხოვნებს.

შესაბამისობის დეკლარაციის ნომერი: ЕАЭС N RU Д-RU.PA08.B.56850/23
მოქმედების ვადა: 11.10.2023-დან 10.10.2028-მდე.

ნაწარმის იერსახე და მისი მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

დამზადების თარიღი მითითებულია ყდაზე.

aceline

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.3