მომხმარებლის სახელმძღვანელო

უსადენო მაუსი
GS Thestral

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ შეიტანთ მოწყობილობის კონსტრუქციაში რაიმე ცვლილებას.
- მოკლე ჩართვის თავიდან ასაცილებლად არ დაუშვათ მოწყობილობის კონტაქტი რაიმე სითხესთან, არ დადოთ მის გვერდით სითხით სავსე ღია ჭურჭელი.
- არ დაუქვემდებაროთ მოწყობილობა ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ზემოქმედებას.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი კომერციული მიზნებისთვის გამოსაყენებლად.
- მოწყობილობა არ არის განკუთვნილი ბავშვებისა და შეზღუდული ფიზიკური, სენსორული ან გონებრივი შესაძლებლობების მქონე პირების მიერ გამოსაყენებლად, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მათზე კონტროლს ახორციელებენ მათ უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებელი სხვა პირები. არ მისცეთ ბავშვებს მოწყობილობით თამაშის უფლება.

რეკომენდაციები აკუმულატორის ბატარეასთან მუშაობისას (Li-pol/Li-ion)

- გამოიყენეთ მხოლოდ ორიგინალი დამტენი მოწყობილობა.
- დაიცავით ტემპერატურული რეჟიმი. ბატარეები უნდა ინახებოდეს დამუხტულ მდგომარეობაში +15 °C-დან +35 °C-მდე ტემპერატურაზე, ჰაერის ნორმალური ტენიანობისას. ბატარეები ცუდად იტანენ ხანგრძლივ ექსპლუატაციას გარემოს ძალიან მაღალ (+40 °C-ზე მაღლა) და ძალიან დაბალ (-10 °C-ზე დაბლა) ტემპერატურაზე. ბატარეის პირდაპირ მზის სხივებზე დატოვება აკრძალულია.
- ნუ დაშლით, ნუ დაწვავთ, ნუ გამოიყენებთ დაზიანების კვალის მქონე ბატარეებს.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: DGS-Thestral-S203.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- მაუსის ტიპი: უსადენო.
- კვების პარამეტრები: 3,7 ვ ⎓ 10 მა.
- ღილაკების რაოდენობა: 7.
- ოპტიკური სინათლედიოდური სენსორი: S203.
- DPI რეჟიმები: 800/1200/2400/3200/6400 dpi.
- გამოკითხვის სიხშირე: 250 ჰც.
- აჩქარება: 20 G.
- თვალყურის მაქსიმალური სიჩქარე: 60 IPS.
- ბატარეა: Li-ion, 300 მა·სთ.
- ბატარეის დატენვის დრო: 2 საათამდე.
- გადამრთველები: HUANO 5 M.
- ბატარეით მუშაობის დრო:
  - განათების გარეშე — 30 საათამდე;
  - განათებით — 11 საათამდე.
- განათება: rainbow.
- 2.4G რადიოარხის რადიოსიხშირული მახასიათებლები:
  - კავშირის სტანდარტი: IEEE 802.15.4.
  - სიხშირეთა დიაპაზონი: 2402–2480 მჰც.
  - გადამცემის სიმძლავრე: 0 დბმ.
- დამზადების მასალა: ABS-პლასტმასი.
- მიერთების კონექტორი: USB Type-C.
- კაბელი: 1,5 მ, PVC.
- თავსებადობა: Windows.
- მაუსის ზომა: 127 × 79 × 40 მმ.
- წონა: 95 ± 3 გ.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია

- მაუსი.
- დასატენი კაბელი.
- რესივერი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მოწყობილობის სქემა



1. მარცხენა ღილაკი.
2. მაუსის ბორბალი.
3. მარჯვენა ღილაკი.
4. ღილაკი «ცეცხლი».
5. DPI გადამრთველი.
6. ღილაკი «წინ».
7. ღილაკი «უკან».
8. USB Type-C კონექტორი.
9. კვების გადამრთველი:
   - მარცხნივ — მაუსი გამორთულია;
   - შუაში — მაუსი ჩართულია, განათება გამორთულია;
   - მარჯვნივ — მაუსი ჩართულია, განათება ჩართულია.

ექსპლუატაციის ინსტრუქცია

მაუსის დაკავშირება

1. ამოიღეთ რესივერი მაუსის უკანა მხარეს არსებული სპეციალური განყოფილებიდან.
2. შეაერთეთ რესივერი კომპიუტერის USB-პორტთან.
3. ჩართეთ მაუსი, კვების გადამრთველის შესაბამის მდგომარეობაში გადაყვანით.
4. დაელოდეთ კომპიუტერზე მოწყობილობის დაყენების ოსტატის ოპერაციის დასრულებას.
5. მოწყობილობა მზად არის გამოსაყენებლად.

ყურადღება! თუ მაუსი არ უკავშირდება უსადენო არხით, ჩასვით რესივერი კომპიუტერის პორტში, ამავდროულად დააჭირეთ და გეჭიროთ მარცხენა და მარჯვენა ღილაკები, ამასთან გადაიყვანეთ მაუსის უკანა მხარეს არსებული გადამრთველი ჩართულ მდგომარეობაში. მაუსი უნდა დაუკავშირდეს უსადენო არხით. თუ ეს არ მოხდა, მიმართეთ მხარდაჭერის სამსახურს.

შენიშვნა: სადენიანი და უსადენო რეჟიმები აქტიურდება ავტომატურად. კომპიუტერთან უსადენო რესივერის შეერთებისას აქტიურდება უსადენო რეჟიმი. კომპიუტერთან მაუსის კაბელით შეერთებისას აქტიურდება სადენიანი რეჟიმი.

ძილის რეჟიმი

- 1-ლი დონე: მაუსის დენი მცირდება, როდესაც ის გადაადგილებას წყვეტს.
- მე-2 დონე: უმოქმედობიდან 1 წუთის შემდეგ მაუსი გადადის ძილის რეჟიმში. ძილის რეჟიმიდან გასასვლელად გადაადგილეთ მოწყობილობა.
- მე-3 დონე: უმოქმედობიდან 10 წუთის შემდეგ მაუსი გადადის ღრმა ძილის რეჟიმში. მაუსის უკანა მხარეს არსებული სინათლედიოდი ითიშება. მაუსის გასაღვიძებლად დააჭირეთ ნებისმიერ ღილაკს.

შენიშვნა: ძილის რეჟიმში განათება არ ითიშება. მისი გამორთვა შესაძლებელია მხოლოდ კვების გადამრთველის გამოყენებით.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობა არ საჭიროებს რაიმე მონტაჟს ან მუდმივ ფიქსაციას.
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის მომსახურების ვადის ამოწურვის შემდეგ მისი გადაგდება ჩვეულებრივ საყოფაცხოვრებო ნაგავთან ერთად აკრძალულია. ამის ნაცვლად ის უნდა ჩაბარდეს ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების მიღების შესაბამის პუნქტს შემდგომი გადამუშავებისა და უტილიზაციისთვის ფედერალური ან ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ უტილიზაციით, თქვენ ხელს უწყობთ ბუნებრივი რესურსების შენარჩუნებას და თავიდან აცილებთ გარემოსა და ადამიანების ჯანმრთელობისთვის ზიანს, რაც შესაძლებელია არასათანადო მოპყრობისას. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის სამსახურში.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 18 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 24 თვე.

დამატებითი ინფორმაცია

Manufacturer: SHENZHEN YUANYICHANG TECHNOLOGY CO., LTD.
Building B, No.60, Zhuang Village Road, Xiner Industrial Park, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Province, China.

მწარმოებელი: შენჯენ იუანიჩანგ ტექნოლოჯი კო., ლტდ.
შენობა B, №60, ჟუან ვილიჯის გზატკეცილი, სინერის სამრეწველო პარკი, სინციაოს ქუჩა, ბაოანის რაიონი, ქ. შენჯენი, გუანდუნის პროვ., ჩინეთი.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) მოთხოვნებს.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.2

