მომხმარებლის სახელმძღვანელო

საოფისე სავარძელი
RB-018

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.
სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

სავარძელი განკუთვნილია კომფორტული მუშაობის უზრუნველსაყოფად.

უსაფრთხოების ზომები

- ნუ დატვირთავთ სავარძელს დასაშვებ მაქსიმალურ წონაზე მეტად.
- არ გამოიყენოთ სავარძელი ღია ცეცხლის სიახლოვეს.
- სავარძლის გამაცხელებელ და გათბობის მოწყობილობებთან უშუალო სიახლოვეს გამოყენებისას ექსპლუატაციის დროს მისი ზედაპირი დაცული უნდა იყოს გაცხელებისგან. ავეჯის ელემენტების ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს +40 °C-ს.
- ავეჯის ნაწარმის ექსპლუატაციისას აუცილებელია გამოირიცხოს წყლისა და სხვა სითხეების მოხვედრა ავეჯის იატაკთან შეხებაში მყოფ ელემენტებზე.
- ცივ სეზონზე მიწოდებისას (ჰაერის ტემპერატურაზე 0 °C-ზე დაბლა) ოთახის ტემპერატურის მქონე შენობაში, პლასტმასში ბზარების გაჩენისა და სიმაღლის რეგულირების მექანიზმის მუშაობაში ხარვეზების თავიდან ასაცილებლად, სავარძლის აწყობას შეუდექით 2 საათის შემდეგ.
- სავარძლები და სკამები უნდა გამოიყენებოდეს კარგად განიავებად სათავსოში, ჰაერის ტემპერატურაზე არანაკლებ +10 °C და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას 60–70%.
- სავარძლის ნაწილების (საზურგე, სახელურები) სამაგრები რეგულარულ შემოწმებას მოითხოვს. საჭიროების შემთხვევაში ხრახნები უნდა მოიჭიროს.
- ნუ დადგებით ფეხებით სკამის ან სავარძლის დასაჯდომზე, ამან შეიძლება გამოიწვიოს დაცემა და ტრავმის მიღება.
- სავარძლის პირველად გამოყენებამდე აუცილებელია ყველა მექანიზმის გამართულობის შემოწმება.
- მოერიდეთ მზის პირდაპირ სხივებს, გამაცხელებელი მოწყობილობების სიახლოვეს, ნესტიან და ცივ კედლებს იერსახისა და ექსპლუატაციური თვისებების გაუარესების (ლაქების გაჩენა, ტყავის დამწვრობა, გადასაკრავის მასალის ცვეთა) თავიდან ასაცილებლად.
- ნაწარმის აწყობა განახორციელეთ მხოლოდ თანდართული ინსტრუქციის სრული დაცვით.
- ნაწარმის გასაწმენდად გამოიყენეთ მშრალი ან ოდნავ ნესტიანი ბამბის ჩვარი ან ღრუბელი. გამწმენდი საშუალებების გამოყენებისას რეკომენდებულია წინასწარ გამოსცადოთ საშუალება ნაწარმის შეუმჩნეველ ადგილას და დარწმუნდეთ, რომ დეფექტური ლაქები არ რჩება. ნაწარმის გასაწმენდად ორგანული გამხსნელების გამოყენება დაუშვებელია.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: RB-018.
- სავაჭრო მარკა: DEXP.
- გადასაკრავის მასალა: ბადე.
- ჯვარედინას (საყრდენის) მასალა: პლასტმასი.
- ჯვარედინას სიგანე: 520 მმ.
- სავარძლის სიგანე (სახელურების ჩათვლით): 700 მმ.
- სავარძლის სიმაღლე: 1140–1210 მმ.
- დასაჯდომის სიმაღლე: 450–520 მმ.
- დასაჯდომის გაბარიტები (სიგანე × სიღრმე): 492 × 520 მმ.
- საზურგის გაბარიტები (სიგანე × სიმაღლე): 510 × 700 მმ.
- ნეტო წონა: 20,5 კგ.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 150 კგ.
- რწევის მექანიზმი: სინქრონული.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

კომპლექტაცია







- სავარძელი.
- აწყობის ნაკრები.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- ნაწარმის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოს განყოფილებაში «აწყობა».
- ნაწარმის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- ნაწარმის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- ნაწარმი მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- ნაწარმის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- ამ ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ ეხმარებით თავიდან აიცილოთ პოტენციური ზიანის მიყენება გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევის შედეგად და რაციონალურად გამოიყენოთ მატერიალური რესურსები. ამ პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაცია შეგიძლიათ მიიღოთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.
- ნაწარმის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან გააუტილიზეთ ნაწარმი.


აწყობა

აწყობის ნაკრები


AX1 	FX2 
BX1 	GX5 
	HX1 
CX1 	IX1 
DX1 	JX3  M8 × 25 მმ
	PX10  M6 × 30 მმ
EX1 	MX2  M6 × 20 მმ
	NX1 

აწყობის თანმიმდევრობა


1




2




3



4



5



დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ანძი ჟუიბაო ფენიჩე კო., ლტდ.
№ 2 ქარხანა (ჩანხუეის ჟენისა და მინ სიუს სახლი), სამრეწველო პარკი გრინ ჰაუმი, ანძის ეკონომიკური განვითარების ზონა, დიპუს ქუჩა, ანძის რაიონი, ქ. ხუჩჟოუ, ჩჟეძიანის პროვ., ჩინეთი.
Manufacturer: Anji Ruibao Furniture Co., Ltd.
No. 2 Plant (House of Changhui Ren and Min Xu), Green Home Industrial Park, Anji Economic Development Zone, Dipu Street, Anji County, Huzhou City, Zhejiang Province, P. R. China.
დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს ს/კ 405791674 საქართველო,
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება საბაჟო კავშირის ტექნიკური რეგლამენტის TP TC 025/2012 «ავეჯის ნაწარმის უსაფრთხოების შესახებ» მოთხოვნებს.

შესაბამისობის დეკლარაციის ნომერი: ЕАЭС N RU Д-CN.PA01.B.41962/25.
მოქმედების ვადა: 27.01.2025-დან 20.01.2030-მდე.

სპეციფიკაციები, პროდუქტის შესახებ ინფორმაცია და მისი იერსახე შეიძლება შეიცვალოს მომხმარებლისთვის წინასწარი შეტყობინების გარეშე, ჩვენი პროდუქციის ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით.

დამზადების თარიღი მითითებულია შეფუთვაზე.

v.2

საგარანტიო ტალონი

SN/IMEI: _____

გარანტიაზე აყვანის თარიღი: _____

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე.

საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 24 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 36 თვე.

საგარანტიო ვალდებულებები და უფასო სერვისული მომსახურება არ ვრცელდება ქვემოთ ჩამოთვლილ აქსესუარებზე, რომლებიც საქონლის კომპლექტაციაში შედის, თუ მათი შეცვლა არ არის დაკავშირებული ნაწარმის დაშლასთან:

- კვების ელემენტები (ბატარეები) დისტანციური მართვის პულტისთვის.
- შემაერთებელი კაბელები, ანტენები და მათი გადამყვანები, ყურსასმენები, მიკროფონები, „HANDS-FREE“ მოწყობილობები; სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო მატარებლები, კომპლექტში მოწოდებული პროგრამული უზრუნველყოფა და დრაივერები (მათ შორის, მაგრამ არა მხოლოდ, ნაწარმის მყარ მაგნიტურ დისკებზე წინასწარ დაყენებული პროგრამული უზრუნველყოფა), გარე შეყვანა-გამოყვანის მოწყობილობები და მანიპულატორები.
- ქეისები, ჩანთები, ღვედები, სატარებელი თასმები, სამონტაჟო მოწყობილობები, ინსტრუმენტები, ნაწარმზე დართული დოკუმენტაცია.
- ხარჯვადი მასალები და ნაწილები, რომლებიც ბუნებრივ ცვეთას ექვემდებარება.

