მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ტელევიზორის საკიდი
LDT03-21S

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის.

სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

საკიდი განკუთვნილია მასზე ნებისმიერი მოდელის ტელევიზორის დასაყენებლად, ეკრანის დიაგონალით 23″-დან 43″-მდე.

უსაფრთხოების ზომები

- არ გადააჭარბოთ მაქსიმალურად დასაშვებ წონას.
- ნაწარმის გამათბობელი ან გასათბობი ხელსაწყოების უშუალო სიახლოვეს გამოყენებისას, მისი ზედაპირი ექსპლუატაციის განმავლობაში დაცული უნდა იყოს გახურებისგან. ავეჯის ელემენტების გახურების ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს +40 °C-ს.
- არ დააყენოთ ნაწარმი ღია ცეცხლის სიახლოვეს.
- ავეჯის ნაწარმის ექსპლუატაციისას აუცილებელია გამოირიცხოს წყლისა და სხვა სითხეების მოხვედრა იატაკთან შემხები ავეჯის ელემენტებზე.
- ნაწარმი უნდა დამონტაჟდეს ისე, როგორც ეს ნაჩვენებია ინსტრუქციაში. არასწორმა მონტაჟმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული ტრავმები.
- ნაწარმის მონტაჟისას ნუ გადააჭარბებთ ხრახნების/ქანჩების/შაიბების მოჭერას.
- გაგუდვის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად შეინახეთ შეფუთვის ელემენტები და ნაწარმის დეტალები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- წინამდებარე ნაწარმი განკუთვნილია მხოლოდ შენობის შიგნით გამოსაყენებლად.
- საჭიროა რეგულარულად შეამოწმოთ (თვეში სულ ცოტა სამჯერ) დამჭერების მოჭერის ხარისხი.


ტექნიკური მახასიათებლები


- მოდელი: LDT03-21S.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- VESA ზომა: 75×75, 100×100, 100×150, 100×200, 150×100, 150×150, 200×100, 200×200, 300×200, 400×200.
- ეკრანის მაქსიმალური დიაგონალი: 43″.
- ეკრანის მინიმალური დიაგონალი: 23″.
- ფიქსირებული დახრის კუთხე: 0° / +6° / -6°.
- მაქსიმალური დატვირთვა: 50 კგ.


კომპლექტაცია

- ტელევიზორის საკიდი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
- დამჭერების ნაკრები.

აწყობა


A (x1)
B (x1)
C (x1)
D (x1)
E (x1)
F (x1)
G (x4)
H (x8)
I (x1)
M-A (x4)
M4x14
M-B (x4)
M5x14
M-C (x4)
M6x14
M-D (x4)
M8x20
M-E (x4)
M-F (x8)


1
A
G
C
L
H
I
2
ყურადღება!
საკიდის დასამაგრებლად გამოიყენეთ მხოლოდ დამაგრების ცენტრალური ხვრელი (იხილეთ სქემა ქვემოთ).
E
H
ან
H
ან
H


3
ან
ან
H
4
ზემოთ
M-A
M-B
M-E
M-C
M-E
ზემოთ
M-D
M-E
M-F
M-D
M-E
M-F
5

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაწარმის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 60 თვე.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოში, განყოფილებაში «აწყობა».
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, საჰაერო ტემპერატურისას 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის შეფარდებითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავების, ტუტეების ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუწიეთ მოწყობილობას.
- წინამდებარე ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. წინამდებარე პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ შეუწყობთ ხელს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პოტენციური ზიანის მიყენების თავიდან აცილებას, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევით, და მატერიალური რესურსების რაციონალურად გამოყენებას. წინამდებარე პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე პასუხისმგებელ საწარმოს.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ცისი პუჟუი მეტალ პროდაქტს კო., ლტდ.
სამრეწველო განვითარების ზონა, სოფ. თიანიან, ლუნშან, ქ. ცისი, ჯეჯიანის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Cixi Purui Metal Products Co., Ltd.
Industrial Development Zone, TianYang Village, LongShan Town, CiXi City, ZheJiang, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი: შპს არგო ელექტრონიქს
ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47,
სადარბაზო 1, 1-2 სართული
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაწარმის იერსახე და მისი მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.5

შენიშვნებისთვის

