მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ტელევიზორის საკიდი
LDT03-23MA

DEXP

ძვირფასო მომხმარებელო!

მადლობას გიხდით ჩვენი პროდუქციის არჩევისთვის. სასიხარულოა შემოგთავაზოთ ნაწარმი და მოწყობილობები, რომლებიც შემუშავებული და დამზადებულია ხარისხის, ფუნქციონალურობისა და დიზაინის მაღალი მოთხოვნების შესაბამისად. ექსპლუატაციის დაწყებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ წინამდებარე სახელმძღვანელო, რომელშიც მოცემულია მნიშვნელოვანი ინფორმაცია თქვენს უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ასევე რეკომენდაციები პროდუქტის სწორად გამოყენებისა და მოვლისთვის. იზრუნეთ წინამდებარე სახელმძღვანელოს შენარჩუნებაზე და გამოიყენეთ იგი, როგორც საცნობარო მასალა ნაწარმის შემდგომი ექსპლუატაციისას.

მოწყობილობის დანიშნულება

საკიდი განკუთვნილია მასზე ნებისმიერი მოდელის ტელევიზორის დასაყენებლად, ეკრანის დიაგონალით 32″-დან 55″-მდე.


უსაფრთხოების ზომები

- არ გადააჭარბოთ მაქსიმალურად დასაშვებ წონას.
- საკიდის გამათბობელი ან გასათბობი ხელსაწყოების უშუალო სიახლოვეს გამოყენებისას, მისი ზედაპირი ექსპლუატაციის განმავლობაში დაცული უნდა იყოს გახურებისგან. ავეჯის ელემენტების გახურების ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს +40 °C-ს.
- არ დააყენოთ საკიდი ღია ცეცხლის სიახლოვეს.
- ავეჯის ნაწარმის ექსპლუატაციისას აუცილებელია გამოირიცხოს წყლისა და სხვა სითხეების მოხვედრა იატაკთან შემხები ავეჯის ელემენტებზე.
- საკიდი უნდა დამონტაჟდეს ისე, როგორც ეს ნაჩვენებია ინსტრუქციაში. არასწორმა მონტაჟმა შეიძლება გამოიწვიოს სერიოზული ტრავმები.
- საკიდის მონტაჟისას ნუ გადააჭარბებთ ხრახნების/ქანჩების/შაიბების მოჭერას.
- გაგუდვის საფრთხის თავიდან ასაცილებლად შეინახეთ შეფუთვის ელემენტები და საკიდის დეტალები ბავშვებისთვის მიუწვდომელ ადგილას.
- წინამდებარე საკიდი განკუთვნილია მხოლოდ შენობის შიგნით გამოსაყენებლად.
- საჭიროა რეგულარულად შეამოწმოთ (თვეში სულ ცოტა სამჯერ) სამაგრების მოჭერის ხარისხი.


ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: LDT03-23MA.
- სავაჭრო ნიშანი: DEXP.
- საკიდზე მაქსიმალური დატვირთვა: 40 კგ.
- VESA ზომა: 100×100, 100×200, 200×100, 200×200, 300×200, 300×300, 400×200, 400×300, 400×400.
- მინიმალური სიმაღლე: 295 მმ.
- მაქსიმალური სიმაღლე: 395 მმ.
- ეკრანის მინიმალური დიაგონალი: 32″.
- ეკრანის მაქსიმალური დიაგონალი: 55″.
- ბრუნვის კუთხე: ±35°.
- საკაბელო არხი: დიახ.
- გამოყენების სფერო: საყოფაცხოვრებო.

აწყობა



A (x1)



B (x1)



F (x1)



G (x2)



H (x4)




I (x4)
M6x12




J (x3)
M6x25




K (x1)
M6x50



C (x1)



D (x4)



E (x1)



L (x4)
M6



M (x3)
D6



N (x3)




O (x1)
10mm



M-A (x4)
M6x14



M-B (x4)
M8x16



M-D (x4)
M8x35



M-E (x4)
D8




M-C (x4)
M6x30




M-F (x4)
Ø15xØ8x5




M-G (x4)
Ø15xØ8x15


1
H
A
B
E
N
M
J


2
C
M-A
M-B
M-E
M-C
M-D
M-E
M-F
M-G

VESA:300x300/400x400
VESA:400x300
VESA:300x200/400x200
D
C
I
O
L
M-A
M-B
M-E
M-C
M-D
M-E
M-F
M-G


3
F
K
90°
90°
4
G
5

კომპლექტაცია

- ტელევიზორის საკიდი.
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო.
- სამაგრების ნაკრები.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაწარმის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, მოწყობილობის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

საგარანტიო ვადა: 36 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 60 თვე.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობის მონტაჟის წესები და პირობები აღწერილია წინამდებარე სახელმძღვანელოში, განყოფილებაში «აწყობა».
- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობისას არაუმეტეს 80%-ისა. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავა, ტუტე ორთქლი).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას, დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენის, ცეცხლის და სხვათა ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართაობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვისცენტრს ან უტილიზაცია გაუწიეთ მოწყობილობას.
- წინამდებარე ნაწარმის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. წინამდებარე პროდუქტის სწორი უტილიზაციის უზრუნველყოფით, თქვენ შეუწყობთ ხელს გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პოტენციური ზიანის მიყენების თავიდან აცილებას, რომელიც შეიძლება გამოწვეული იყოს ნარჩენების უკონტროლო გაფრქვევით, და მატერიალური რესურსების რაციონალურად გამოყენებას. წინამდებარე პროდუქტის მიღებისა და უტილიზაციის პუნქტების შესახებ უფრო დაწვრილებითი ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანაზე პასუხისმგებელ საწარმოს.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ჯეჯიან პუჟუი ნიუ მატერიალ კო., ლტდ.
№399, ჩჟენლუნის მე-6 გზატკეცილი, ბინხაის ეკონომიკური განვითარების ზონა, ქ. ცისი, ჯეჯიანის პროვ., ჩინეთი.

Manufacturer: Zhejiang Purui New Material Co., Ltd.
No.399, Zhenlong Sixth Road, Binhai Economic Development Zone, Cixi, Zhejiang Province, China.

დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი: შპს არგო ელექტრონიქს
ს/კ 405791674
საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47,
სადარბაზო 1, 1-2 სართული
ელექტრონული ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

საქონელი შეესაბამება TP TC (ЕАЭС) ტექნიკური რეგლამენტების მოთხოვნებს.

მოწყობილობის იერსახე და მისი მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.

EAC

საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ): _____ v.5

შენიშვნებისთვის

