მომხმარებლის სახელმძღვანელო

ტელევიზორის საკიდი
LP46-46T

DEXP

მოწყობილობის დანიშნულება

ტელევიზორის საკიდი განკუთვნილია ნებისმიერი მოდელის ტელევიზორის დასამონტაჟებლად, რომლის ეკრანის დიაგონალია 37”-დან 70”-მდე.

უსაფრთხოების ზომები

- არ გადააჭარბოთ მაქსიმალურად დასაშვებ წონას.
- საკიდის გამოყენებისას გამათბობელი ან გათბობის ხელსაწყოების უშუალო სიახლოვეს, მისი ზედაპირი ექსპლუატაციის დროს უნდა იყოს დაცული გახურებისგან. ავეჯის ელემენტების გახურების ტემპერატურა არ უნდა აღემატებოდეს +40 °C-ს.
- არ დაამონტაჟოთ საკიდი ღია ცეცხლის სიახლოვეს.
- ავეჯის პროდუქციის ექსპლუატაციისას აუცილებელია გამოირიცხოს წყლისა და სხვა სითხეების მოხვედრა იატაკთან შემხებ ავეჯის ნაწილებზე.

ტექნიკური მახასიათებლები

- მოდელი: LP46-46T.
- მაქსიმალური დატვირთვა საკიდზე: 50 კგ.
- VESA ზომა: 200×200, 300×300, 400×200, 400×400, 600×400.
- მინიმალური ეკრანის დიაგონალი: 37”.
- მაქსიმალური ეკრანის დიაგონალი: 70”.
- დახრის კუთხე: 12°.

ინფორმაცია გარანტიის შესახებ

მწარმოებელი უზრუნველყოფს მოწყობილობის შეუფერხებელ მუშაობას მთელი საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ასევე მასალებსა და აწყობაში დეფექტების არარსებობას. საგარანტიო ვადა აითვლება ნაკეთობის შეძენის მომენტიდან და ვრცელდება მხოლოდ ახალ პროდუქტებზე. საგარანტიო მომსახურება მოიცავს იმ ელემენტების უფასო შეკეთებას ან შეცვლას, რომლებიც მწყობრიდან გამოვიდა მომხმარებლის ბრალის გარეშე საგარანტიო ვადის განმავლობაში, ნაკეთობის მომხმარებლის სახელმძღვანელოს შესაბამისად ექსპლუატაციის პირობით. ელემენტების შეკეთება ან შეცვლა ხორციელდება უფლებამოსილი სერვისცენტრების ტერიტორიაზე.

გარანტიის ვადა: 84 თვე.
ექსპლუატაციის ვადა: 84 თვე.

მონტაჟის, შენახვის, გადაზიდვის (ტრანსპორტირების), რეალიზაციისა და უტილიზაციის წესები და პირობები

- მოწყობილობის შენახვა უნდა განხორციელდეს შეფუთვაში, მწარმოებელსა და მომხმარებელთან, ჰაერის ტემპერატურაზე 5 °C-დან 40 °C-მდე და ჰაერის ფარდობითი ტენიანობით არაუმეტეს 80%. შენობებში არ უნდა იყოს კოროზიის გამომწვევი აგრესიული მინარევები (მჟავების ორთქლი, ტუტეები).
- მოწყობილობის გადაზიდვა უნდა განხორციელდეს მშრალ გარემოში.
- მოწყობილობა მოითხოვს ფრთხილ მოპყრობას; დაიცავით იგი მტვრის, ჭუჭყის, დარტყმების, ტენიანობის, ცეცხლის და ა.შ. ზემოქმედებისგან.
- მოწყობილობის რეალიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი კანონმდებლობის შესაბამისად.
- მოწყობილობის გაუმართობის აღმოჩენისას დაუყოვნებლივ მიმართეთ ავტორიზებულ სერვის ცენტრს ან უტილიზაცია გაუკეთეთ მოწყობილობას.
- ამ ნაკეთობის უტილიზაცია უნდა განხორციელდეს ადგილობრივი ნორმებისა და ნარჩენების გადამუშავების წესების შესაბამისად. ამ პროდუქტის სათანადოდ გადაგდებით, თქვენ ხელს უწყობთ ნარჩენების უკონტროლო გაშვებით გამოწვეული გარემოსა და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის პოტენციური ზიანის თავიდან აცილებას და ხელს უწყობთ მატერიალური რესურსების რაციონალურ გამოყენებას. ამ პროდუქტის შეგროვებისა და გადამუშავების პუნქტების შესახებ დამატებითი ინფორმაციისთვის, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ თქვენს ადგილობრივ მუნიციპალურ ოფისს ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გადამუშავების კომპანიას.

დამატებითი ინფორმაცია

მწარმოებელი: ცისი პუჟუი მეტალ კო., ლტდ.
სამრეწველო ზონა თიანიან, ლუნშანი, ცისი, ქ. ნინბო, ჯეჯიანის პროვინცია, ჩინეთი.


დამზადებულია ჩინეთში.

იმპორტიორი საქართველოში:
შპს არგო ელექტრონიქს, ს/კ 405791674, საქართველო, ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ილია ჭავჭავაძის გამზირი, N 47, სადარბაზო 1, 1-2 სართული.
ელ. ფოსტის მისამართი: info@dns-shop.ge

ნაკეთობის გარეგნობა და მისი მახასიათებლები შეიძლება შეიცვალოს წინასწარი შეტყობინების გარეშე.


საქონელი დამზადებულია (თვ.წწწწ.): _____ v.6


აწყობა



A (x1)
B (x1)
C (x1)
D (x1)
M5x14 (x4)
M-A
M6x14 (x4)
M-B
M6x30 (x4)
M-C
M8x30 (x4)
M-D
M8x50 (x4)
M-E
D5 (x4)
M-F
M-G (x8)
M-H (x8)
W-A (x4)
W-B (x4)
W-C (x4)

1a



55mm
(2.2")
ø 4.5mm
(ø 3/16")



A
D



W-C
W-A



1
2
3
√
X
X

1b












2a





2b





2c



















3




4



5





შენიშვნებისთვის

