Құлаққап

HD 559
HD 569
HD 579
HD 599

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

4779831

Сізге HD 5xx сериясындағы Sennheiser ашық динамикалық құлаққаптарын сатып алғаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Оларда дабыс исгналын тікелей құлақ арнасына дәл бағытталуына кепілдік беретін Sennheiser E.A.R. (Eargonomic Acoustic Refinement) проприетарлық инновациялық технологиясы қолданылады.

HD 5xx сериясының құлаққаптары үй аудио ойнатқыштарымен, тюнерлермен және ТВ-қабылдағыштармен және портативті аудио құрылғыларымен бірге пайдалануға арналған. Құлаққаптарды жаңғырту құрылғысына қосу штаттық кабельдің немесе жеткізу жиынтығына кіретін ұластырғының көмегімен жүргізіледі.

Қауіпсіздік жөніндегі маңызды нұсқаулар

- Осы өнімді пайдаланар алдында пайдалану жөніндегі нұсқаулықты, қауіпсіздік жөніндегі нұсқауларды және қысқаша нұсқаулықты (егер жеткізілетін болса) мұқият және толығымен оқып алыңыз.
- Бұйымды үшінші тұлғаларға әрқашан қауіпсіздік техникасы жөніндегі осы нұсқаулармен бірге табыс етіңіз.
- Егер бұйым айқын бүлінген болса, оны пайдаланбаңыз.

Денсаулыққа келтірілетін залалдың және жазатайым оқиғалардың алдын алу

- Есту мүшелерін бұзбас үшін жоғары дыбыс қаттылығын ұзақ пайдаланбаңыз.
- Құлаққаптар корпусы мен жүрек ширитқаштың немесе имплантталған дефибриллятордың (ICD) арасында кемінде 10 см қашықтықты әрқашан сақтап отырыңыз, өйткені бұйым тұрақты магниттік өрістерді өндіреді.
- Жазатайым оқиғаларға және тұншығу қаупіне жол бермеу үшін бұйымды, қаптаманы және аксессуарларды балалар мен үй жануарлары үшін қолжетімсіз жерде сақтаңыз.
- Сақ болу қажет жағдайларда (мысалы, автомобильді жүргізген кезде) бұйымды пайдаланбаңыз.

Зақымданулар мен ақаулықтардың алдын алу

- Жемірілуге немесе деформациялануға жол бермеу үшін бұйымды ылғи құрғақ күйде ұстаңыз және оны шекті жоғары және шекті төмен температуралар әсеріне (фенді, жылытқышты пайдалану, күннің астында ұзақ болу және т.б.) ұшыратпаңыз.
- Тек Sennheiser компаниясы жеткізетін немесе ұсынатын айлабұйымдарды/керек-жарақтарды/қосалқы бөлшектерді пайдаланыңыз.
- Бұйымды тек қана құрғақ, жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.

Мақсаты бойынша пайдалану / Жауапкершілік

Бұл құлаққаптар портативті құрылғылармен және жоғары сапалы жаңғырту жүйелерімен бірге пайдалану үшін әзірленген. Өнімді оның тиісті нұсқаулықтарында көрсетілмеген кез келген мақсаттарда пайдалану өнімді арналуы бойынша пайдаланбау болып есептеледі. Sennheiser компаниясы бұйымның, қосымша құрылғылардың/аксессуарлардың дұрыс пайдаланылмағаны үшін ешқандай жауапкершілік алмайды.

Дайындаушының мәлімдемелері Кепілдік

Sennheiser electronic GmbH & Co. KG компаниясы осы өнімге 24 ай мерзімге кепілдік береді. Кепілдік берудің қолданыстағы шарттарын www.sennheiser.com сайтынан немесе Sennheiser компаниясының дистрибьюторынан алуға болады.

Келесі талаптарға сәйкес

- WEEE (2012/19/EC) директивасы Өтінеміз, қызмет мерзімі аяқталғаннан кейін осы бұйымды жергілікті қайталама шикізатты қабылдау пунктінде немесе кәдеге жарату орталығында кәдеге жаратыңыз.

ЕО стандарттарына сәйкестік
- RoHS директивасы (2011/65/EC)
- Бұйымдар қауіпсіздігі директивасы (2001/95/EC) Мобильді плеерлерге арналған құлаққаптар: EN 60065/A12, EN 50332-2

Мәлімдеменің толық мәтіні www.sennheiser.com сайында келтірілген. Пайдалануға қосар алдында, осы құрылғы пайдаланылатын елдердің тиісті заңнамаларын зерделеу қажет!

HD 5xx сериясының құлаққаптарына шолу

1) Құлаққаптардың табақтары
2) Амбушюралар
3) Жақтау
4) Алмалы кабель 3 м /ағытпа 6,3 мм
5) Алмалы кабель 1,2 м /ағытпа 6,3 мм
6) Микрофоны бар алмалы кабель, 1, 2 м / ағытпа 3,5 мм
7) Алмалы кабель, 1, 2 м / ағытпа 3,5 мм
8) Адаптер 6,3 мм / 3,5 мм

HP 5xx сериясының құлаққаптары кабелін ауыстыру

1) Кабельді сағат тіліне қарсы бұраңыз
2) Кабельді құлаққаптар табағынан шығарыңыз

HD 5xx сериясының құлаққаптары амбушюраларын ауыстыру

1) Энергично потяните за подушку амбушюра в направлбағынан ары қарай бағытта екпіндеп тартыңыз.
2) Оның орнына фиксаторлар шертілгенше басып тұрып, амбушюраның жаңа жастықшасын

HD 559 құлаққаптары

HD 559 сериясының құлаққаптарын жеткізу жиынтығы

- HD 559 құлаққаптары
- Алмалы кабель 3 м /ағытпа 6,3 мм

HD 559 құлаққаптарының ерекшеліктері

- Амбушюралары қамтитын ашық құлаққаптар
- Sennheiser E.A.R. (Eargonomic Acoustic Refinement) патенттелген технологиясы
- Sennheiser SYS 38 (50 Ом) проприетарлық түрлендіргіштері
- Бедерлі дөңес ТЖ бірге бүкіл жиіліктер диапазонында біркелкі қайтарым
- Үлкен жұмсақ амбушюралар және жайлы тыңдауға арналған жақтау астары

HD 559 құлаққаптарының техникалық сипаттамалары

- Түрлендіргіштің қағидаты: динамикалық
- Акустикалық түрі: ашық
- Амбушюр типі: қамтитын
- Жаңғыртылатын жиіліктер диапазоны: 14 - 26 000 Гц
- Кедергі: 50 Ом
- Сызықтық емес бұрмалаулар коэффициенті: <0,1% (1 кГц, 100 дБ SPL)
- Дыбыстық қысым деңгейі: 108 дБ (1 кГц, 1 Brms)
- Құлаққаптардың салмағы: 276 г

HD 569 құлаққаптары

HD 569 құлаққаптарын жеткізу жиынтығы

- HD 569 құлаққаптары
- Алмалы кабель 3 м /ағытпа 6,3 мм
- Микрофоны бар алмалы кабель, 1,2 м / ағытпа 3,5 мм

HD 569 құлаққаптарының ерекшеліктері

- Амбушюралары қамтитын ашық құлаққаптар
- Sennheiser E.A.R. (Eargonomic Acoustic Refinement) патенттелген технологиясы
- Sennheiser SYS 38 (50 Ом) проприетарлық түрлендіргіштері
- Қуатты ТЖ бар толық дыбыс
- Үлкен жұмсақ амбушюралар және жайлы тыңдауға арналған жақтау астары **HD 569**

құлаққаптарының техникалық сипаттамалары

- Түрлендіргіштің қағидаты: динамикалық
- Акустикалық түрі: жабық
- Амбушюр типі: қамтитын
- Жаңғыртылатын жиіліктер диапазоны: 10 - 28 000 Гц
- Кедергі: 23 Ом
- Сызықтық емес бұрмалаулар коэффициенті: <0,2% (1 кГц, 100 дБ SPL)
- Дыбыстық қысым деңгейі: 115 дБ (1 кГц, 1 Brms)
- Құлаққаптардың салмағы: 300 г

HD 579 құлаққаптары

HD 579 құлаққаптарын жеткізу жиынтығы

- HD 579 құлаққаптары
- Алмалы кабель 3 м /ағытпа 6,3 мм
- Адаптер 6,3 мм / 3,5 мм

HD 579 құлаққаптарының ерекшеліктері

- Амбушюралары қамтитын ашық құлаққаптар
- Sennheiser E.A.R. (Eargonomic Acoustic Refinement) патенттелген технологиясы
- Табиғи толық дыбыс
- Үлкен жұмсақ амбушюралар және жайлы тыңдауға арналған жақтау астары

HD 579 құлаққаптарының техникалық сипаттамалары

- Түрлендіргіштің қағидаты: динамикалық
- Акустикалық түрі: жабық
- Амбушюр типі: қамтитын
- Жаңғыртылатын жиіліктер диапазоны: 15 - 28 000 Гц
- Кедергі: 50 Ом
- Сызықтық емес бұрмалаулар коэффициенті: <0,2% (1 кГц, 100 дБ SPL)
- Дыбыстық қысым деңгейі: 106 дБ (1 кГц, 1 Brms)
- Құлаққаптардың салмағы: 306 г

HD 599 құлаққаптары

HD 599 құлаққаптарын жеткізу жиынтығы

- HD 599 құлаққаптары
- Алмалы кабель 3 м /ағытпа 6,3 мм
- Алмалы кабель 1,2 м /ағытпа 6,3 мм
- Адаптер 6,3 мм / 3,5 мм

HD 599 құлаққаптарының ерекшеліктері

- Амбушюралары қамтитын ашық құлаққаптар
- Sennheiser E.A.R. (Eargonomic Acoustic Refinement) патенттелген технологиясы
- Шынайы кең әрі терең дыбыстар бейнесі
- Үлкен жұмсақ амбушюралар және жайлы тыңдауға арналған жақтау астары **HD 599**

құлаққаптарының техникалық сипаттамалары

- Түрлендіргіштің қағидаты: динамикалық
- Акустикалық түрі: ашық
- Амбушюр типі: қамтитын
- Жаңғыртылатын жиіліктер диапазоны: 15 - 28 000 Гц
- Кедергі: 50 Ом
- Сызықтық емес бұрмалаулар коэффициенті: <0,2% (1 кГц, 100 дБ SPL)
- Дыбыстық қысым деңгейі: 106 дБ (1 кГц, 1 Brms)
- Құлаққаптардың салмағы: 306 г

Өндіруші:
Сеннхайзер электроник Г мбХ & Ко.
КГ, Ам Лабор, 1, Д-30900, Ведемарк қ.,
Германия

Импорттаушы:
«Сеннхайзер Аудио» ЖШҚ,
Мәскеу, Семёновская алаңы, 1А
үйі Телефон (495) 620-4963