



SPIEL CINEMA
shaped for you

**ПАЙДАЛАНУ
БОЙЫНША
НҰСҚАУЛЫҚ**

THONET & VANDER®


GERMAN ENGINEERING & DESIGN

ҚОСЫЛЫМ


1.



2.



3.



ҚОСЫЛЫМ



5.



ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

Шығыс қуаты: 25 Вт RMS (15 Вт + 5 Вт × 2)
Жиілік диапазоны: 60 Гц – 20 кГц
Бұрмалау: <0,1% - 1 Вт
Дыбыс/шу қатынасы: >50 дБ
Арналарды бөлу: >45 дБ
Акустикалық қорап материалы: HDAA ағаш
Акустикалық қорап өлшемі: 150 × 205 × 216 мм
Драйвер өлшемі: Woofer 4”
Драйвер материалы: Cane Lignin
Импеданс/қуат: 4 Ω 15 Вт
Спутник өлшем: 80 × 80 × 160 мм
Драйвер өлшемі: 2,5”
Mid-range material: Cane Lignin
Антимагнитті экрандау
Реттегіштер: Дыбыс деңгейі, төмен жиіліктер
Кіріс: 3,5 мм стерео

ЖИНАҚТАЛЫМ

- _ Қуат кәбілі (IEC 60320 C7)
- _ Қуат кәбілі (IEC 60320 C7) Ұлыбритания BS 1363 плагин

*Кейбір елдерде.-

ЖҰПТАУ РЕЖИМІ


Кіріс көзін таңдау үшін INPUT батырмасын (қашықтан басқару пультіндегі) басыңыз. Құрылғыңыздың BT тізімінен "T&V Sriel Cinema" тауып, қосыңыз. Осыдан кейін құрылғы жұптастырылғанын көрсететін дыбыстық сигнал шығады.

САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ





САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ



+



+

T&V



T H O N E T

&

V A N D E R

G E R M A N

E N G I N E

E R I N G &

D E S I G N

Thonet & Vander Germany GmbH. Mainzer Landstraße 46, 60325 Frankfurt, Germany.