



Шина компрессоры
70mai Air Compressor Lite

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қауіпсіз жерде сақтаңыз.

Құрылғы туралы жалпы ақпарат



Ескертпелер: осы нұсқаулықтағы өнім, керек-жарақтар және басқа суреттер схемалық суреттер болып табылады және тек анықтамалық мақсаттарға арналған. Өнім жаңартылуы немесе өзгертілуі мүмкін және схемалық суреттен басқаша болуы мүмкін. Нақты өнімді басшылыққа алыңыз.

Құрылғыны пайдалану

1. Құрылғыны қосу/өшіру


Автокөлік зарядтау құрылғысын автомобиль розеткасына қосыңыз («темекі тұтқышы»). Қозғалтқышты қосыңыз. Құрылғы қозғалтқыштан қуат алған бойда автоматты түрде қосылады.

Автомобильді зарядтау құрылғысы көлік розеткасынан шығарылғанда немесе қозғалтқыш өшірілгенде құрылғы автоматты түрде өшеді.

2. Ауа түтігін қосу

Құрылғыны жол талғамайтын көліктің, кроссовердің, седанның, мотоциклдің және шиналардың басқа түрлерінің шинасына қосу.


Бұрандалы газ фитингін шина инжекторына бұрау арқылы газ құбырын шинаға тікелей қосыңыз.




Құрылғыны үрлемелі қайыққа, үрлемелі ойыншыққа, матрасқа, допқа немесе басқа затқа қосу

Ұзын саптама мен ине үрлемелі құрылғылардың көпшілігіне сәйкес келуі керек.


Үрлемелі құрылғыға қоспас бұрын, бұрандалы жалғағышқа сәйкес саптаманы қосыңыз.



Ұзын саптама жағажай шарларына, матрацтарға және басқа үрлемелі ойыншықтарға, сондай-ақ шаңды кетіруге және тазалауға жарамды.




Ине баскетбол, футбол, волейбол және басқа доптарға жарамды.




Құрылғыны тау велосипедінің шинасына қосу

Құрылғы тар шинаның емізікше фитингін пайдаланып тау велосипедінің шинасын үрлей алады.

1. Шинаның газ шүмегіндегі бұранданы босатыңыз.



2. Тар шина ниппель жалғағышын бұрандалы газ фитингіне орнатыңыз және газ фитингін шина газ шүмегіне жалғаңыз.



Ескертпе: шинаны үрлегеннен кейін шина инжекторының бұрандасын орнына бұраңыз.

3. Газ қысымын анықтау

Ауа түтігін қосқаннан кейін және құрылғы қосылған кезде манометр ағымдағы қысымды сандық түрде көрсетеді.



4. Қажетті шина қысымын орнату

Қажетті шина қысымын орнату үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Құрылғыны қосқаннан кейін өлшем бірліктерін бар, пси және килопаскаль арасында ауыстыру үшін «R» түймесін басыңыз.
2. Сандар жыпылықтай бастағанша «+» немесе «-» түймесін басып тұрыңыз. Қажетті мән орнатылғанша «+» немесе «-» түймесін басыңыз. Сандар жыпылықтауды тоқтатқанда, шинаның қысымын орнату аяқталды.


5. Айдау

1. Ауа түтігін қосқаннан кейін және құрылғы қосылған кезде, үрлеуді бастау үшін «Бастау» түймесін басыңыз. Егер газ клапанындағы қысым қысқа уақыт ішінде (3 секундта 80 фунт/шаршы дюйм) тез көтерілсе, бұл ауа ағынының бітелуін білдіреді. Қуатты дереу өшіріңіз, айналмалы саптаманы шина инжекторынан ажыратыңыз және газ құбырын қайта қосыңыз.
2. Ауа қысымы белгіленген шина қысымына жеткенде, сорғы жұмысын тоқтатады. Сорғы операциясы аяқталды.
3. Көлік зарядтау құрылғысын қабырға розеткасынан ажыратыңыз, сонда құрылғы автоматты түрде өшеді.

6. Құрылғыны орау

Құрылғыны пайдаланғаннан кейін қуат кәбілі мен газ түтігін құрылғының артқы жағындағы сым контейнеріне салыңыз.

Газ түтігін орама колонкасының айналасына бір рет орап, бастапқы нүктеге жеткеннен кейін ораманы қайтадан орама бағанасының айналасында қайталаңыз, содан кейін оны газ құбырының ойығы бойымен сыммен астыңғы қорапқа ораңыз. Сым контейнерінің қақпағын жабыңыз.



Ауа қысымының сынағы

Қауіпсіздік мақсатында алдымен үрленетін нысандағы ауа қысымын тексеріңіз. Бұл затты шамадан тыс үрлеуден болатын жарақат алу қаупін болдырмайды.

Шиналар

Жұмыс қысымының диапазоны велосипед немесе мотоцикл шинасының ішкі жағында көрсетілген.

Автокөлік шиналарының қысымы нұсқаулары жүргізуші жағындағы есіктің ішінде орналасқан.

Ауа қысымының мәні жүктемеге байланысты.

Шиналар қысымы туралы қосымша ақпарат алу үшін көлік құралының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Шарлар

Жұмыс қысымы футболдың, баскетболдың, волейболдың немесе басқа доптың саптамасына арналған тесіктің жанында көрсетілген.

Қалыпты ұсынылатын ауа қысымы

Үрлемелі зат	Классификация	Ұсынылған қысым диапазоны (фунт, шаршы дюйм)
Автокөліктер	Седандар, кроссоверлер, коммерциялық көліктер, жол талғамайтын көліктер	30~ 50
Мотоциклдер	Мотоциклдер, электрлік мотоциклдер, электрлік велосипедтер	25~ 45
Шарлар	Футбол, баскетбол, волейбол	7~ 8
Велосипед	Тау велосипеді, велосипед	30~ 65

Ескерту: $1\text{kg/cm}^2 \approx 1\text{bar} \approx 100\text{kPa} \approx 14.5\text{psi}$

Сақтық шаралары

Құрылғыны зақымдамау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

1. Үрлеу кезінде қысым жөніндегі нұсқаулықтағы нұсқауларды орындаңыз. Апатты болдырмау үшін затты сормаңыз.
2. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғы пайдаланылмаған кезде қуатты өшіріңіз.
3. Құрылғыны бензин сияқты жарылғыш заттардың жанында қолданбаңыз.
4. Бұл құрылғы үздіксіз жұмыс істей алады. Дегенмен, қоршаған ортаның жоғары температурасында құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін жұмыс уақытын қысқартыңыз.

5. Ауа саптамасын өзіңізге немесе басқа біреуге бағыттамаңыз, өйткені жоғары қысымды ауа ағыны жарақатқа әкелуі мүмкін.

6. Құрылғыны пайдалану алдында ықтимал қызып кетудің алдын алу үшін қуат сымын босатып, түзетіңіз.

Негізгі сипаттамалары

Өнім атауы: 70mai Air Compressor Lite

Үлгі нөмірі: Midrive TP03

Жұмыс кернеуі: DC 12 В

Макс. жұмыс тогы: 10 А

Макс. ауа қысымы: 11Bar (160 psi)

Өлшемдері: 164 × 148 × 54 мм

Сақтау температурасы: -30-дан 80 °С дейін

Жұмыс температурасы: -20-дан 70 °С-ге дейін

Жеткізу жинағы

70mai Air Compressor Lite x 1

Пайдалану бойынша нұсқаулық x 1

Анықтама қызметі: help@70mai.com Қосымша ақпарат алу үшін www.70mai.com сайтына кіріңіз

Құрылғы мақсаты

Шина компрессоры — көлік құралының доңғалақтарының шиналарындағы (немесе камераларындағы) ауа қысымын арттыруға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сақтау өндіруші және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы -30 -тан 80 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 20%-дан 75%-ға дейін, конденсациясыз қаптамада жүргізілуі тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.

- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: 70май Ко., Лтд.

2220 бөлме, 2-ғимарат, Цзысин №588 тас жолы, Миньхан ауданы, Шанхай қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Сауда белгісі: 70mai.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.

