


Шина компрессоры 70mai Air Compressor

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

70mai Air Compressor таңдағаныңызға рахмет.
Құрылғыны қолданар алдында осы нұсқаулықты
мұқият оқып шығыңыз және оны қауіпсіз жерде
сақтаңыз.

Құрылғының жалпы көрінісі



- | | |
|--------------------|---------------------------------|
| ① Манометр | ⑥ Қақпақ |
| ② - түймесі | ⑦ Жылдам босатылатын сорғы басы |
| ③ R түймесі | ⑧ Автокөлік зарядтау құрылғысы |
| ④ «Бастау» түймесі | ⑨ Саптама (3 дана) |
| ⑤ + түймесі | |

Құрылғыны пайдалану

1. Құрылғыны қосу/өшіру


Қуат көбілін бекітетін жабысқақ ілмекті босатыңыз.
Көлік зарядтағышын темекі тұтқышының розеткасына
қосыңыз. Қозғалтқышты қосыңыз. Құрылғы
қозғалтқыштан қуат алған бойда автоматты түрде
қосылады.

Құрылғы автомобильді зарядтау құрылғысын алып тастағанда немесе қозғалтқыш өшірілгеннен кейін темекі тұтқышының қуатын өшіргенде автоматты түрде өшеді.

2. Ауа түтігін қосу

Құрылғыны джип, кроссовер, седан, мотоцикл және басқа да шиналардың шинасына қосу:


1. Жылдам қосқыш сорғы басын шинаның ауа клапанына тікелей жалғаңыз. Түтік арқылы ауа шығып жатқанын көрсететін «ысқырған» дыбысты қадағалаңыз.



Ескертпе.

Көрсетілген анықтау әдісі шина толығымен тегіс болса жұмыс істемейді.


2. Құлыптау тұтқасын 90° ішке қарай басу арқылы жылдам босату сорғының басын бекітіңіз. Ауа шығуды тоқтатуы керек, бұл ауа түтігі сәтті қосылғанын білдіреді.



Құрылғыны үрлемелі қайыққа, үрлемелі ойыншыққа, матрасқа, допқа немесе басқа заттарға қосу:


Құрылғы көптеген үрлемелі заттар үшін пайдалануға болатын 3 түрлі саптамамен келеді.

1. Жылдам босатылатын сорғы басына сәйкес саптаманы бекітіп, құлыптау тұтқасын 90° ішке қарай басыңыз.




2. Саптаманы үрленетін нысанға қосыңыз (төменде көрсетілгендей).


Ұзын саптама жағажай шарларына, матрацтарға және басқа үрлемелі ойыншықтарға, сондай-ақ шаңды кетіруге және тазалауға жарамды.



Қысқа саптама ауа төсек матрацтары үшін қолайлы.



Ине баскетбол, футбол, волейбол және басқа доптарға жарамды.



3. Газ қысымын анықтау

Ауа түтігін қосқаннан кейін және құрылғы қосылған кезде манометр ағымдағы қысымды сандық түрде көрсетеді.



4. Қажетті шина қысымын орнату

Қажетті шина қысымын орнату үшін төмендегі қадамдарды орындаңыз.

1. Құрылғыны қосқаннан кейін өлшем бірліктерін бар, пси және килопаскаль арасында ауыстыру үшін «R» түймесін басыңыз.

2. «+» немесе «-» түймесін басыңыз, сандар жыпылықтайды. «+» немесе «-» түймелерін қажетті мән орнатылғанша басыңыз. Сандар жыпылықтауды тоқтатқанда, шинаның қысымын орнату аяқталды.

5. Айдау

1. Ауа түтігін қосқаннан кейін және құрылғы қосылған кезде, үрлеуді бастау үшін «Бастау» түймесін басыңыз.

Ауа клапанындағы қысым қысқа уақыт ішінде (3 секундта 80 фунт/шаршы дюйм) жылдам көтерілсе, ауа ағыны бітеліп қалады. Қуатты өшіріңіз, жылдам қосқыш сорғы басын ажыратыңыз және ауа түтігін қайта қосыңыз.

2. Ауа қысымы белгіленген шина қысымына жеткенде, сорғы жұмысын тоқтатады. Сорғы операциясы аяқталды.

3. Автокөлік зарядтау құрылғысын темекі тұтқышының розеткасынан алыңыз, сонда құрылғы автоматты түрде өшеді.

Ескерту.

Сорғы жұмысын тоқтатқанда манометрдің көрсеткіші тоқтағанша бірте-бірте азаяды. Бұл қалыпты жағдай.

6. Ауа қысымын тексеру

Қауіпсіздік мақсатында алдымен үрленетін нысандағы ауа қысымын тексеріңіз. Бұл затты шамадан тыс үрлеуден болатын жарақат алу қаупін болдырмайды.

Шиналар

Жұмыс қысымының диапазоны велосипед немесе мотоцикл шинасының ішкі жағында көрсетілген. Автокөлік шиналарының қысымы нұсқаулары жүргізуші жағындағы есіктің ішінде орналасқан.

Ауа қысымының мәні жүктемеге байланысты. Шиналар қысымы туралы қосымша ақпарат алу үшін көлік құралының пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Доптар

Жұмыс қысымы футболдың, баскетболдың, волейболдың немесе басқа доптың саптамасына арналған тесіктің жанында көрсетілген.

Қалыпты ұсынылатын ауа қысымы

Үрлемелі зат	Классификация	Ұсынылатын қысым (бармен)
Автомобильдер	Седандар, кроссоверлер, коммерциялық көліктер, жол талғамайтын көліктер	2.2~3.5
Мотоциклдер	Мотоциклдер, электрлік мотоциклдер, электрлік велосипедтер	1.8~3.0

Ескертпе.

$1\text{kg/cm}^2 \approx 1\text{bar} \approx 100\text{kPa} \approx 14.5\text{psi}$

Сипаттамалары

Құрылғы атауы: 70mai Air Compressor

Үлгісі: Midrive TP01

Жұмыс кернеуі: DC 12V

Макс. жұмыс тогы: 10 A

Макс. ауа қысымы: 7 bar (100 psi)

Өлшемдері: 235 × 110 × 172.9 мм

Сақтау температурасы: -30 °C~ 80 °C

Жұмыс температурасы: -20 °C~ 70 °C

Сақтық шаралары

Құрылғыны зақымдамау үшін төмендегі нұсқауларды орындаңыз:

1. Құрылғы металл қорапқа бекітілген. Оны қораптан алуға тырыспаңыз.
2. Үрленетін нысандағы ауа қысымы бойынша нұсқауларды орындаңыз. Апатты болдырмау үшін затты сормаңыз.
3. Жұмыс істеп тұрған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Құрылғы пайдаланылмаған кезде қуатты өшіріңіз.
4. Құрылғыны бензин сияқты жарылғыш заттардың жанында пайдаланбаңыз.
5. Бұл құрылғы үздіксіз жұмыс істей алады. Дегенмен, қоршаған ортаның жоғары температурасында құрылғының қызмет ету мерзімін ұзарту үшін жұмыс уақытын қысқартыңыз.
6. Ауа ағынын өзіңізге немесе басқа біреуге бағыттамаңыз, себебі жоғары қысымды ауа ағыны жарақатқа әкелуі мүмкін.
7. Металл жәшіктің үстінде тұруға немесе отыруға болмайды. Металл қорапқа зақым келтірмеу үшін оның үстіне ауыр заттарды қоймаңыз. Металл қораптың ішінде басқа заттарды сақтамаңыз.
8. Құрылғыны пайдаланбас бұрын, қауіпті болып табылатын қызып кетудің алдын алу үшін Velcro сымын шешіп, қуат кәбілін босатыңыз.

Жеткізу жинағы

70mai Air Compressor × 1

Пайдалану бойынша нұсқаулық × 1

Құрылғы мақсаты

Шина компрессоры — көлік құралының доңғалақтарының шиналарындағы (немесе камераларындағы) ауа қысымын арттыруға арналған құрылғы.

Сақтық шаралары

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Құрылғы балалардың және дене, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектеулі адамдардың пайдалануына арналмаған, олардың қауіпсіздігіне жауапты адамдардың бақылауы жүзеге асырылатын жағдайлардан басқа. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғыны сақтау өндіруші және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауа температурасы -30-тан 80 °C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 20%-дан 75%-ға дейін, конденсациясыз қаптамада жүргізілуі тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.

- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік міндеттемелер

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: 70май Ко., Лтд.

2220 бөлме, 2-ғимарат, Цзысин №588 тас жолы, Миньхан ауданы, Шанхай қ., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Сауда белгісі: 70mai.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдаланушыға алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.



