

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Кеңсе үстелі
Basic 01

Құрылғы мақсаты

Кеңсе үстелі ыңғайлы жұмыс жағдайын қамтамасыз етуге арналған.



Сақтық шаралары

- Өнімді тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
- Максималды рұқсат етілген салмақтан асырмаңыз.
- Өнімді тек берілген нұсқаулыққа сәйкес толығымен жинаңыз.
- Жиңазды күн сәулесінің тікелей түсіне жол бермеңіз. Кейбір аймақтарға жарықтың ұзақ уақыт тікелей әсер етуі олардың түс сипаттамаларының азырақ әсер еткен басқа аймақтармен салыстырғанда өзгеруіне әкелігі мүмкін.
- Жылудың немесе сұқытың жоғары температурасы, сондай-ақ температураның құрт өзгеруі жиңазды немесе оның бөліктерін айтартықтай зақымдауы мүмкін.
- Жиңаз жылу көздерінен, жылдыту құрылғыларынан бір метрден жақын орналаспауы керек.
- Ұстық заттардың (үтіктер, ұстық ыдыстар және т.б.) жиңазben жанасуына, сондай-ақ жылу шығаратын сәулеленудің (құатты шамдар, микротолқынды пештердің сәулелері және т.б. жарығы) ұзақ уақыт әсер етуінде жол бермеңіз.
- Оны ұзақ уақыт бойы шамадан тыс ылғалдылық пен құрғақтық жағдайында ұстауға болмайды, тіпті олардың мерзімді өзгеруі. Уақыт ете келе бұл жағдайлар жиңаздың және оның бөліктерінің тұтастығына әсер етуі мүмкін. Егер мұндай жағдайлар жасалған болса, үй-жайларды жиі желдетіп тұру ұсынылады және ылғалдылықты қалыпқа келтіру үшін мүмкіндігінше ылғалдандырыштарды немесе дымқылдатқыштарды пайдалану ұсынылады.
- Жиңазды дымқыл және дымқыл қабырғалардың, заттардың жанына қоймаңыз.
- Жиңазға тұру, динамикалық жүктемелердің жоғарылауына байланысты секіру ұсынылмайды.
- Трансформация механизмдерін бекіту үшін бұрандалы қосылыстардың тығыздығын мезгіл-мезгіл тексеріп, қажет болған жағдайда оларды қатайту ұсынылады.
- Ешбір жағдайда жиңазға агрессивті сұйықтықтардың (қышқылдар, сілтілер, еріткіштер және т.б.), құрамында мұндай сұйықтықтар бар өнімдер мен олардың буласы әсер етпеуі керек.


Техникалық сипаттамалары



- Үлгісі: Basic 01.
- Сауда белгісі: Aceline.
- Максималды жүктеме: 15 кг.
- Өлшемдері (ExBxT): 80x75x47.6 см.
- Өндірістік материал: ЛДСП.

Құрастыру нұсқаулары




- (1) 800x476x16 (x1) (3) 734x354x16 (x1)
 (2) 734x354x16 (x1) (4) 734x250x16 (x1)




1**2**


3




4









5



6





Жиңазға күтім жасау

- Жиңаз беттерін әрқашан толығымен құрғақ ұстаңыз. Қажет болса, жиңаздың беттерін құрғақ жұмысқа шүберекпен сүртің (фланель, шүберек, киіз және т.б.).
- Жиңаз кірлегеннен кейін мүмкіндігінше тезірек тазалау ұсынылады. Егер сіз ластануды біраз үақытқа қалдышсаңыз, жиңаздың немесе оның бөліктерінің жабынының опырылуы, дақтары және зақымдалу қаупі айтарлықтай артады.
- Қатты ластанған жағдайда, сіздің өніміңздің жабын түріне сәйкес болуы кепек арнайы тазартқыштарды пайдалану ұсынылады.

Ііс

Ол жасалған материалдардың табиғи іісі жаңа жиңаздан пайда болуы мүмкін. Жиналған сәттен бастап ііс 3 апта ішінде сақталуы мүмкін. Иістің қарқындылығын азайту үшін ұсынылады:

- Жұмсақ жиңаз үшін — өнімді шаңсорғышпен сорып, бөлмені желдетіңіз.
- Шкаф жиңазы үшін — жұмсақ жұғыш затпен суланған шүберекпен сүртің, таза құрғақ шүберекпен сүртің және бөлмені желдетіңіз, алдымен өнімнің барлық есіктері мен жәшіктегі ашыңыз.

Бұл әрекеттерді күніне 3–4 рет қайталау керек.

Жинақталым

1. Конфирмат — 4 дана.
2. Конфирматты бітеуіш — 4 дана.
3. Эксцентрик — 4 дана.
4. Эксцентрлік штогы — 4 дана.
5. Эксцентрик бітеуіші — 4 дана.
6. Шкант — 4 дана.
7. Шеге — 8 дана.
8. Құрастыру кілті — 1 дана.
9. Өкшетірігі — 4 дана.
10. Үстел үсті — 1 дана.
11. Сол жақ қабырға — 1 дана.
12. Оң жақ қабырға — 1 дана.
13. Царга — 1 дана.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының ұздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бүйімді сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бүйімді пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінесіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервис орталықтарының ау мағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 36 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны орнату ережелері мен шарттары «Құрастыру нұсқаулары» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдылатын үй-жайларында ауаның 10 және 25 °C аралығындағы температурада және ауаның 70%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірлуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булагары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.
- Осы бұйымды жою қалдықтарды қайта өңдеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: «4A» ЖШК,
141190, Ресей, Мәскеу облысы, Фрязино қ. о., Фрязино қ., Заводской өткелі, 3 үй.,
03 б., 6 үй-жай.
Ресейде жасалған.

Өнім Кеден одағының «Жиңаз өнімінің қауіпсіздігі туралы» КО ТР 025/2012 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгертулуй мүмкін.
Сәйкестік декларациясының нөмірі: ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.54940/23
13.06.2023 бастап 06.07.2028 қоса алғанда жарамды.

Тауарды дайындау күні қаптамада көрсетілген.



v.1

aceline