

aceline

Пайдалану
бойынша нұсқаулық

Электрлі қар
тазалағыш
STE15

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	4
Сақтық шаралары.....	4
Техникалық сипаттамалары.....	6
Құрылғы схемасы	7
Құрастыру	8
Құрылғыны пайдалану	10
Қызмет көрсету және күтім	10
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	13
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	14
Қосымша ақпарат.....	15

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтистын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына на зар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Қар тазалау құрылғысы аумақты қардан тазалауға арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Бұл құралды жанғыш немесе жарылғыш материалдардың жанында, жоғары ылғалдылықта, жаңбыр астында немесе жақын адамдардан 5 метр қашықтықта қолданбаңыз.
- Тек күндізгі жарықта немесе жақсы жасанды жарықта жұмыс істеніз.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының ашасы розеткаға сәйкес келуі керек. Ашаны ешбір жолмен өзгертпеніз. Қорғаныш жерге түйікталған электр құралы адаптерінің ашаларын пайдаланбаңыз. Өзгертілмеген ашалар мен сәйкес розеткалар электр тогының соғу қаупін азайтады.
- Денені жерге түйікталған беттерге (құбырлар, қыздыру элементтері, пештер және тоңазытқыштар) тигізбеніз. Денені жерге қосу электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралдарын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Электр құралына сүйнің түсуі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сымды электр құралын тасымалдау немесе ашаны розеткадан тарту сијакты басқа мақсаттарда пайдалануға болмайды. Сымды қызудан, майдан, өткір жиектерден немесе электр құралдарының қозғалатын бөліктерінен қорғаңыз. Зақымдалған немесе оралған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Көшеде электр құралдарымен жұмыс істегендеге, сәйкес ұзартқыш кәбілдерді пайдаланыңыз. Сыртта пайдалануға жарамды ұзартқыш кәбілді пайдалану электр тогының соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырғышпен немесе авариялық ток қосқышымен жабдықталуы керек.

Жеке қауіпсіздік

- Сергек болыңыз, не істеп жатқаныңызды бақылаңыз және электр құралын дұрыс пайдаланыңыз. Шаршаған кезде немесе есірткінің, алкогольдің немесе есірткінің әсерінен электр құралдарын пайдаланбаңыз. Электр құралын пайдалану кезінде бір сәт назар аудармау ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралының жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын (бет қалқан, тайғақ емес аяқ киім, қалпақ немесе есту қабілетін қорғау) пайдалану жарақат алу қаупін азайтады.
- Сәйкес жұмыс киімін киіңіз. Бос киім немесе зергерлік бұйымдарды кименіз. Шашты, киім мен қолғапты қозғалатын бөліктерден алыс ұстаңыз.
- Электр құралын байқаусызыда қосуға жол берменіз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе аккумуляторға қоспас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Коммутатор арқылы қосылатын құралды ұстамаңыз.
- Электр құралын қоспас бұрын орнату құралын немесе кілттерді алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігіне қойылған құрал немесе кілт жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Құралды пайдалану кезінде табиги емес позаны ұстамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны алыңыз және тепе-тендікті сақтаңыз. Бұл күтпеген жағдайларда электр құралын жақсырақ басқаруға мүмкіндік береді.
- Электр қуаты өшіп қалса немесе электр құралы басқа байқаусызыда сөніп қалса, құрылғыны дереу өшіріңіз. Электр қуаты өшіп қалған кезде құрылғы қосулы қалса, қуат қалпына келтірілгенде ол өздігінен іске қосылады, бұл пайдаланушының жарақат алуына және/немесе мүліктің зақымдалуына әкелуі мүмкін.
- Тиісті пайдалану және қауіпсіздік нұсқауларын орындауда электр тогының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін. Өндіруші және оның үәкілетті өкілдері құралды осы нұсқаулықтағы нұсқауларды орындаған жағдайда пайдалану нәтижесінде келтірілген зиян үшін жауапты болмайды.

Маңызды сәтсіздіктер тізімі

- Күшті үшқындармен қолданбаңыз.
- Қатты діріл пайда болса, қолданбаңыз.
- Тұтін өнімнің корпусынан тікелей пайда болса, қолданбаңыз.

Шектеулі күйлердің критерийлері

Өнімнің корпусы зақымдалған.

Құралды дұрыс пайдалану

- Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Ақаулы ақыратқышы бар құралды пайдаланбаңыз. Қосуға немесе өшіруге болмайтын құрал қауіпті және жөндеуді қажет етеді.
- Құралды орнатпас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырмас бұрын және жұмысты тоқтатар алдында құралдың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған кез келген адамға құралды пайдалануға рұқсат берменеңіз.
- Құралдарды, керек-жарақтарды, қосымшаларды және т.б. пайдаланыңыз. осы нұсқауларға сәйкес. Жұмыс жағдайын және атқарылатын жұмыстарды қарастырыңыз. Құралдарды мақсатсыз жұмыс үшін пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.
- Қолданбаған кезде құралдарды құрғақ, жабық жерде сақтау керек.


Персоналдың мүмкін қате әрекеттері

- Тұтқасы зақымдалған немесе қорғаныштары зақымдалған құралды пайдаланбаңыз.
- Жаңбыр жауған кезде аспапты ашық ауда пайдаланбаңыз.
- Корпұсқа су кірсе, қоспаңыз.

Техникалық сипаттамалары

Ұлгісі	STE15
Сауда белгісі	Aceline
Желілік кернеу	220–240 В, 50 Гц
Қуат	1500 Вт
Бос жүріс жылдамдығы	4000 айн/мин
Қар тастау қашықтығы	9 м
Шелек ені	300 мм
Шелек биіктігі	120 мм
Бұрандалы материал	Соққыға төзімді пластик
Шығару құбырын бұру	Жоқ
Шу деңгейі	99 дБ
Қорғау дәрежесі	IPX4
Салмағы	4,9 кг
Жинақталым	Қар тазалағыш, пайдалану бойынша нұсқаулық


Құрылғы схемасы




1. Аша.
2. Қауіпсіздікті босату батырмасы.
3. Құат қосқышы.
4. Негізгі тұтқа.
5. Алдыңғы тұтқа.
6. Бағыттаушы жолақтың төменгі бөлімі.
7. Қар шығару құбыры.
8. Бұрандалы.
9. Қозғалтқыш корпусы.

Құрастыру


- Бағыттаушы жолдың жоғарғы бөлігін (1) төменгі бөлікке (2) салыңыз. Ішкі кабельдің (A) монтаждау санылауларын жауып тұрмайтынына көз жеткізіңіз. Тақта бөліктерін бұрандамен және гайкамен бекітіңіз.




- Ішкі кабілдің ашасын (B) қозғалтқыш корпусындағы қосқышқа салыңыз. Бұрандалар арқылы бағыттаушы жолды қозғалтқыш корпусына бекітіңіз.



3. Алдыңғы тұтқаны (3) босатыңыз және оны бағыттаушы жолақтың (4) ыңғайлы биіктікке орнатыңыз.



4. Жұмыс кезінде ашаны розеткадан ажыратпау үшін қуат ұзартқыш кабілін тұтқадағы ілмек арқылы өткізіңіз.



Құрылғының пайдалану

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Шнек қосылғаннан кейін бірден айнала бастайды. Дене бөліктері мен киімді шнектен алыс ұстаңыз.

Құрылғыны қосу үшін тұтқаны екі қолыңызбен мықтап ұстап, қуат қосқышын басқан кезде сақтандырғышты босату батырмасын басыңыз. Жұмыс кезінде қуат қосқышын ұстаңыз. Құрылғыны өшіру үшін қуат қосқышын босатыңыз.

- Жұмысты бастамас бұрын, тазартылатын аумақта тастар, қоқыстар, сымдар және кез келген басқа заттар жоқ екеніне көз жеткізіңіз.
- Барлық бекіткіштердің (бұрандалар, гайкалар және т.б.) толығымен тартылғанына көз жеткізіңіз.
- Шнектің тозуын жүйелі түрде тексеріңіз.
- Қар шұңқырын адамдарға бағыттамаңыз.
- Қосар алдында шнекті бетінен көтеру үшін тұтқаны аздап төмен еңкейтіңіз.
- Құрылғыны қосыңыз және құрылғының артқы жағындағы қырғыш бетіне ти-генше түсіріңіз. Қарды тазалау үшін құрылғыны алға қарай итеріңіз.
- Шнекті сәл бұрышта ұстаяр арқылы қардың ағызынан бүйірлерге бағыттаңыз. Ең тиімді тазалау үшін қарды желге лақтырыңыз.
- Құрылғы бір етуде 12 см терендейдікке дейінгі қарды жоя алады. Тұңғынық қар үй-інділерін тазалау кезінде тербелу немесе сыптыру қозғалысын жасаңыз.
- Қарды бетінен тазартқанда (тротуар, көгал) шнек тозып кетеді. Жабдықтың ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз ету үшін жер бетінен 5 см қар қалдыру үсінілады.
- Қарды тазалағаннан кейін, мұздың қозғалатын бөліктерін қатып қалмас үшін қозғалтқышты бірнеше минутқа іске қосыңыз. Содан кейін қозғалтқышты тоқтатып, құрылғыны мұздан тазартыңыз.

Қызмет көрсету және күтім


Құрылғыға кез келген техникалық қызмет көрсету алдында оны қуат көзінен ажыратыңыз.

- Құрылғыны жүйелі түрде тазалау және техникалық қызмет көрсету оның тиімділігін қамтамасыз етеді және құрылғының қызмет ету мерзімін ұзартады.
- Жұмыстан кейін шнекті және корпусты мұз бен қоқыстан тазалаңыз.
- Тазалау үшін жылы суға малынған шүберекті және жұмсақ щетканы пайдаланыңыз. Құрылғыға су шашпаңыз.
- Жуғыш заттарды немесе еріткіштерді қолданбаңыз. Химиялық заттар пластик бөлшектерді зақымдауы мүмкін.
- Құрылғыны ұзақ сақтау кезінде коррозиядан қорғау үшін металл бөлшектерді маймен өңдеңіз.


Белдік ауыстыру

Жетек белдіктерін тозған кезде ауыстыру қажет:

1. Бұрандаларды босатыңыз және қорғаныс панелін алыңыз (1).
2. Бұранданы, шайбаны және шығыр жақтауын (2) және белдікті (3) шкивтерден алыңыз.



3. Жаңа белдікті орнатыңыз.




1. Гайканы босатыңыз және шкивті (4) белдікпен (5) бірге біліктен алыңыз.
2. Қажет болса, ілмекті, шайбаны және шкивті алыңыз.
3. Жаңа белдікті орнатыңыз.

Шнекті ауыстыру

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: әр қолданар алдында бекіткіштердің бекітілуін тексеріңіз. Шнекті босату дірілді жоғарылатады және құрылғыны зақымдауы мүмкін.


Шнекті ауыстыру үшін:



1. Қорғаныс панелін, шығыр жақтауын және белдікті алыңыз.
2. Шнектің (7) екінші жағындағы гайканы (6) босатыңыз, шкивті (9) және шнекті (8) алыңыз.
3. Шнекті жаңасымен ауыстырыңыз.

Қырғышты ауыстыру

Тозған кезде қырғышты ауыстыру қажет:



1. Бұрандаларды босатыңыз.
2. Қырғышты жаңасымен ауыстырыңыз.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Ықтимал себеп	Шешім
Қозғалтқыш іске қосылмайды	Желінің ақауы	Желілік кернеу техникалық сипаттамада көрсетілгенге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз
	Электр қосылымы жоқ	Кәбіл қосылымының дұрыс екеніне көз жеткізіңіз
Қардың әлсіз лақтырылуы	Жетек белдіктері тозған немесе зақымдалған	Жетек белдіктерін аудыстырыңыз
	Шнек тозған немесе зақымдалған	Шнекті аудыстырыңыз, бекіткіштердің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз
Дірілдің жоғарылауы	Жетек белдіктері тозған немесе зақымдалған	Жетек белдіктерін аудыстырыңыз
	Шнек тозған немесе зақымдалған	Шнекті аудыстырыңыз, бекіткіштердің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз
	Қырғыш тозған немесе зақымдалған	Қырғышты аудыстырыңыз

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны құрастыру нұсқаулары «Құрастыру» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өндеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Осы бүйімді жою қалдықтарды қайта өндеу жөніндегі жергілікті нормалар мен ережелерге сәйкес жүзеге асырылуға тиіс. Осы бүйімді дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал зиянды болдырмауға және материалдық ресурстарды ұтымды пайдалануға көмектесесіз. Бұл бүйімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталықта хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: НИНБО ДЖОЙО ГАРДЭН ТУЛЗ. КО., ЛТД.
Хуанхай тас жолы № 56, Бэйлунь, Нинбо қ., Қытай.
Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:
«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:
ТР «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 010/2011.

Өнімнің сыртқы түрі, оның сипаттамалары мен қаптамасы алдын ала ескертүсіз өзгерілүі мүмкін.



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірulerдерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілді емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай әйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаста. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсүнен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаста.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаста.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (ауендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілерденгі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қантар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Жазбалар үшін

aceline