

Серия Volta | VPS-700S

- Сертификат по КПД 80PLUS® BRONZE
- 120мм тихий Вентилятор
- Кабели длиной в 650 мм для возможности использования в максимально разных корпусах
- Обладает всеми современными характеристиками по безопасности

Серия **Volta** объединяет надежный и проверенный опыт **CHIEFTEC** с высоким качеством и эффективностью **80PLUS® BRONZE** в компактном форм-факторе **ATX**, который обеспечивает надежность и высокую производительность.

С длиной кабеля 650 мм для материнской платы и процессора, при сохранении общей длины блока питания на уровне 140 мм, серия Volta остается компактной, но в то же время подходит для больших сборок. Для спокойствия включены все современные механизмы защиты.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Модель	Серия Volta			
Код товара	VPS-700S			
ХАРАКТЕРИСТИКИ	ATX 12V 2.3			
Форм-фактор	ATX			
Эффективность	80 PLUS® BRONZE			
PFC	Активный PFC (0.9)			
Охлаждение	120 мм тихий Вентилятор			
Размеры (ГхШхВ)	140mm x 150mm x 87mm			
Безопасность	АFC (Автоматический контроль скорости вентилятора) OPP (Защита от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам) OTP (Защита от перегрева) OVP (Защита от подачи повышенного напряжения) SCP (Защита от короткого замыкания) SIP (Защита от всплесков и бросков напряжения) UVP (Защита от понижения напряжения в сети)			
Гарантия (бизнеса к бизнесу)	24 месяца			

Выход постоянного тока								
VPS-700S	АС входного напряжения	100-240V~/ 10.0A / 47 - 63Hz						
	Выход постоянного тока	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5VSB		
	Максимальная сила тока	19A	17A	54A	0.3A	2.5A		
	Максимальная нагрузка по всем каналам	110W		648W	3.6W	12.5W		
				700W				

^{*} Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

chieftec.eu

^{**} СНІЕГТЕС* ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ. ВСЕ ДРУГИЕ БРЕНДЫ И / ИЛИ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.



Серия Volta | VPS-700S

	Кабели	Коннекторы	Длина кабелей, мм
	24 PIN ATX	1	650
Ē G	8 PIN CPU (4+4)	1	650
	8 PIN PCIe (6+2)	2	500/150
	SATA	6	2 x 500/150/150
	MOLEX	3	500/150/150





















Версия: 01/2023

^{*} Указанные технические характеристики могут быть изменены в любой момент без предварительного уведомления.

^{**} СНІЕFTEC* ЯВЛЯЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ ТОРГОВОЙ МАРКОЙ. ВСЕ ДРУГИЕ БРЕНДЫ И / ИЛИ ЛОГОТИПЫ ЯВЛЯЮТСЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ ИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ.