

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

Газ ас пісіру беті DEXP
7M2GT
8M2GT

Мазмұны

Сақтық шаралары	5
Егер газдың шығып кетуі орын алса	7
Құрылғыны орнату	8
Газға қосу	10
Электр желісіне қосу.....	10
Газ типін өзгерту	10
Пайдалану кезінде	13
Құрылғымен жұмыс	13
Автоматты тұтату және газды басқару жүйесі.....	13
Дұрыс ыдыс-аяқты таңдау	14
Күтім және қызмет көрсету	15
Жанарапқыны құрастыру.....	16
Ықтимал проблемалар мен олардың шешімі	17
Техникалық сипаттамалары	18
Газ плиталарына арналған жиқлерлердің сәйкестік кестесі.....	18
Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	19
Қосымша ақпарат	20
Кепілдік талоны	21

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңзеге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Ас пісіру беті тамақ пісіруге, сондай-ақ дайын азық-түліктер мен тағамдарды жылтыға арналған.

Сақтық шаралары

1. Ешқашан құрылғыны немесе электр қуат беру сымын суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
2. Ешқашан құралды дымқыл қолыңызбен ұстамаңыз.
3. Құрылғыны үй-жайдан тыс немесе ылғалдылығы жоғары бөлмелерде пайдаланбаңыз.
4. Құрылғыны құрғақ үй-жайда сақтаңыз.
5. Ашаны дереу розеткадан сұрыңыз және құрылғы зақымданған немесе дұрыс жұмыс істемеген жағдайда газ беруді тоқтатыңыз.
6. Егер электр кабелі, аша, газ беретін құбыршек немесе ас пісіру бетінің өзі зақымданған болса, құрылғыны пайдаланбаңыз.
7. Ешқашан құрылғыны электр кабелінен және/немесе газ беру құбыршегінен ұстап тартпаңыз немесе тасымаңыз. Оларды ұқыпты пайдаланыңыз. Олардың есіктерге қысылмағанына және өткір жиектер мен бұрыштарға тимейтініне көз жеткізіңіз. Оларды ыстық беттерден алыс ұстаңыз.
8. Құрылғыны электр розеткасына қоспас бұрын, ондағы кернеудің құрылғы сипаттамаларында көрсетілген кернеуге сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
9. Электр желісіне және/немесе газға қосу немесе ажырату кезінде құрылғы өшірілген болуы тиіс.
10. Найзағай кезінде ашаны розеткадан сұрып, газ беруді тоқтатыңыз.
11. Құрылғыны электр розеткасынан ажыратқан кезде әрқашан кабельден емес, ашадан ұстап тартыңыз. Ашаны тек құрғақ қолыңызбен ұстаңыз.
12. Бұл құрылғы қуат беру көзінен толық ажыратуды қамтамасыз ететін оқшаулағыш сөндіргішті қамтитын тізбекке қосылған болуы керек.
13. Тазалау және/немесе қызмет көрсету алдында құрылғыны сөндіріңіз.
14. Құрылғыға немесе оған жақын жерге тез тұтанатын материалдарды немесе сұйықтықтарды орналастырымаңыз.
15. Құрылғыны орнатуды тек осы нұсқаулықта сипатталған тәртіпке сәйкес орындаңыз.
16. Орнату, электр желісі мен газға қосу және жөндеу бойынша барлық операцияларды жергілікті газбен және электрмен жабдықтау компанияларының нұсқамаларына сәйкес сертификаттадан маман жүргізуі тиіс. Қате орнату, қосу және/немесе жерге тұтықтау пайдалануышының өмірі мен денсаулығына қауіп төндіруі мүмкін.

17. Жұмыс кезінде құрылғы бетінің кейбір бөліктері өте ыстық болуы мүмкін. Құрылғымен жұмыс істеу кезінде киіміз, шашыңыз немесе дененіздің ашық бөліктері ыстық ас пісіру бетіне тиіп кетпейтініне көз жеткізіңіз.
18. Металл заттарды (пышақтарды, шанышқыларды, қасықтарды және т.б.-ды) ыстық бетке қоймаңыз.
19. Олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылауды жүзеге асыратын жағдайларды қоспағанда, құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі тұлғалардың пайдалануына арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
20. Қосылған құрылғыны қараусыз қалдырмаңыз. Дайындалатын тағамның ыдыс шетінен тасып қайнауы және/немесе төгілуі тұтандеуге және / немесе тұтануға әкелуі мүмкін. Тұтану жағдайында оны сөндіру үшін ешқашан суды пайдаланбаңыз. Электр мен газды өшіріп, отты тығыз матамен жабыңыз.
21. Құрылғыны жұмыс беті ретінде пайдаланбаңыз.
22. Ас үй ыдыстары мен басқа заттарды құрылғының бетінде қалдырмаңыз.
23. Құрылғыны үй-жайды жылдыту үшін пайдаланбаңыз.
24. Пісіру аяқталғаннан кейін әрқашан темірпеш қақпағын сөндіріңіз.
25. Құрылғының, бөліктерін өз бетінізше жөндеуге, баптауға немесе ауыстыруға тырыспаңыз. Құрылғыны жөндеу үшін ең жақын сервистік орталыққа апарыңыз.
26. Құрылғы бетін тазалау үшін бу тазартқышты пайдаланбаңыз.
27. Құрылғының, бетіне ауыр заттарды қоймаңыз немесе түсіріп алмаңыз.
28. Ас пісіру бетіне шықпаңыз.
29. Тұбі тегіс емес ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз.
30. Бетті тазарту үшін металл щеткаларды және/немесе қажақ тазартқыштарды пайдаланбаңыз.
31. Бұл құрылғы сыртқы таймер немесе бөлек қашықтан басқару жүйесі арқылы басқаруға арналмаған.
32. Тек металл ыдыс-аяқты пайдаланыңыз. Пластмасса ыдыс-аяқты пайдалану өрт тұдыруы мүмкін. Бұл модель үшін қорғаныс пленкаларын пайдалану қарастырылмаған.
33. Ешқашан ыстық қәстрөлдер мен табаларды басқару тұтқаларына қоймаңыз. Бұл оларды зақымдау және іsten шығару себебіне айналуы мүмкін.
34. Егер қандай да бір тұтқа бұралмаса, артық күш салмаңыз. Ауыстыру үшін сервистік орталыққа жүргініңіз.
35. Қызып жатқан жануар майын немесе майды қараусыз қалдырмаңыз. Бұл өртке әкелуі мүмкін. Егер бұл орын алса, ешқандай жағдайдың отты судың көмегімен сөндірменіз. Электр құатын және газдың берілүін өшіріп, жалынды тығыз көрпемен/қақпақпен/т.б.-мен жабыңыз.
36. Құрылғыны желіге адаптер арқылы қосқан кезде, желінің шамадан тыс жүктелмегеніне көз жеткізіңіз.
37. Бұл құрылғыны тек жақсы жедетілетін үй-жайларға орнатуға болады.
38. Орнатпас бұрын жергілікті тарату желілерінің сипаттамалары (газдың түрі мен қысымы, электр желісінің құаты мен кернеуі) құрылғының сипаттамаларына сәйкес келетіндігін тексеру қажет.
39. Тазалау және/немесе қызмет көрсету бойынша кез келген әрекеттерді жүргізбес бұрын, осы электр аспабына газ бен электр энергиясының берілүін тоқтату қажет.

40. Қуат және газ беру кабелін оның ас пісіру панелінің қыздырылатын бөлшек-терімен жанасуына жол бермеу үшін тұмбаға бекіту қажет.
41. Ас пісіру панеліне арналған қақпақтарды және балаларға арналған қорғаныс қоршауларын пайдаланбаңыз. Бұл жазатайым оқиғаға, мысалы, қатты қызып кету, ертену немесе материалдардың фрагменттерінің қабыршақтануы салда-рына әкелуі мүмкін.
42. Ас пісіру панелі жұмыс істеп тұрғанда өтпе желдердің болмауын қадағалаңыз. Ая ағыны темірпеш қақпақтарындағы жалынды сөндіруі мүмкін.
43. Желдетуге қойылатын талаптарға ерекше назар аудару керек: табиғи желдету саңылауларына кедергі жасамаңыз немесе механикалық желдету құрылғысын (сорғышты) орнатыңыз. Құрылғыны ұзақ немесе қарқынды пайдалану кезінде қосымша немесе одан да көп қарқынды желдету қажет болуы мүмкін: терезені ашыңыз немесе механикалық сорғыштың қуатын арттырыңыз.
44. Бұл құрылғы коммерциялық мақсаттарда пайдалануға арналмаған.

Егер газдың шығып кетуі орын алса

- Жарықты қоспаңыз.
- Электр аспаптарын қоспаңыз/сөндірменіз және электр ашаларына қолыңызды тигізбеніз.
- Телефонды пайдаланбаңыз.
- 1. Құрылғыны пайдалануды тоқтатыңыз және газдың берілуін жабыңыз.
- 2. Үй-жайды желдету үшін терезелерді ашыңыз.

 Қауіпті	Бұл ескертулерді елемеу денсаулыққа зиян келтіруі немесе өлімге әкелуі мүмкін.
 Назар аударыңыз	Бұл ескертулерді елемеу денсаулыққа немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін.



Назар аударыңыз



Оттан аулақ болыңыз



Қолжетімді емес



Орындалуы міндетті

Құрылғыны орнату

Суретте көрсетілген өлшемдерге сәйкес ас пісіру бетінің астындағы саңылауды кесіп алыңыз. Орнату және пайдалану үшін әрбір жағынан кем дегенде 5 см шақтама қажет. Электр тогымен зақымдануды және темірпеш қақпағынан шыққан жылудан туындаған пішімінің өзгерүіне жол бермеу үшін ыстыққа төзімді және жұмыс бетінен оқшауланған материалдарды (сіңірілмеген суректі және үқсас талшықты немесе гигроскопиялық материалдар жұмыс беті ретінде пайдаланылмауы керек) таңдауыңызды өтінеміз.


⚠ Назар аударыңыз

Қауіпсіз қашықтық:

1. Жұмыс аймағының үстінде — кемінде 700 мм.
2. Жұмыс аймағының артқы жағы мен қабырға арасында – 60 мм.
3. Ас пісіру беті орналасқан бет пен оның жаңында ілулі түрған шкафттар арасында – 400 мм.
4. Плитаның төменгі бөлігі мен оның астында орналасқан заттар арасында – 25 мм.

Ас пісіру панелі тек төмендегі суретте көрсетілгендей орнатылуы тиіс:

Өлшемдері ас пісіру беті мен асуylік аяа сорғышқа дейінгі қашықтықты еске ре отырып көрсетілген.



1. Үідис-аяққа арналған торларды, қақпақтарды және жанарғылардың жарғыштарын алыңыз, ас пісіру панелін төменгі бөлігін жоғары қаратып төңкөріп, оны жұмсақ матаға қойыңыз.
2. Жабысқақ төсенішті ас пісіру бетінің периметрі бойынша төменгі жағына бекітіңіз.




Құрылғыны бетке бекіту үшін силикон желімді пайдаланбаңыз.

1. Жабысқақ төсеніштіас пісіру бетінің периметрі бойынша төменгі жағына бекітіңіз.
2. Қапсырмаларды олар еркін айнала алатындағы етіп, бұрандалармен ас пісіру бетіне бұраңыз.
3. Ас пісіру бетін дайындалған саңылауға салыңыз және оны тегістеңіз.
Ас пісіру беті бүкіл периметрі бойынша үстелдің үстіңгі тақтайшасының шетіне тіреліп тұратындағы етіп панельдің шеттерін басыңыз.
4. Қапсырмаларды олар жұмыс бетінің бір бөлігін жауып тұратындағы етіп тұралаңыз және құрылғыны бекіту үшін бұрандаларды қатайтыңыз.

Газға қосу

Ас пісіру бетін газ желісіне қосуды білікті персонал немесе техникалық мамандар жүргізу тиіс. Құрылғыға зақым келтірмей және жарақат алмау үшін плита-ны өзіңіз орнатпаңыз.



Электр желісіне қосу

Құрылғы жерге түйіктаған болуы тиіс.

Құрылғы 220-240 В, 50 Гц қуат көзіне қосылуы керек.

Сымдар келесі түс кодына сәйкес белгіленеді:

- Жасыл/сары = Жерге түйіктау.
- Көгілдір = Нөл.
- Қоңыр = Фаза.

Сары/жасыл сым Е әрпімен немесе «Жерге түйіктау» таңбашасымен белгіленген терминалға қосылуы керек.


Газ типін өзгерту

- Газ типін өзгерту кезінде барлық сақтық шараларын сақтаңыз.
 - Барлық жұмыстарды білікті мамандар орындауы тиіс.
 - Жұмысты бастамас бұрын құрылғыны электр және газ желілерінен ажыратыңыз.
3. Сервистік орталыққа хабарласыңыз.


* Тұрмыстық газ құрамында меркаптан бар, сондықтан оның концентрациясы тіпті 1/1000-ға жетсе де, газдың шығып кетуі орын алды деп ойлайсыз.




1. Жанарғы инжекторын ауыстыру



1. Торды, жанарғы қақпағын және жарғышты шешіп алыңыз.
2. Инжекторды 7 мм түқыр кілттің көмегімен бұрап алыңыз да, оны тиісті инжектормен ауыстырыңыз.
3. Инжекторды ауыстырғаннан кейін оны дұрыстап тартыңыз.
4. Жанарғыны мұқият құрастырыңыз.



2. Минималды отты баптау



1. Тұтқаны «MIN» қүйіне ауыстырыңыз.
2. Тұтқаны және реттегіш өзегінің сыртқы жағында орналасқан бұранданы шешіп алыңыз, жалынды кішкене, бірақ тұрақты қүйге келтіріңіз.
3. Дұрыс бапталған жалынның биіктігі 3-4 мм.
 - Пропанды/бутанды пайдаланған кезде реттегіш бұранданы тірелгенше қатайту керек.
 - Тұтқаны орнатыңыз.
 - Тұтқаның «MAX» қүйінен «MIN» қүйіне жылдам бұру кезінде жалынның сөнбейтініне көз жеткізіңіз.
4. Бұл процедуралы барлық реттегіштер үшін қайталаңыз.



Назар аударыңыз

Реттегіш өзегіне зақым келтірменіз: ақаулық пайда болған жағдайда оны ауыстырған жөн.

Жанарғыны орнатпас бұрын, инжектордың ештеңемен бітелмегеніне көз жеткізіңіз.

Газ типін әрбір ауыстыру кезінде (сабынды сумен және/немесе газ детекто-рымен) оның шығып кетуі орын алмайтынын тексеріңіз.



Қауіпті

Бұл құрылғы жақсы желдетілетін жерлерде қауіпсіздік талаптарына сәйкес орнатылуы тиіс




Орнатпас бұрын электр және газ желілерінің құрылғы талаптарына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз



Кемелерде және дөңгелегі бар үйлерде орнату кезінде құрылғыны жылтытқыш ретінде пайдаланбаңыз



Газ және электр кабельдері құрылғымен жанаспауы тиіс



Назар аударыңыз

- Құрылғыны орнатуды білікті маман жүргізуі тиіс.
- Орнату талаптары құрылғыда көрсетілген.
- Құрылғыны қолданбас бұрын бүкіл қантаманы ашыңыз.
- Құрылғыны орнатпас бұрын газ және электр кабельдерінің зақымданбағанына көз жеткізіңіз. Эйтпесе, оларды ауыстыру туралы сервистік орталыққа хабарласыңыз. 85 °С-ден жоғары температураға төзуге қабілетті материалдарды таңдаңыз.
- Егер өрт кездейсоқ сөндірілген болса (мысалы, өтпе желмен), газдың берілуін тоқтатыңыз және жанаарғыны кем дегенде 1 минут жақпаңыз.
- Құрылғыны пайдалану үй-жайдағы температура мен ылғалдылықтың жоғарылауына әкеледі. Асүйдің дұрыс желдетілетініне көз жеткізіңіз: желдеткіш саңылауларды жаппаңыз немесе аяу сорғышты орнатпаңыз.
- Құрылғыны ұзақ уақыт пайдалану үй-жайды қосымша желдетуді қажет етуі мүмкін.

Пайдалану кезінде

Құрылғының жаңына оқай жанғыш материалдарды қоймаңыз




Тез бұзылатын азық-түліктерді, пластик ыдыстарды және басқа да заттарды құрылғының үстінен және астынан қоймаңыз



Аэрозольдерді жұмыс істеп тұрған құрылғыга жақын жerde шашыратпаңыз




Басқару тұтқалары құрылғы пайдала-нылмаған кезде «●» күйінде болуы тиіс



Құрылғымен жұмыс

- Газ беру өшірулі.
- ▲ Максималды жану қуаты.
- Минималды жану қуаты.




Минималды жану қуаты басқару тұтқасын сағат тіліне қарсы бағытта бұры арқылы орнатылады.

Құрылғымен жұмыс істеу кезінде қыздыру қуатын тұтқа көмегімен (минимал және максимал мән арасындағы аралықта) өзгертіңіз.

Тұтқаның сол жағындағы жұмыс бетіндегі таңба пайдаланылып жатқан жа-нарғыны білдіреді.

Автоматты тұтату және газды басқару жүйесі

Әрбір жанарғы газды басқару жүйесімен жабдықталған. Газдың шығып кетуі (жанарғының жалыны байқаусызда өшіп қалған) пайда болған кезде арнайы механизм ас пісіру бетінің ішіне газдың берілуін толықымен жабады.



1. Таңдалған жанағының реттегішін басыңыз және оны максималды қуат деңгейіне дейін сағат тіліне қарсы бұраңыз. Реттегіш басылған кезде газ беріліп, үшқын разряды жанады (сіз іске қосылған электрлік тұтану шертпегін естісіз).
2. Жанағы жанған кезде, максималды деңгейді ұстап тұра отырып, бірнеше секунд күтіңіз, содан кейін реттегішті жіберіп, оны қажетті қалыпқа бұраңыз.
3. Тамақ дайындауды аяқтағаннан кейін реттегішті «ӨШІРУ» қүйіне ауыстырыңыз. Егер тұтатылмаса, жанағыны өшіріп, жоғарыда сипатталған қадамдарды қайталаңыз. Бұл жолы реттегішті (15 секундқа дейін) ұзақ үақыт басып, ұстап тұрыңыз. Егер 15 секундтан кейін жанағы жанбаса, реттегішті өшіріп, үй-жайды желдетіңіз. Жанағыны қайта қоспас бұрын кемінде 1 минут күте тұрыңыз. Электр тогы болмаған жағдайда, сіріңкемен тұтатуыңызға болады, бірақ сақ болыңыз.

Дұрыс ыдыс-аяқты таңдау

	Үлкен темірпеш қақпақтарында кішкентай диаметрлі ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз. Жалын ыдыс-аяқтың қабырғасына тиіп кептейі керек	Әрбір темірпеш қақпағының өлшемдеріне сәйкес келетін ыдыс-аяқты пайдаланыңыз	
	Қақпағы жоқ ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз немесе қақпақты жартылай жауып пісріменіз	Тамақ дайындау кезінде әрдайым ыдыс-аяқтарды қақпақпен жабыңыз	
	Плитада тұрақсız тұратын тегіс емес немесе қысық түбі бар ыдыс-аяқты пайдаланбаңыз	Әрқашан қалың, тегіс түбі бар ыдыс-аяқты пайдаланыңыз	
	Ыдыс-аяқты жанағының шетіне қоймаңыз, ол төнкөріліп кетуі мүмкін	Әрқашан кәстрөлді ортасына орналастырыңыз	
	Үлкен диаметрлі ыдыс-аяқты басқару тұтқаларының жаңында орналасқан темірпеш қақпағына орнатпаңыз. Шамадан тыс қызы тұтқаларды зақымдауы мүмкін		
	Ешқашан ыдыс-аяқты темірпеш қақпағының жанағысына тікелей қоймаңыз	Ыдыс-аяқты торларға орнатыңыз	
	Жанағы мен ыдыс-аяқтың түбі арасына ештеңе қоймаңыз		
	Құрылғының бетіне ауыр заттарды салмаңыз және ештеңені түсіріп алмаңыз	Ыдыс-аяқты пайдаланған кезде абай болыңыз	

- Ыдыс-аяқты бірден бірнеше темірпеш қақпақтарында қыздыру ұсынылмайды, себебі бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Тамақ дайындау аяқталғаннан кейін жанағы жарғышын, торларды және басқа да ыстық беттерді ұстамаңыз.

Күтім және қызмет көрсету

⚠ Қауіпті

Ешқашан қажақ немесе сілтілі тазартқыш құралдарды пайдаланбаңыз



Жөндеу және қызмет көрсету жұмыстарын тек білікті мамандар жүргізуі керек



⚠ Назар аударыныңыз

- Қызмет көрсетуді бастамас бұрын ас пісіру бетін міндетті түрде газ бен электр тогынан ажыратыңыз.
- Ас пісіру бетінің барлық элементтері толығымен салқын екеніне көз жеткізіңіз.
- Әрбір қолданудан кейін, ол сұығаннан соң жанаарғы бөлшектерінің бетін сүртіңіз.
- Әрқашан жанаарғы бөлшектері мен торларды құрғатып сүртіңіз.
- Құрылғыны тазалау кезінде басқару тұтқаларын алып тастамаңыз.

Пайдаланыңыз	Қолданбаңыз
 Жұмсақ мата	 Нейлон щеткасы
 Бейтарап жуғыш құралдар	 Тағамдық май



Нейлон щеткасы



Қышқылдар/сілтілер



Еріткіштер



Қажақтар




Металл щеткалар

Ластану түрі	Тазалау әдісі	Ескертпе
<p>Күнделікті ластанулар (саусақ іздері, іздер, азық-тулік-тен қалған дақтар немесе шыныда қайнаудан қалған іздер).</p>	<ol style="list-style-type: none"> Тазартқыш құралды жылы (бірақ ыстық емес!) бетке жағыңыз. Жұыңыз және таза матамен немесе қағаз сұлғімен құрғатып сүртіңіз. 	<ul style="list-style-type: none"> Металл щеткалар мен қажақ тазартқыш құралдар ас пісіру бетін сырну мүмкін. Ешқашан жуғыш құралдың қалдықтарын ас пісіру бетінде қалдырмаңыз: онда дақтар қалуы мүмкін.

<p>Құрамында қант пен тұз мөлшері көп азық-түліктердің іздері.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Мұндай іздерді әйнек ас пісіру беттеріне арналған арналы қырғыш көмегімен жойыңыз. 2. Қырғыштың жүзін пісіру бетіне 30° бұрышта ұстаңыз және кірді немесе қайнау іздерін тазаланыңыз. 3. Қалдықтарды жұмсақ матамен немесе сұлгімен сұртіңіз. 	<ul style="list-style-type: none"> • Құрамында қант мөлшері жоғары азық-түліктердің дақтарын бірден тазартуға тырысының. Салқындағаннан кейін оларды тазалау әлдеқайда қыын болады. • Қырғышпен жұмыс істей кезінде абай болыңыз.
--	--	---

Жанарғыны құрастыру



1. Жанарғы жарғышты (4) жанарғы негізіне (5) орнатыңыз. Жанарғы жарғыштың тұтандыру білтесіне (6) және жылу сезгіш элементке (7) қатысты дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
2. Жанарғы қақпағын (1,2,3) жоғарыдан жарғыштың дәл ортасына (4) орнатыңыз (жарғыштың орталық сұққыштары жанарғы қақпағының ойығына кіреді).

Ықтимал проблемалар мен олардың шешімі

Мәселе	Ықтимал мәселе	Ықтимал шешімі
Электр тұтатқыш жұмыс істемейді	Электр желісінде кернеу жоқ	Электр желісіндегі кернеуді тексеріңіз.
	Ас пісіру беті қосылмаған.	Ас пісіру бетін электр желісіне қосыңыз.
	Құат беру кабелі ақаулы.	Кабельді авторизацияланған сервистік орталықта аудиострының.
	Жанаарғы дымқыл.	Жанаарғылардың қақпақтары мен шамдарын құрғатып сүртіңіз.
	Шамдар мен жанаарғылар арасында азық-түліктөрдің немесе жұғыш құралдардың қалдықтары жиналған.	Ластануды жойыңыз.
Жалын біркелкі емес.	Жанаарғының тесігі ластанған.	Жанаарғының тесіктерін мазалаңыз.
	Газ беру аралық шұрапармен жабылған.	Аралық шұраны ашиңыз.
Газ шықпайды немесе біркелкі шықпайды.	Баллондағы газ бітуде.	Баллонды тексеріп, қажет болған жағдайда оны жаңасына аудиострының.
	Тұтқаны босатқаннан кейін бірден темірпеш қақпағындағы жалын сөнеді.	Жалын тұманғаннан кейін тұтқаны бірнеше секунд бойы басып, үстап тұрыңыз.
Үй-жайда газ иісі бар.	Темірпеш қақпағының шүмелі ашиқ.	Темірпеш қақпағы шүмелін жабыңыз.
	Газ баллоны нашар қосылған.	Газ баллонының саңылаусыз қосылуын тексеріңіз.
	Газдың ағуы.	Бас газ шұрасын жабыңыз, үй-жайды желдетіңіз және газбен жабдықтау жүйелерін тексеруді және сертификаттауды жүргізуге құқығы бар маманмен шұғыл хабарласыңыз. Жүйеден немесе құрылғының өзінен газдың шығып кетуін тексеру орындалмайынша, түрмисстық аспаптарды пайдаланбаңыз және от жақапаңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Улгісі: 7M2GT, 8M2GT.
- Газ санаты: NG (LPG).
- Газ қысымы: G20 20 мбар (G30 29 мбар).
- Ас пісіру беті жасалған материал: шындалған шыны.
- Желінің кернеуі / жиілігі: 220–240 В / 50 Гц.
- Құрылғының өлшемдері: 520×300×90 мм.
- Басқарылуы: қолмен.
- Қыздыру аймақтарының құаты:
1 × 3 кВт.
1 × 1 кВт.
- Электр тұтату жүйесі.
- Газды бақылау жүйесі.
- Шойын торлар.

Газ плиталарына арналған жиклерлердің сәйкестік кестесі

Газ түрі және қысым	Жылу бөлу және бүріккіштердің өлшемі (мм)		
	Үштік жа- лынмен	Жылдам	Қосалқы
	3,3 кВт (240 г/сағ)	3,0 кВт (218 г/сағ)	1,0 кВт (73 г/сағ)
G30 29 мбар	/	0,87	0,50
G20 20 мбар	/	1,30	0,78

Монтаждау, сақтау, тасу (тасымалдау), сату және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғыны монтаждау ережелері мен шарттары осы Нұсқаулықтың «Орнату» бөлімінде сипатталған.
- Құрылғы қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында 5°C -ден 40°C-ге дейінгі аяу температурасында және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақталуы тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды сақтау қажет:
 - құрылғыдан бар болса, барлық ішкі керек-жарақтарын шығарып алып, оларды бөлек ораңыз;
 - құрылғының жұмысқа жарамдылығы мен сыртқы түрін сақтау үшін оның қаптамасының дұрыстығына көз жеткізіңіз (ірі габаритті техниканы сыни жерлерде гофрленген картоннан жасалған астарлары бар полиэтилен немесе бұдырлы пленкаға орау қажет);
 - көлік құралында жылжытылу мүмкіндігін жою үшін құрылғыны белдіктермен мықтап бекітіңіз;
 - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек жабық көлікті пайдаланыңыз;
 - тиеу-түсіру жұмыстарын орындау кезінде қаптаманың өте сақтықпен қаралуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы үқыпты ұстауды талап етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бүйімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес әрі қарай қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін тиісті электрлік және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктінде кәдеге жаратылуға өткізуі тиіс. Осы өнімнің дұрыс кәдеге жаратылуын қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті турде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірудің алдын-алуға көмектесесіз. Осы өнімді қабылдайтын пункттер мен оны кәдеге жарату туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалдық органдарда немесе тұрмыстық қоқысты шығару бойынша кәсіпорында алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталғанда дереу авторизацияланған сервистік орталыққа жүгіну немесе құрылғыны кәдеге жарату қажет.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Уху Мидэа Смарт Китчен Эплайенс Мэньюфэкчеринг Ко., Лтд.
Ваньчунь шығыс тас жолы, экономикалық және технологиялық даму аймағы,
Уху қ., Аньхой пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,
Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын занұды тұлға:
«DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Султан қаласы, Сарыарқа ауда-
ны, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді
КО ТР 016/2011 «Газ тәрізді отынмен жұмыс істейтін аппараттардың қауіпсіздігі
туралы».

Бүйімның сыртқы көрінісі және оның сипаттамалары алдын ала ескертүсіз
өзгерістерге ұшыратылуы мүмкін.

Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта ұсынылғаннан өзгеше болуы
мүмкін.

Интернеттегі мекенжайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

v.15

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғаыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтері ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиги тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бүйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйымның өзіне де, онымен байланысты бүйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұбықталулар), бүйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдепті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастыраған сыртқы құрылыштарды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылышыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйымның ақауы еңсөрілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағас. Бүйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бүйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағас.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бүйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (тұпнұсқалық емес) және/немесе сапасызы (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағас.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.



www.dexp.club