

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Кептіргіш машина  
DM-F9HDMA/WB

**DEXP**

# Мазмұны

Сақтық шаралары .....	3
Құрылғы схемасы .....	6
Аксессуарлар .....	6
Орнату .....	7
Аяқтарды реттеу .....	7
Пайдалану .....	9
Кептіруді бастау .....	9
Кептіруге дайындық .....	9
Құрғақ кірдің салмағы туралы ақпарат .....	10
Киім жапсырмаларындағы таңбалар .....	10
Кептіру процесі аяқталғаннан кейін .....	11
Басқару панелі .....	11
Индикаторлар .....	12
Құрылғымен жұмыс .....	13
Бағдарламаны таңдау .....	13
Қосымша бағдарламалар мен функциялар .....	13
Бағдарламаның соңы .....	15
Кептіру режимдерінің кестесі .....	16
Құтім және қызмет көрсету .....	17
Су жинайтын бөліктен суды төгу .....	17
Қақпа сүзгісін тазалау .....	17
Барабан мен есік бөлігіндегі тығыздығышты тазалау .....	18
Конденсаторды тазалау .....	19
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі .....	19
Қате кодтары .....	21
Техникалық сипаттамалары .....	22
Энергия тиімділігі туралы ақпарат .....	23
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және көдеге жарату ережелері мен шарттары .....	24
Қосымша ақпарат .....	25

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Кептіргіш үй шаруашылығында тоқыма бұйымдарын және кір кептіруге жарамды сырт күмдерді кептіруге арналған.


## **Сақтық шаралары**

- Кептіргіш тек үй ішінде пайдалануға арналған.
- Бұл құрылғыны 8 жасқа толмаған балалар немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе орындауға нұсқау берілмесе, оларға құрылғыны қауіпсіз пайдалану және оның жұмысына байланысты қауіптер туралы түсінік берілмесе пайдаланбауы керек.
- Кептіргішті өнеркәсіптік химиялық заттармен жуылған кірлер үшін пайдалануға болмайды.
- Кептіргішті әр немесе бірнеше айналымнан кейін сұзгіні тазалау керек.
- Лас кірді машинада кептірменіз.
- Тазартылған, жұылған, суланған немесе жанғыш немесе жанғыш материалдармен (өсімдік майы, ацетон, спирт, бензин, керосин, дақ кетіргіштер, скипидар, балауыз, бояу, заттар, балауыз кетіргіштер, шаш лактары) боялған кірді кептіруге болмайды. бұрын жұғыш заттың дұрыс мөлшері қосылған ыстық суда жуылмаған. Текстильді жеткіліксіз тазарту, тіпті кептіру процесі аяқталғаннан кейін немесе кір кептіргіштен алынғаннан кейін де кірдің өздігінен тұтануына әкеleу мүмкін.
- Құрғақ резенке бұйымдарды немесе резенке табаны немесе астары бар бұйымдарды, көбік резенкемен толтырылған жастықтарды, латексті, пластмассадан, полиэтиленнен және қағаздан жасалған бұйымдарды, душқа арналған қалпақтарды, су өткізбейтін бұйымдарды, қайта пайдалануға болатын жаялықтарды, жамылғыларды өңдеуге болмайды.
- Мата жұмсақтықшты және соған үқсас құтім құралдарын тек мата жұмсақтықштың пайдалану нұсқауларында көрсетілгендей пайдалану керек.
- Кептіргіштің соңғы циклы қызыдырусыз орындалады (салқыннату циклі).
- Барлық кірлер дереге түсіріліп, салқыннатуға ілінбесе, кептіргішті кептіру циклі аяқталмай тұрып ешқашан тоқтатпаңыз.
- Кептіргішті қатты жабылатын есіктің артына, жылжымалы есіктің артына немесе ашылы бағыты құрылғы есігіне қарама-қарсы есіктің артына орнатуға болмайды. Бөлmede кептіргішті орнату есіктің міндетті түрде кедергісіз ашылуын ескере отырып жүргізілуі керек.

- Құрылғыны пайдалану немесе оған қызмет көрсету кезінде оны ешқашан төң-керіп қоймаңыз.
- Кептіргішке жанғыш және жанғыш заттардың булаты сіндірілген ауаның берілуіне жол берменгіз. Өтт қауып!
- Киімді кептіргішке салмас бұрын, киім қалталарын бөгде заттардан (мысалы, оттық, сіріңке) босатыңыз.
- Кептіргішті кілемге орнатпаңыз, егер қада биіктігі машинаның астындағы ауа айналымына кедергі келтірсе.
- Қауіпті болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның қызмет көрсету өкілі немесе тиісті біліктілігі бар басқа адам ауыстыруы керек.
- Үш жасқа толмаған балалар тек ересектердің бақылауымен кептіргіштің жа-нында болуы мүмкін.
- Құрылғыны қуат көзіне орнату аяқталғаннан кейін ғана қосыңыз.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында кір кептіргішті электр желісінен ажырату керек.
- Құрылғы ұзақ үақыт бойы пайдаланылмаса, оны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғы есігіне сүйенбенгіз. Жұмыс кезінде шыны есік қатты қызып кетуі мүмкін. Жұмыс кезінде балалар мен үй жануарларын құрылғымен тікелей байла-ныста ұстаңыз.
- Электр желісінің кернеуі мен жиілігі құрылғының сипаттамаларына сәйкес ке-луі керек екенін ескеріңіз.
- Құрылғыны сипаттамаларында көрсетілгеннен төмен кернеуі бар электр желісі-не қоспаңыз.
- Қуат ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
- Қауіпсіздігіңіз үшін қуат кабелінің қосқышы жерге қосу контактісі бар екі по-люсті розеткаға қосылуы керек. Мұқият тексеріп, розетканың дұрыс және сенімді жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
- Бұл кептіргіш тек үйде пайдалануға арналған.
- Розеткаға шамадан тыс жүктеме жасамаңыз және кабельді ұзартпаңыз. Сымды ұзарту өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымынан су қолмен тартпаңыз.
- Кір кептіргішті мұздататын температураға, суға немесе басқа ауа райы жағдай-ларына әсер етпейтін жерге орнатыңыз және сақтаңыз, бұл елеулі зақым кел-тируі және кепілдіктің күшін жоюы мүмкін.
- Кептіргіштің айналасында тиісті жедету болуы керек. Жедеткіш аймағын тал-шықтан, шаңнан және кірден таза ұстаңыз. Бітелген тесік ауа ағынын азайтады.
- Кірді кептіргішке салмас бұрын, оны кір жуғыш машинада мұқият айналды-рыңыз. Осылайша, кептіруге қажетті үақытты, демек, энергияны тұтынуды азайтуға болады.
- Кептіргішті қолданар алдында жақын жерде тұтанғыш өнімдер немесе спрей-лер жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Мұндай өнім кездейсоқ ағып кеткен жағдайда, розеткаға ешбір жағдайда тигізбенгіз, «кідірту» түймесін басу арқылы машина-ны тоқтатыңыз.
- Кір кептіргішті, егер ол зақымдалған, дұрыс жұмыс істемесе, жартылай бөлшек-телген, жоқ немесе зақымдалған сым мен қуат розеткасын қоса алғанда, кез келген бөлігі жоқ болса, пайдаланбаңыз.
- Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.

- Құрылғыны жылжытқанда абай болыңыз. Құрылғыны ашық есіктен немесе шығыңқы бөліктерден ұстап жылжытпаңыз.
- Қуат сымын тиісті қорғаныспен қамтамасыз етіңіз. Қуат сымы адамдарға немесе басқа заттарға соғылып, зақымданбауы үшін жақсы бекітілген болуы керек. Электрмен жабдықтауға ерекше назар аудару керек. Ашаны розеткаға оңай қосу керек. Сондай-ақ, розетканың орналасуына және оған қол жеткізудің қаралайымдылығына ерекше назар аудару керек.

## Құрылғы схемасы



1. Құат кәбілі.
2. Жоғарғы қақпақ.
3. Су жинауға арналған бөлік.
4. Барабан.
5. Сүзгі.
6. Басқару панелі.
7. Есік.
8. Аяқ қабылдау.
9. Конденсатор бөлімінің қақпағы.


## Аксессуарлар

Су төгетін түтік ұстағыш (1).

Су төгетін түтік (2).

Кептіруге арналған себет.

Пайдалану бойынша нұсқаулық.




### Назар аударыңыз!

Бұл үлгіде тасымалдау болттары жоқ.

## Орнату

1. Ыңғайлы болу үшін кептіргішті кір жуғыш машинаның жаңына орнату ұсынылады.
2. Кептіргішті кір жиналмайтын таза жерге орнату керек. Машинаның артқы жағындағы алдыңғы ауа соратын немесе ауа соратын торларды блоктамаңыз.
3. Құрылғыны пайдалану кезінде діріл мен шуды азайту үшін құрылғыны қатты және тегіс жерге қойыңыз.
4. Кептіргіштің аяқтарын алмаңыз. Құрылғыны астыңғы астындағы еркін ауа айналымын болдырмайтын кілемге немесе басқа едендерге қоймаңыз.




**Назар аударыңыз:** бұл үлгіде тасымалдау болттары жоқ.

## Аяқтарды реттеу

Кептіргішті тегістеу үшін аяқтарды қолыңызбен немесе кілтпен реттеңіз.

Кептіргішті орнатқаннан кейін оның денесінің төрт бұрышының әрқайсысын дәйекті түрде басыңыз. Егер басқан кезде құрылғының тұрақсыз екендігі анықталса, сәйкес аяқты қайта реттеу қажет.




## Су төгетін тұтіктің қосылымы

**Назар аударыңыз:** су төгетін тұтікті орнату міндетті емес. Улгінің дизайнны суды жинауға арналған бөлікті қарастырады.


1. Су төгетін тұтікшені кептіргіш барабаннан алыңыз және оның орамасын алыңыз.
2. Тұтіктің соңындағы мөлдір пластик қосқышты алу немесе кесу үшін тістейіктерді пайдаланыңыз.



3. Оны ажырату үшін кептірғыштің артқы жағында орналасқан су төгетін тұтікті тартыңыз. Содан кейін оны сол жақтағы тірекке бекітіңіз.



4. Су төгетін тұтікшені алып, оның бір үшін тұтік орнына бекітіңіз.




5. Төменде көрсетілгендей U-тәрізді ұстасысты пайдаланып, тұтіктің екінші үшін су төгетін құбырға немесе раковинаға апарыңыз.




**Назар аударыңыз:** су төгетін тұтік 120 см биіктікте орналаспауы керек және оның үшін суға батырылмауы керек.

# Пайдалану


## Кептіруді бастау



Құат көзі-  
не қосыңыз



Кірді салыңыз



Есікті жап



Құрылғыны  
қосыңыз



Бағдарламаны  
таңдаңыз



Функцияны  
таңдаңыз  
(қажет болса)



Функцияны  
таңдау «Старт»  
түймесін  
басыңыз  
(қажет болса)

## Кептіруге дайындық

### Назар аударыңыз:

- Алғашқы қолданар алдында барабанды жұмсақ шүберекпен тазалаңыз.
- Барабанға таза кірді салыңыз.
- Құат сымын желіге қосып, «Вкл./Выкл.» (Қосу/Өшіру) түймесін басыңыз.
- «Освежение» (Жаңарту) бағдарламасын таңдап, «Старт/Пауза» (Бастау/Үзіліс) түймесін басыңыз.
- Бағдарламаның соңында сұзгіні тазалаңыз («Қара сұзгіні тазалау» және «Конденсаторды тазалау» тарауларын қаралыңыз).
- Кептіру кезінде құрылғы компрессордың жұмысына байланысты шу шығаруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

- Кірді кептіргішке салмас бұрын, оны кір жуғыш машинада мұқият айналдырыңыз. Осылайша, кептіруге қажетті үақытты, демек, энергияны тұтынуды азайтуға болады.
- Қажетті нәтижеге қол жеткізу үшін кірді матаның түріне және кептіру бағдарламасына сәйкес сұрыптаңыз.
- Кірді кептіргішке салар алдында сыйырмаларды, ысырмаларды бекітіңіз, шпилькаларды басыңыз, түймелерді бекітіңіз, т.б.
- Кірді шамадан тыс кептірменіз, себебі бұл матаның мыжылуына әкелуі мүмкін.
- Резенке немесе басқа серпімді бұйымдарды кептірменіз.

- Кептірғыштің есігін кептіру циклі аяқталғаннан кейін ғана ашыңыз. Жұмысты аяқтамас бұрын есікті ашсаңыз, ыстық будан немесе жұмыс кезінде қызып кететін машинаның өзінен термиялық күйік алуыңыз мүмкін.
- Цикл уақыты мен қуат тұтынуына әсер етпеу үшін сұзгіні тазалап, су ыдысын әр циклден кейін босатыңыз.
- Құрғақ тазалаудан өткен кірді кептіргішке салмаңыз.

## Құрғақ кірдің салмағы туралы ақпарат


- Кептіргішке тым көп кір салмаңыз.
- Құрылғыға су тамшылайтын дымқыл кірді салмаңыз. Бұл кептіргішті зақымдауы немесе тіпті тұтануы мүмкін.
- Құрылғыға жібек немесе жұннен жасалған бұйымдарды салмаңыз.
- Кірді машинаға салар алдында жапсырмалардағы белгілерге назар аударайыңыз.

	Аралас мatalар (шамамен 800 г)		Жейде (шамамен 800 г мақта)		Джинсы (шамамен 800 г)		Сулгілер (шамамен 900 г мақта)
	Бір кісілік тесек-орын (шамамен 600 г мақта)		Жұмыс күйі (шамамен 1120 г мақта)		Тұнгі көйлек (шамамен 200 г)		Ұзын женді көйлек (шамамен 300 г мақта)
	Қысқа женді көйлек (шамамен 180 г мақта)		Іш киім (шамамен 70 г мақта)		Шұлықтар (шамамен 50 г)		

## Киім жапсырмаларындағы таңбалар

Кептіру	Кептіру және айналдыру	Кептіру және сыйға болмайды	Кептіруге тыйым салынады
Тік кептіру	Айналдырусыз кептіру	Көлденен кептіру	Көленкеде кептіру
Химиялық тазалау	Құрғақ тазалауға тыйым салынады	Кез келген ерткішпен химиялық тазалау	Кемірсүтектермен химиялық тазалау

## Кептіру процесі аяқталғаннан кейін



Есікті ашып,  
кірді алыңыз


Суға ар-  
налған ыды-  
сты алыңыз

Жиналған суды  
төгіп тастаңыз

Сүзгіні  
тазалаңыз

Құрылғыны  
электр желісі-  
нен ажы-  
ратыңыз

## Басқару панелі



- Бағдарламаны таңдаудың айналмалы реттегіші.
- Дисплей.
- Қосымша функцияларға арналған түймелер.
- «Старт/Пауза» түймесі.
- «Вкл./Выкл.» түймесі.

## «Вкл./Выкл.» түймесі

Құрылғыны қосу/өшіру үшін қолданылады.

## «Старт/Пауза» түймесі

Кептіру бағдарламасын бастау/кідірту үшін пайдаланылады.

## Қосымша функция түймелері

Қосымша кептіру функцияларын қосу үшін пайдаланылады.

## Индикаторлар

	Кешіктірілген бастау
	Балалар құлпы
	Уақыт/қате коды
	Сүзгіні тазалау туралы ескерту
	Қарқындылық
	«Анти-складки» режим индикаторы
	«Мой режим» индикаторы

# **Құрылғымен жұмыс**

## **Бағдарламаны таңдау**

1. «Вкл./Выкл.» түймесін басыңыз құрылғыны қосу үшін.
2. Қажетті кептіру бағдарламасын таңдау үшін айналмалы басқаруды пайдаланыңыз.
3. Қажет болса, қосымша функцияны таңдаңыз.
4. «Старт/Пауза» түймесін басыңыз.
5. Бағдарламаның соңында «Вкл./Выкл.» түймесін басыңыз құрылғыны өшіру үшін.

### **Ескерту**

Бағдарламаны бастағаннан кейін барабан айнала бастайды, сәйкес бағдарлама кезеңінің индикаторы жанады, дисплейде қалған кептіру уақыты көрсетіледі.

## **Қосымша бағдарламалар мен функциялар**

### **Кейінге қалдыру**

Бағдарламаның басталуын 24 сағатқа дейін кейінге қалдыру үшін қолданылады.

1. Кірді кептіргішке салып, есікті жабыңыз.
2. «Вкл./Выкл.» түймесін басыңыз және айналмалы басқару құралымен қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
3. «Анти-складки» бағдарламаны қосымша қосуға болады.
4. «Отсрочка» түймесін басыңыз.
5. Қажетті уақытты таңдау үшін «Отсрочка» түймесін басыңыз.
6. Жұмысты бастау үшін «Старт/Пауза» түймесін басыңыз. Кері санақ таймері басталады.
7. Бағдарламаны кідірту үшін «Старт/Пауза» түймесін басыңыз.
8. Кешіктіріп бастау бағдарламасын тоқтату үшін «Вкл./Выкл.» түймесін басыңыз.

### **Уақыт**

Кептіру циклінің уақытын орнату үшін қолданылады. Әрбір басқан бағдарламаның ұзақтығын 10 минутқа арттырады.

### **Қарқындылық**

Құрғату деңгейін орнату үшін қолданылады. Барлығы 2 деңгей бар. Құрғату қарқындылығының деңгейін өзгерту тек негізгі кептіру бағдарламасы басталғанға дейін мүмкін болады.

1. Кірді кептіргіш машинаға салып, есікті жабыңыз.

2. «Вкл./Выкл.» (Қосу/Өшіру) түймесін басыңыз және айналмалы басқару құралымен қажетті бағдарламаны таңдаңыз.
3. Ұлғалды алу деңгейін реттеу үшін «Интенсивность» (Қарқындылық) түймесін басыңыз.
4. Құрғақтық деңгейі параметріне «Гладить» (Үтік), «Деликатное белье» (Нәзік), «Шерсть» (Жұн), «Тепло» (Жылы), «Прохладно» (Салқын), «Освежить» (Жаңарту) бағдарламалары қолдау көрсетпейді.

## Жылдам кептіру

Ол «Хлопок Экстра» (Мақта экстра), «Хлопок Стандарт» (Мақта стандарты), «Джинсы», «Постельное белье» (Төсек төсегі) бағдарламаларымен қолданылады.

## Қыртыстарға қарсы

Ол заттарды кептіруден кейін үтіктеуді жеңілдету үшін қолданылады. Әдепті бойынша жұмыс уақыты 30 минутты құрайды (120 минутқа дейін арттыруға болады). Кірді қыртысқа қарсы бағдарлама кезінде шығаруға болады. Холод» (Суық), «Шерсть» (Жұн) және «Освежение» (Жаңартудан) басқа барлық бағдарламалар бұл режимді қолдайды.

## Менің режимім

Ең жиі қолданылатын жұмыс режиміне жылдам қол жеткізу үшін пайдаланылады.

1. Қажетті бағдарламаны және қосымша мүмкіндіктерді таңдаңыз.
2. «Время» (Уақыт) түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Бағдарламаның құрылғы жадына қосылғанын көрсететін дыбыстық сигнал шығады.
3. Бұл бағдарламаны таңдау үшін тұтқаны «Мой режим» күйіне бұраңыз.
4. Параметрлерді өзгерту үшін алдыңғы қадамдарды қайталаңыз.

## Балалар құлпы

Бұл мүмкіндік түймені кездейсоқ басуға жол бермейді.

1. Құрылғы жұмыс істеп тұрған кезде, құлпыты белсендеру үшін «Анти-складки» түймесін 3 секунд басып тұрыңыз. Қосылған кезде «Вкл./Выкл.» басқа барлық түймелер блокталады.
2. Құлпыты өшіру үшін «Анти-складки» түймені қайтадан 3 секунд басып тұрыңыз.

## Барабанды жарықтандыру

Кірді салу/түсіру үшін машина есігін ашқан кезде барабан шамы автоматты түрде жанады. Әдепті жарықтандыру уақыты — 1 минут. Артқы жарықтың ұзақтығын реттеуге мүмкіндік жоқ. Құрылғыда бағдарламалар жұмыс істеп тұрған кезде артқы жарық белсенді емес.

## **Бағдарламаның соңы**

Кептіру бағдарламасының соңында барабан айналуын тоқтатады және дисплейде «0:00» және «End» көрсетіледі. Барабаннан заттар алынып тасталмаса, құрылғы «Анти-складки» болдырмау функциясын автоматты түрде іске қосады. Кептіргішті түсіргеннен кейін «Вкл./Выкл.» түймесін басу арқылы құрылғыны өшіріңіз, содан кейін оны розеткадан ажыратыңыз.

### **Ескерту**

- Егер сізде ақаулар болса немесе дисплейде қателер пайда болса, «Ықтимал проблемалар және олардың шешімі» бөлімін қараңыз.
- Кептіру кезінде терезе мен тығыздығыш арасында су жиналуды мүмкін, бұл құрылғының жұмысына әсер етпейді.

## Кептіру режимдерінің кестесі

Бағдарлама		Температура, °C	Уақыт	Макс. тиев (кг)	Сипаттама	Кейінге қалдырыу
Макта	Қосымша	45-55	3:10		Бір қабатты немесе көп қабатты макта өнімдерін кейінрек сақтау ушін кептіру	Иә
	Стандартты	40-50	2:40	8.0	Бір қабатты макта қимдерді үткітегу ушін дымыклұ күйге дейін кептіру	
	Үткітей	40-50	2:20			
Нәзік		35-45	1:05	1.0	Төмен температурада колмен жууга арналған наэік маталар-ды жөне заттарды кептіруге арналған	Иә
		40-50	1:30	3.5	Әр түрлі маталардан жасалған заттарды кептіруге арналған	Иә
Аралас маталар	Қосымша	40-50	1:20		Қалың, немесе көп қабатты синтетикалық маталарды мұқият кептіру	Иә
	Стандартты	35-45	1:10	3.5	Үткеге болмаған жұқа синтетикалық маталарды кептіру (нейлектер, балалар қимдері, шұлыштар)	
Жүн		25-35	0:20	1.0	Балындық пен жұмысқыл үшін жұнді кептіру	Иә
	Джинсы	40-50	2:30	4.0	Кір жүғыш машинада ең жоғары жылдамдықпен айналдырылған джинсы немесе басқа қимдерді кептіру	
Арнағай	Тесек-орын тысы	40-50	2:10	4.0	Төсек, жайма және басқа да үлкен заттарды кептіру	Иә
	Спорт кімі	35-45	1:00	3.0	Спортық қимдерді үткітеді қажет етпейтін жұқа полифирлі маталарды кептіру	
Менің режимім	Нейлектер	35-45	1:00	1.0	Кейлектер мен блузкаларды кептіру. Кептіруден кейін бара-баннан кимді алып, ілшіке ілніз.	Иә
		40-50	2:40	—	Таңдаған режим ушін үснисыздарды қарачыз	
Уақыт	Жылды	25-35	0:10	—	Көп қабатты маталарды (курталар, жастықтар, көлемді заттар) жылды ауамен үйкітында кептіру (10-дан 120 минутқа дейін)	Иә
	Суық	/	0:10	—	Уақыт бойынша суық ауамен кептіру (10 минуттан 30 минутқа дейін)	
	Серіту	25-35	0:20	1.0	Үй ішінде uezakty қажеттілдіктерді серіту немесе и-сторді кептіру (20-дан 150 минутқа дейін)	

# Күтім және қызмет көрсету

## Су жинайтын бөліктен суды төгу

Кептіру процесінде кірдің ылғалдылығы жойылып, конденсацияланады, нәтижесінде алынған су су ұстағышта жиналады.

Әрбір кептіру циклінен кейін су ұстағышты босатыңыз.

### Назар аударыңыз!


Су конденсаты ауыз су емес!

Бағдарлама жұмыс істеп тұрғанда су ұстағышты ешқашан шешпеніз!

Құрылғыны су қоймасы жоқ пайдаланбаңыз.

Су бөлімі толығымен толған болса, құрылғы келесі кептіру циклдарында тоқтайды, басқару панеліндегі «» ескерту индикаторы жанады.

Бұл жағдайда конденсат ыдысын босатқаннан кейін бағдарламаны қайта бастау үшін «Старт/Пауза» түймесін басыңыз.




Су жинау бөлігін босату үшін:

1. Суырманы ашып, су бөлігін абайлап алыңыз.
2. Бөлімшеден суды төріп тастаңыз.
3. Шұңқырда мамық қабаты болса, оны ағынды сүмен шайыңыз.
4. Бөлмені орнатыңыз.

## Қақпа сүзгісін тазалау

Әр циклден кейін сүзгіні тазалаңыз:

1. Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз. Есікті ашыңыз.
2. Сүзгіні жоғары тарту арқылы алыңыз.
3. Сүзгіні мамықтан тазалаңыз, сүмен шайыңыз.
4. Сүзгіні қайта орнатыңыз. Сүзгі дымқыл шүберекпен немесе сүмен тазартылған болса, оны толығымен құрғағаннан кейін қайта орнатыңыз.



### Ескерту


- Сүзгідегі талшықтар ауа айналымына кедергі жасайды, бұл цикл үақытына және қуат тұтынуына әсер етуі мүмкін. Әр циклден кейін сүзгіні тазалаңыз.
- Құрылғыны сүзгісіз пайдаланбаңыз.
- Сүзгіні дұрыс бағытта орнатыңыз.

## Жылу алмастырғышты тазалау

### Назар аударыңыз!

Жарақат алмау үшін жылу алмастырғышты қолыңызбен ұстамаңыз.

- Жылу алмастырғышты 3 ай сайын шаң қондырмасы орнатылған шаң-сорғышпен тазалаңыз.
- Жылу алмастырғышты зақымдамау үшін оны тазалау кезінде шамадан тыс күш қолданбаңыз.




## Барабан мен есік бөлігіндегі тығыздарғышты тазалау

### Назар аударыңыз!

- Тазалау алдында құрылғыны желіден ажыратыңыз.
- Тазалау үшін таза суға малынған дымқыл шүберекті пайдаланыңыз.
- Құрылғының пластмасса беттері мен бөліктеріне зақым келтірмеу үшін еріткіштерді, абразивті тазалағыштарды, шыны тазалағыштарды немесе әмбебап тазалағыштарды пайдаланбаңыз.
- Тазалау кезінде қолғап киіңіз.

1. Есікті ішкі жағынан тазалаңыз және барабан тығыздарғыш.
2. Барабан ішіндегі ылғал сенсорын тазалаңыз.
3. Барлық сүзгілерді алып тастаңыз, тығыздарғыштарды және аяу сорғыштарын тазалаңыз.
4. Құрылғыны қайта пайдаланбас бұрын барлық бөлшектерін құрғақ шүберекпен сүртіңіз.



## Ұқытимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Себеп	Шешім
Кептіріш қосылмайды	Аша розеткаға дұрыс салынбаған	Ашаны розеткаға қосыңыз
	Құрылғы қосылмаған	Құрылғыны қосыңыз
	Көліктің есігі ашық	Көліктің есігін жабыңыз
	Кептіру бағдарламасы таңдалмаған	Кептіру бағдарламасын таңдаңыз
	«Старт/ Пауза» түймесі басылмады	«Старт/ Пауза» түймесін басыңыз
Кептіріш қызды	Сүзгі бітеліп қалған	Сүзгіні тексеріп, тазалаңыз
	Желдету шығысы бітеліп қалды	Желдету розеткасын босатыңыз
Кір жеткілікті кептірілмеген немесе кептіру циклі тым ұзақ	Сүзгі және жылу алмастырыш бітеліп қалды	Сүзгіні және жылу алмастырышты тазалаңыз
	Су қоймасы толы	Су ұстағышты босатыңыз
	Су төгетін түтіктің дұрыс жұмыс істемеүі	Су төгетін түтікті тексеріңіз
	Құрылғының айналасында бос орын жеткіліксіз	Құрылғының айналасында бос орын беріңіз
	Aya кірісі лас	Aya сорғышты тазалаңыз
	Бағдарлама қарқындылығы төменге орнатылған немесе кептіру уақыты тым қысқа	Қарқындылық деңгейін жоғары етіп орнатыңыз немесе кептіру уақытын көбейтіңіз
Зығыр ауылды	Тым ұзақ кептіру циклі	Kір жапсырмаларындағы таңбаларды тексеріңіз. Егер зат оңай кішірейіп кетсе, оны дымқыл болғанша құрғатыңыз, содан кейін оны іліңіз де, толығымен құрғағанша қалдырыңыз
Жұмыс кезінде ызылдаған дыбыс	Компрессордың жұмысы	Бұл қалыпты жағдай
Бағдарлама аяқталғаннан кейін құрылғы өшеді	Қуатты үнемдеу үшін құрылғы өшеді	Бұл қалыпты жағдай

Проблема	Себеп	Шешім
Киімдердегі түйіршіктер	Бұл мәселе синтетикалық және әжімге төзімді іш киімдерде болады	Мата жұмсақтықты, жұмсақтықшы материалды пайдаланыңыз. Киімді үтіктемес бұрын манжеттер мен мойынды арналы құралмен өңдереніз. Заттарды сыртқа айналдырыңыз
Жұмыс кезінде қатты шу	Көлікке тым көп ауыр ылғалды заттар тиелген	Құрылғыны шамадан тыс жүктеменің
Дисплей жұмыс істемейді	Электрмен жабдықтау мәслесі	Қуат көзін тексеріңіз
	Аша розеткаға дұрыс салынбаған	Ашаны розеткаға қосыңыз
	Кептіру бағдарламасы таңдалмаған	Бағдарламаны таңдаңыз
	Қуат түймесі басылмады	Қуатты «Вкл./Выкл.» түймесін басыңыз
	Су жинайтын бөлік толы	Бөлім толған болса, одан суды ағызып, құрылғыны қайта іске қосыңыз Бөлім толы болмаса, құрылғыны қайта іске қосыңыз Қайта іске қосқаннан кейін индикатор жоғалмаса, қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
Дисплейде «Full» индикаторы жаңады	Қақпа сұзгісі бітеліп қалды	Қақпа сұзгісін тазалаңыз
Дисплейде индикатор жаңады 		

### Назар аударыныңыз!

Жоғарыда көрсетілген әдістерді орындағаннан кейін мәселе жойылмаса, құрылғыны өшіріп, оны желіден ажыратыңыз және үекілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Қате кодтары

Дисплейдегі қате коды	Себеп	Шешім
E32	Ылғалдылық сенсорының қатесі	Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз
E33	Температура сенсорының қатесі	
E82	Байланыс қатесі	
E50	Қозғалтқыш мәселесі	

### Назар аударыңыз!

Егер дисплей басқа қателерді көрсетсе немесе құрылғы жұмыс істемесе, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

Үлгісі	DM-F9HDMA/WB
Номиналды кернеу	220-240 В
Номиналды жиілік	50 Гц
Номиналды ток	3,5 А
Номиналды құят	800 Вт
Жүктелетін киімнің максималды салмағы	9 кг
Жұмыс кезінде тұтынылатын құят (Р1)	0,8 Вт
Құатты тұтыну өшірүлі күйде (Р0)	0,4 Вт
Дисплей түрі	LED
Кептіру түрі	Конденсация
Кептіруді бақылау	Электрондық
Ішкі жарықтандыру	Бар
Құат сымының ұзындығы	1,5 м
Мөлдір терезе	Бар
Дыбыстық сигнал	Бар
Денсаулықты тексеру көрсеткіші	Бар
Балаларды қорғау	Бар
Қауіпсіздік термостат	Бар
Энергия тиімділігі класы	A++
Жылына энергия тұтыну	259 кВт·сағ/жыл
Құатты тұтыну (толық жүктеме)	1,9 кВт·сағ/цикл
Құатты тұтыну (жартылай жүктеме)	1,1 кВт·сағ/цикл
Жартылай жүктелу уақыты	115 минут
Жұмыс уақыты («Мақта» бағдарламасы)	140 минут
Толық жүктеме кезінде жұмыс уақыты	195 минут
Шу деңгейі	69 дБ
Барабан көлемі	105 л
Барабан жабыны	Мырышталған
Есіктің ашылу бұрышы	170 градус
Өлшемдері (ені x тереңдік x биіктік)	595 x 650 x 845 мм
Құрылғының салмағы	49 кг
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Құат сымының қондырма түрі	Y
Қорғау дәрежесі	IPX4
Сауда белгісі	DEXP

# Энергия тиімділігі туралы ақпарат

Энергетическая эффективность  
сушильной машины/Кептіргіш  
машинаның энергия тиімділігі

Производитель/Өндіруші

**DEXP**

Модель/Үлгісі

DM-F9HDMA/WB



СРЕДНЕВЗВЕШЕННОЕ  
КОЛИЧЕСТВО  
ПОТРЕБЛЯЕМОЙ ЭНЕРГИИ

ТҮТІНЫЛАТЫН  
ЭНЕРГИЯНЫҢ ОРТАША  
ӨЛШЕМДІ КӨЛЕМІ

**259**  
кВт·ч/год  
кВт·сағ/жыл



**195**  
мин/цикл

**9**  
кг

**69**  
дБ



**ABCDEF**

## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығында температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
  - құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды, егер бар болса, алып тастаның және оларды бөлек ораңыз;
  - өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (үлкен өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофрленген картон төсемімен көпіршікпен орау керек);
  - құрылғыны көліктің айналасында қозғалмауы үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек ішкі көлікті пайдалаңыңыз;
  - өңдеу кезінде қаптаманың аса сақтықпен өңделуін қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым түрмистық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері тұралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе түрмистық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Уси Литтл Суон Электрик Компани Лимитед.  
№ 18 Оңтүстік Чанцзян тас жолы, Уси қ., Цзянсу пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгеріліуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдалануышы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмадан сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкіні, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағас. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сыйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшиліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабілдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық реґламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағаса.
- Егер кемшиліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:  
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жыныстықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кәбілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жыныстықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



[www.dexp.club](http://www.dexp.club)