

Пайдалану бойынша
нұсқаулық

DEXP

DEXP GP2000

электр шэйнегі

Мазмұны

Сақтық шаралары.....	4
Құрылғы схемасы.....	5
Пайдалану бойынша нұсқаулық.....	6
Су қайнату.....	6
Сусыз қосуды құлыштау.....	6
Қызмет көрсету және күтім.....	6
Сақтау.....	7
Қақты бейтараптандыру.....	7
Шэйнектегі бөгде істерден арылуға арналған кеңестер.....	7
Техникалық сипаттамалар.....	8
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары.....	8
Қосымша ақпарат.....	9

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңыз үшін рахмет.

Біз сізге жоғары сапа, функционалдылық және дизайн талаптарына сәйкес жасалған және дайындалған бүйімдар мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Жұмысты бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және күту бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыныз. Осы нұсқаулықтың сакталуына қамқорлық жасаңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Шәйнек тұрмыстық жағдайда суды қыздыруға арналған.

Сақтық шаралары

1. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, үйдегі электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Шәйнекті ыстық беттеріне қол тигізбеніз.
3. Шәйнекті, сымды немесе штепсельді суға түсірменіз.
4. Балалардың жаңында шәйнекті қолданғанда абай болыңыз және мұқият болыңыз.
5. Шәйнекті тазаламас бұрын оны розеттадан ажыратып, сұтыныңыз.
6. Көрінетін зақым анықталған кезде шәйнекті пайдаланбаңыз.
7. Зақымдалған қуат сымы немесе шаңышқысы бар құрылғыны пайдаланбаңыз. Қуат сымын ауыстыру үшін үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
8. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
9. Құрылғыны тегіс, тұрақты бетке орнатыңыз. Құрылғыны жылу көздеріне (жылытықштар, жылыту батареялары және т.б.), ыстық беттерге (электр немесе газ плиталары) жақын қоймаңыз.
10. Алдымен шәйнекке су құйыңыз, содан кейін оны платформаға қойыңыз.
11. Шәйнекті тек мақсатына сай пайдаланыңыз.
12. Шәйнекті қоспас бұрын қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Қақпағы ашық суды ешқашан қыздырмаңыз.
13. Шәйнекті ыстық сүмен жылжытқанда ерекше сақ болыңыз.
14. Құрылғы балалар мен физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеті шектесуі адамдар үшін, олардың қауіпсіздігіне жауапты басқа адамдар бақылайтын жағдайларды қоспағанда, пайдалануға арналмаған. Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат берменіз.
15. Шәйнекте судан басқа сұйықтықты қыздырмаңыз.
16. Егер сіз шәйнекті аяздан бастап үйге әкелсеніз, оны бөлме температурасына дейін 2 сағат қыздырыңыз. Оны бірден желіге қоспаңыз.
17. Шәйнекті тек бастапқы жылдыплатформасымен пайдаланыңыз.
18. Қыздыру кезінде шәйнекті ұстамаңыз немесе жылжытпаңыз.
19. Шәйнекке тек сұық су құйыңыз.
20. Шәйнекке белгіленген көлемнен артық су құймаңыз, себебі ол қайнанаған кезде тегілуі мүмкін.
21. Құрылғыға зақым келтірмей немесе зақым келтірмей үшін өндіруші ұсынбаған аксессуарларды пайдаланбаңыз.

Құрылғы схемасы



1. Шәйнек корпусы.
2. Өлшеу шкаласы.
3. Мұрыншасы.
4. Қақпақты ашу батырмасы.
5. Құат батырмасы.
6. Тұтқа.
7. Платформа.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Су қайнату

1. Шәйнекті құрғақ, тегіс жерге қойыңыз.
2. Шәйнекті платформадан алыңыз, қақпақты ашыңыз, шәйнекті қажетті деңгейге дейін сүмен толтырыңыз және қақпақты жабыңыз. Су деңгейі MIN белгісінен кем болмауы керек, бірақ MAX белгісінен артық болмауы керек, өйткени шәйнекте су тым аз болса, ол су қайнағанға дейін өshedі.

Ескерту: шәйнекті толтырған кезде MAX белгісінен аспаңыз, себебі бұл жағдайда қайнау кезінде су төтілігі мүмкін.

3. Шәйнекті платформага қойыңыз.

Ескерту: алғаш рет қолданған кезде шәйнектегі суды екі рет қайнату керек.

4. Қуат кәбілін желіге қосыңыз. Шәйнекті қосыңыз. Шәйнекте индикатор жанады, су қыза бастайды. Су қайнаған кезде шәйнек автоматтты түрде өshedі. Егер сіз суды қайта қайнатыңыз келсе, 30 секунд күтіп, шәйнекті қайтадан қосыңыз. Егер сіз судың қызығын тоқтатыңыз келсе, батырманы басу арқылы шәйнекті ажыратыңыз немесе оны жайғана платформадан алыңыз.

Ескерту: қуат батырмалары ештеңеге кедергі келтірмейтініне және шәйнектің қақпағы жабылғанына көз жеткізіліз, әйтпесе шәйнек ажыратыла алмайды.

5. Шәйнекті платформадан алыңыз және су құйыңыз.

Назар аударыңыз: күйіп қалмас үшін ыстық су құйған кезде абай болыңыз.

Егер шәйнекте ыстық су болса, қақпақты ашпаңыз.

6. Қуат батырмасын басқанша шәйнек суды қайтадан қайната бастайды.

7. Егер сіз шәйнекті пайдаланбасаңыз, ол платформада тұруы мүмкін.

Назар аударыңыз: егер сіз шәйнекті ұзақ уақыт пайдаланбасаңыз, қуат кәбілін электр желісінен ажыратыңыз.

Сусыз қосуды құлыштау

Егер сіз шәйнекті қоссаңыз, бірақ су жоқ болса, сусыз қосуды құлыштау мүмкіндігі шәйнекті автоматтты түрде өшіреді. Осыдан кейін шәйнекті сұтыныңыз, содан кейін оны сүмен толтырып, қосыңыз.

Қызмет көрсету және күтім

- Қақпақты ашып, шәйнекті босатыңыз.
- Тазалау алдында әрқашан құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
- Шәйнектің толық салқындағанына көз жеткізіліз.
- Шәйнекті, қуат кәбілін немесе платформаны ешқашан суға батырмаңыз.
- Шәйнекті құрғақ, таза, жұмсақ шүберекпен сүртіліз.
- Шәйнекті тазалау үшін ешқашан абразивті заттарды қолданбаңыз.
- Сүзгіні мезгіл-мезгіл тазалаңыз.

Сақтау

- Шәйнекті өшіріңіз, оны электр желісінен ажыратыңыз. Шәйнекті сұтыныңыз.
- Нұсқауларға сәйкес шәйнекті тазаланыңыз.
- Сақтау үшін қуат сымын платформаның ішкі жағына орау ұсынылады.
- Шәйнекті салқын, құрғақ бөлмеге қойыңыз.

Қақты бейтараптандыру

Ағын сүйндеғи қоспалардың көп мөлшері шәйнектің металл бөліктерінде масштабтың пайда болуына ықпал етеді, бұл сусындар мен тағамның дәміне жақсы әсер етпейді. Мұны бейтараптандыру үшін арнайы қақтан тазартқыштарды қолдануға немесе келесі кеңестерге жүгінуге болады:

- Шәйнекке З кесе ақ сірке сүйн құйыныңыз, MAX деңгейіне дейін су құйыныңыз. Шәйнекті дайындалған қоспамен бір түнге қалдырыңыз.
- Қоспаны шәйнектен құйыныңыз, оған су құйыныңыз, қайнатыныңыз және су құйыныңыз. Шәйнектен сірке сүйнің ісі шыққанша процедураны бірнеше рет қайталаңыз. Қалған қақты дымқыл шүберекпен алып тастаңыз.

Шәйнектегі бөгде істерден арылуға арналған кеңестер

Суды қайнатқаннан кейін бөгде істерден біржола құтылу және осылайша оның жағымсыз дәмін сусындардан тазарту үшін төменде сипатталған әдістердің бірін қолданыңыз:

1. Лимон шырыны. Мұны істеу үшін үш-төрт лимон алыңыз да, оларды сыйыңыз, содан кейін алынған шырынды шәйнектке құйыңыз, оны MAX белгісіне дейін сумен толтырыңыз және қайнатыңыз. Осыдан кейін ерітіндіні 12 сағатқа қалдырыңыз және шәйнекті қайтадан қайнатыңыз, содан кейін шәйнекті сүйк ағынды сумен шайыңыз. Егер мұндай қажеттілік болса, онда осы әрекеттерді қайталаңыз.
2. Лимон қышқылы. Жаңа шәйнекті максималды белгіге дейін сумен толтырып, әрқайсысына жиырма бес грамм қышқылдың екі пакетін құйыңыз. Қайнатыңыз және ерітіндіні түнде қалдырыңыз. Таңтерең қайтадан қайнатыңыз, ерітіндіні төгіп тастаңыз, содан кейін шәйнекті ағынды сумен шайыңыз.
3. Лимон қабығы. Шәйнекті лимон қабығымен жартысына дейін толтырып, максималды белгіге дейін су құйыңыз. Қайнатыңыз және түнде қалдырыңыз (кем дегендे 12 сағат). Содан кейін қайтадан қайнатыңыз, шәйнектің қабығын алыңыз да, оны ағынды сумен шайыңыз.
4. Сірке сүйні немесе сірке сүйні. Шәйнекке су құйыңыз, жарты кесе 9% сірке сүйні немесе екі ас қасық 70% сірке сүйн қосыңыз. Шәйнекті ерітіндіні қайнатпай қыздырыңыз, себебі ол қайнатған кезде шетінен төгілуі мүмкін. Мұндай жылуды 2–3 рет өткізіңіз, ерітіндіні төгіп тастаңыз және шәйнекті ағынды сумен шайыңыз.

5. Пісіру содасы. Жоғарғы белгіге су құйыңыз, үш ас қасық ас содасын қосыңыз, суды қайнатыңыз, сұғанша күтіңіз және қайтадан қайнатыңыз. Содан кейін барлық ерітіндін ағызып, шәйнекті ағынды сүмен шайыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: GP2000
- Сауда белгісі: DEXP.
- Қуат параметрлері: 220–240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 1800 Вт.
- Қөлемі: 2 л.
- Корпус материалы: ыстықта төзімді шыны, металл, пластик.
- Қыздыру элементінің материалы: tot баспайтын болат.
- Жарық индикаторы бар қуат батырмасы.
- Су деңгейінің шкаласы.
- Сусыз қосуды құлыптау.
- Қайнаған кезде автоматты түрде өшіру.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қорғаныс класы: IP69K.
- Электр тогының соғуынан қорғаныс класы: I.
- Қолдану саласы: тұрмыстық.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылыштылатын үй-жайларында ауаның +5 және +40 °C аралығында температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайды жемірілуді тудыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буласы) болмауы тиіс.
- Құрылғыны тасымалдау құрғақ ортада жүзеге асырылуы керек.
- Құрылғы мұқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т. б. әсерінен қорғайды.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Егер құрылғының ақаулығы анықталса, дереу үәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны тастаңыз.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңдарға сәйкес кейіннен қайта өңдеу және жою үшін электр және электронды жабдықтарды тиісті қабылдау пунктіне кәдеге жаратуға тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге көмектесесіз және дұрыс емделмеген жағдайда қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектессіз. Бул өнімді қабылдау және кәдеге жарату орындары туралы толығырақ ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыстарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Синь Сёрплас Тәкнолоджи Лимитед.

Шансянь аул. жел паркі аумағы, Цзючжоу ө-нің, даму аймағы, Ляньцзян қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайдан жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Әнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011;
- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Әнімнің сыртқы түрі мен оның сипаттамалары сапаны жақсарту үшін ескертусіз өзгертулі мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: www.dexp.club



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.

V.2

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:

- Кепілдік мерзімі аяқтады.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің, асері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақынданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындаі жұмыстарды жүргізуге үәкілдепті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заннамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсөрілмейтін күштің асерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағас. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуна алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақынданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың, БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағас.
- Егер жұмыстың ақаулықтары құат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық, желілердің, радиосигнал құатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақынданулар стандартты емес (тұпнұсқалық емес) және/немесе сапасызы (закынданған) шығыс материалдарын, керек-жақақтарды, қосалқы бөлшектерді, құат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдаыштарды (CD, DVD дисқілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағас.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірлген залалға.

Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қойылған күні: _____

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істейіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдалануши нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен іsten шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>



www.dexp.club