

# Пайдалану бойынша нұсқаулық

---

Сымды құлаққаптар  
Warder GS-500

**DEXP**

## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімдерді таңдағаныңызға рахмет. Осы нұсқаулықты сақтап, құрылғыны болашақта пайдалану үшін анықтама ретінде пайдаланыңыз.

### Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: GS-500.
- Жиілік диапазоны: 20 Гц — 20 кГц.
- Динамиктің диаметрі: 40 мм.
- Динамик қуаты: 20 мВт.
- Сезімталдығы:  $114 \pm 3$  дБ.
- Кедергісі:  $32 \pm 2$  Ом.
- Микрофон сезімталдығы:  $-46 \pm 3$  дБ.
- Микрофон диаметрі: 6,0 × 2,7 мм.
- Микрофон кедергісі: 2,2 кОм.
- Микрофон түрі: барлық бағытты.
- Дыбыс жүйесінің форматы: 7.1.
- Қосқышы: USB.
- Кәбіл ұзындығы: 2 м.
- Алынатын микрофон.
- Сауда белгісі: DEXP.


Құлаққап — музыканы, сөйлеуді немесе өзге де дыбыстық сигналдарды дербес тыңдауға арналған құрылғы.

### Сақтық шаралары

1. Құрылғының дизайнында ешқандай өзгеріс жасамаңыз. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін элементтер жоқ.
2. Қысқа тұйықталуды болдырмас үшін құрылғының кез-келген сұйықтықпен жанасуын болдырмаңыз, оның жанына сұйықтық бар ашық контейнерлерді қоймаңыз.
3. Құрылғыны электромагниттік сәулеленуге ұшыратпаңыз.
4. Есту қабілетінің бұзылуын болдырмас үшін құлаққапты қауіпсіз дыбыс деңгейінде қолданыңыз.
5. Құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.

### Пайдалану бойынша нұсқаулық

1. Құрылғының USB ашасын компьютердегі/құрылғыдағы USB коннекторына қосыңыз.



2. Құлаққаптар мен микрофонның орнын реттеңіз.
3. Дыбыс деңгейін басқару арқылы қалаған дыбыс деңгейін реттеңіз.



## Ақаулықтарды іздеу және жою

Құрылғы танылмайды	Сымды барлық жағынан зақымдалмағанын тексеріңіз
	Компьютер параметрлерінің дұрыстығын тексеріңіз
	Құрылуыны өшіріп қосыңыз
	Компьютерді қайта жүктеңіз

## Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату қағидалары мен шарттары

- Құрылғы ешқандай орнатуды немесе тұрақты бекітуді қажет етпейді.
- Құрылғыны сақтау дайындаушы мен тұтынушының жылытылатын үй-жайларындағы қаптамада ауа температурасы 5°C-тан 40°C-қа дейін және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80% - дан аспайтын кезде жүргізілуі тиіс. Үй-жайларда коррозия тудыратын агрессивті қоспалар (қышқыл булары, сілтілер) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы мүқият өңдеуді қажет етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Өнімнің қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және кәдеге жарату үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге жіберіледі.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда дереу уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз немесе құрылғыны жойыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Шэньчжэнь Чжаочэнь Электроникс Ко., Лтд.

401, В ғим., 401, Е ғим., Чжунляньтунтай Раббэр өнеркәсіптік аймағы, Лянбай тас жолы, Эгунлин Комьюнити, Пинху көш., Лунган ауданы, Шэньчжэнь қ., Қытай. Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:** ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электротехника және радиоэлектроникабұйымдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» 037/2016 ЕАЭО ТР техникалықрегламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Интернеттегі мекен-жайы: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)

Тауардың шығарылған күні, сондай-ақ кепілдік және пайдалану мерзімдері қаптамада көрсетілген.



