

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Fiero

Портативті колонка
Fiero Neon Mini FR100

Мазмұны

Құрылғы мақсаты.....	4
Сақтық шаралары.....	4
Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)	5
Құрылғы схемасы	8
Пайдалану бойынша нұсқаулық	9
Bluetooth бойынша жұптау	9
Жұмыс режимдерін аудыстыру	10
Ойнату индикаторы	10
Зарядтау индикаторы	10
Құрылғыны зарядтау	10
Құрылғыны қайта жүктеу.....	10
Техникалық сипаттамалары	11
Жинақталым	11
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Кепілдік туралы ақпарат	13
Қосымша ақпарат.....	14

Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз. Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Құрылғы мақсаты

Портативті колонка музыканы, соның ішінде розеткаға қосылмаған жерлерде ойнауға арналған.

Сақтық шаралары

- Бұл құрылғыны жылу көздеріне және қыздыру элементеріне жақын жерге орнатпаңыз.
- Құрылғыны ылғалдан, жаңбырдан және тікелей күн сәүлесінен алыс ұстаңыз.
- Құрылғыны суға батырмаңыз және бұл құрылғыны су көздеріне жақын жерде пайдаланбаңыз. Құрылғының корпусына су кірсе,dereу үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Құрылғыны құлаудан, соққыдан, шайқалудан қорғаңыз.
- Құрылғыға зақым келтірмеу және пайдаланушының денсаулығына зиян келтірмеу үшін құрылғыны корпусың ішіне бөгде заттардың түсінен қорғаңыз.
- Құрылғымен білікті емес манипуляциялар (модификациялар, жөндеулер және т.б.) құрылғыға және сіздің денсаулығыңызға зиян келтіруі мүмкін. Бұл құрылғыда пайдаланушы қызмет көрсететін ішкі құрылғылар жоқ.
- Ашық от көздерін құрылғының жанына немесе оның корпусына тікелей қоймаңыз.
- Құрылғыны тұрақсыз немесе тегіс емес беттерге қоймаңыз.

- Құрылғының дүрыс жұмыс істеуін қамтамасыз ететін жедету саңылауларын жабудан аулақ болыңыз. Құрылғыны жұмсақ беттерге (диван, кресло, кілем және т.б.) қойғанда ая айналымын қамтамасыз етіңіз.
- Тек түпнұсқа керек-жарақтарды пайдаланыңыз.
- Құрылғы құлап кетсе немесе көзге көрінетіндегі зақымдалған болса, оны пайдаланбаңыз. Өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Егер қандай да бір ақаулар анықталса, құрылғыны дереу өшіріп, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласу ұсынылады.
- Құрылғыны тазалау үшін бензолды, аэрозольдарды, спирттерді, еріткіштерді және т.б. пайдаланбаңыз, себебі олар құрамдас бөліктерді және боялған бетті зақымдауы мүмкін.
- Балаларға бұл құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Музыканы жоғары дыбыспен тыңдау есту қабілетінізге зақым келтіруі мүмкін.

Аккумуляторлы батареямен жұмыс бойынша ұсыныстар (Li-pol/Li-ion)

Құрметті пайдаланушы, бұл құрылғы қуат көзі ретінде литий негізіндегі аккумуляторды пайдаланатынын ескеріңіз. Төмендегі ақпаратты мұқият оқып шығыңыз, ол аккумулятордың қызмет ету мерзімін ұзартуға және оны пайдалану кезінде жағымсыз салдардың алдын алуға көмектеседі.

АКБ-ның табиғи тозуы

Құрылғыны ұзақ сақтау және пайдалану кезінде аккумулятор (бұдан әрі «АКБ» деп аталады) заряды мен сыйымдылығын жоғалтуға бейім. Құрылғыны пайдалану кезеңінде 300 зарядтау-разряд циклінен кейін (құрылғыны пайдаланудың шамамен бір жылы) АКБ сыйымдылығы номиналдыдан 80% дейін төмендеуі мүмкін деп күтүге болады. 400 зарядтау-разряд циклінен кейін АКБ-ның сыйымдылығын номиналды сыйымдылықтың 60%-на дейін азайтуға болады. Белгіленген шектерде және уақыт кезеңдерінде сыйымдылықтың ішінара төмендеуі АКБ-ның табиғи тозуы болып табылады, бұл ақаулық емес.

АКБ құрылғыдан бөлек сақталса да зарядын жоғалтады. Өздігінен разряд айна шамамен 5% құрайды. АКБ құрылымы бойынша қысқа мерзімді және олар жұмыс істейтініне немесе пайдаланбағанына қарамастан үнемі тозып отырады. Бұл деградация неғұрлым қарқынды болса, соғұрлым жоғары температура және зарядтың мәні «онтайлыдан» (сақтау түрғысынан) 40% тең деп есептеледі. Басқаша айтқанда, егер АКБ пайдаланылmasa, зарядты 40–50% деңгейінде ұстау мағынасы бар.

Тек түпнұсқа зарядтау кәбілін пайдаланыңыз

Аккумуляторлы батарея зарядтау-разрядтау мүмкіндігі оған орнатылған контроллер арқылы басқарылады. Бұл бастапқы жинаққа кірмейтін сыртқы зарядтағыштардағы мәжбүрлі «жылдам зарядтау» режимдеріне өте қарсы, өйткені зарядтау және разряд токтары шектеулі.

АКБ-да «жад эффектісі» деп аталатын нәрсе жоқ. АКБ зарядтауды/разрядтауды кез келген заряд деңгейінен бастауға болады. Көптеген құрылғыларда зарядтау-разряд дәрежесінде шектеулер бар — контроллер, мысалы, заряд 90% асқан болса, батареяны зарядтауға рұқсат бермеуі мүмкін. Сондай-ақ, ол АКБ толық зарядсыздануына жол бермейді, оның элементтерінің істен шығуына жол бермейді («терен разряд» әсеріне байланысты).

Егер АКБ 2 апта немесе одан да көп уақыт бойы зарядсызданған күйде болса, оның элементтерінде сыйымдылықты жоғалтудың қайтымсыз процесі жүреді, нәтижесінде АКБ өзі істен шығады. Құрылғының АКБ таусылған болса және біраз уақыт пайдаланылmasa, құрылғы жұмысын қайта бастамас бұрын оны зарядтағышқа қосулы күйде шамамен 1–2 сағатқа қалдыру керек.

Температура режимін сақтаңыз



АКБ-ны зарядталған күйде +15 °С-тан +35 °С-қа дейінгі температурада сақтау керек. АКБ өте жоғары (50 °С жоғары) және өте төмен (-30 °С төмен) қоршаған орта температураларында ұзақ жұмыс істеуге шыдамайды. Құрылғыны тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз және оны электр жылдықтары сияқты жылу көздеріне жақын жерде қалдырмаңыз.

Бөлшектеменіз, өртеменіз немесе зақымдалған АКБ-ны пайдаланбаңыз

Ешбір жағдайда АКБ өзіңіз бөлшектеменіз және олардың элементтерін зарядтамаңыз, мұны білікті мамандар жасау керек. Элементтердің тесіліүі немесе жаншылуы ішкі қысқа түйікталуға, содан кейін өрт пен жарылысқа әкеleуі мүмкін. АКБ корпусының қысымы төмендегендеге, су ұяшықта түсіү мүмкін немесе атмосфералық ылғал конденсациялануы мүмкін, бұл сутегі мен өрттің бөлінуімен реакцияға әкелуі мүмкін. Зақымдалған АКБ адам денсаулығына зиянды заттарды шығарады. Егер АКБ қалыпты режимде жұмысын тоқтатқан болса, қандай да бір себептермен ол деформацияланған (ісінген, тартылған және т.б.) болса, сіз дереу үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласуыңыз керек.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: АКБ-ның жұмыс уақыты көптеген факторларға байланысты (тыңдау ұзақтығы, дыбыс деңгейі және т.б.); нақты жұмыс уақыты көрсетілгенге сәйкес келмеуі мүмкін. АКБ зарядтау циклдарының шектеулі санына мүмкіндік береді және біраз уақыттан кейін ауыстыруды қажет етуі мүмкін (шектеулі батареяға кепілдік шарттарын кепілдік талонынан қараңыз). АКБ-ның қызмет ету мерзімі пайдалану режиміне және параметрлерге байланысты.

Құрылғы схемасы



1. Дыбыс деңгейін арттыру батырмасы.
2. Дыбыс деңгейін төмендету батырмасы.
3. Көп функциялы батырма:
 - бір рет басу — TWS режимі / TWS режимінен шығу;
 - ұзақ басу — жұмыс режимдерін аудиостыру;
 - Bluetooth режимінде екі рет түрту — кері қоңырау шалу;
 - Bluetooth режимінде бір рет басу — қоңырауға жауап беру / қоңырауды аяқтау;
 - қоңырауды қабылдамау үшін кіріс қоңырауды ұзақ басыңыз.
4. Алдыңғы трек.
5. Қуат батырмасы:
 - ұзақ басу — қосу/өшіру;
 - бір рет басу — ойнату/кідірту;

- радио режимінде екі рет басыңыз — режимнен шығу.
- 6. Келесі трек.
- 7. Жарық батырмасы:
 - бір рет басу — жарық режимін ауыстыру;
 - ұзақ басу — жарықты қосу / өшіру;
 - екі рет басыңыз — Bluetooth режимінен шығу/ қайта қосу.
- 8. AUX желісі кірісі.
- 9. microSD жад картасына арналған слот.
- 10. USB порты.
- 11. Type-C порты.
 - кабіл қосылған кезде құрылғы әдепкі бойынша зарядтай бастайды;
 - радио режимінде кабілді қосу сигнал сапасын жақсартады.

Пайдалану бойынша нұсқаулық

Қосылғаннан кейін 15 минут ішінде ешқандай әрекет жасалмаса, құрылғы автоматты түрде өшеді.

Bluetooth бойынша жұптау

1. МобиЛЬДІ құрылғыда (смартфон, планшет) Bluetooth қосыңыз және қосылу үшін қолжетімді құрылғыларды іздеңіз.
2. Пайда болған тізімде құрылғыныздың үлгі атасын (Fiero Neon Mini) тауып, қосылу үшін оны басыңыз. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.
3. Құрылғыдағы батырмаларды пайдаланып ойнатуды басқарыңыз.

Жұмыс режимдерін ауыстыру

Қосылған кезде құрылғы әдепкі сымсыз режимге ауысады. Режимді ауыстыру реті: сымсыз режим — радио — TF картасы режимі — USB режимі — AUX режимі.

Ойнату индикаторы

- Сымсыз іздеу күйі: ақ индикатор жоғары жылдамдықпен жыпылықтайды.
- Сымсыз жұптастыру күйі: ақ шам үнемі жаңып тұрады.
- Ойнату күйі: ақ индикатор баяу жыпылықтайды.

Зарядтау индикаторы

Зарядтау кезінде қызыл индикатор шамы жанады, толық зарядталған кезде индикатор сөнеді.

Құрылғыны зарядтау

1. Құрылғыда орнатылған шамадан тыс зарядтан қорғау жүйесі бар.
2. Аккумулятордың қызмет ету мерзімі дыбыс деңгейіне және ойнату режиміне байланысты өзгеруі мүмкін.

Құрылғыны қайта жүктеу

Автоматты түрде қайта жүктеу үшін қуат батырмасын 8 секунд басып тұрыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Улгісі: FR100.
- Сауда белгісі: Fiero.
- Шығыс қуаты: 10 Вт.
- Динамиктер: 66 мм, 4 Ом.
- Жиілік диапазоны: 20 Гц – 20 кГц.
- «Сигнал-шү» қатынасы: ≥80 дБ.
- THD: ≤5%.
- Қосылымдар: Bluetooth 5.0 нұсқасы.
- Bluetooth профильдері: HFP, AVDTP, AVCTP, A2DP, AVRCP.
- Әрекет радиусы: 10 м.
- Функциялар мен қосқыштар:
 - MicroSD, тасымалдаушыдан ойнатуға арналған USB қосқышы.
 - Файл пішімі: MP3, WMA.
 - Максималды оқылатын жад көлемі: 64 Гб.
 - AUX желісі кірісі.
 - Type-C зарядтау қосқышы.
 - TWS функциясын қолдау.
- Қуат көзі: USB Type-C, 5 В = 2 А.
- Кірістірілген аккумулятор: 3,7 В, 1800 мА·сағ.
- Ойнату режиміндегі аккумулятордың қызмет ету мерзімі: 6 сағат*.
- Зарядтау уақыты: 2 сағатқа дейін.
- Өнімнің өлшемдері: 120×100×100 мм.
- Өнім салмағы: 580 г.
- Сымсыз таратқыштың қуаты: 2 мВт.
- Жиілік диапазоны: 2400–2483,5 МГц.
- Сымсыз байланыс стандарты: IEEE 802.15.1.
- Үлғал мен шаңнан қорғау дәрежесі: IPX5.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- USB A — USB Type C кабілі.
- Jack 3,5 — Jack 3,5 кабілі.

* Ойнату уақыты дыбыс деңгейі мен ойнатылатын мұзыканың сапасына байланысты.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылдытылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °Саралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің булары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Құрылғы ұқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян кeltірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталықта хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Кепілдік туралы ақпарат

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептелеуді және тек жаңа өнімдерге қолданылады. Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 24 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша: <https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шәнъчжэн Қуоләти Лайф Тәк Ко., Лтд.

5-ші қабат, Е корпус, Хуачуанда ғылыми парк, Ханчэн даңғылы 176, Санъвэй комъюнити, Ханчэн көш., Баоань ауд-ы, Шәнъчжэн қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан: ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарка, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға: «DNS QAQAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім тура-лы ақпарат, оның жинақталымы және функционалы пайдаланушыға алдын ала ескертүсіз өзгерілігу мүмкін.

Реальный интерфейс устройства может отличаться от представленного в данном руководстве.

Интернеттегі мекен-жайы: www.fiero-audio.com



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндеңгі нұсқасында көрсетілген.

V.1

WWW.FIERO-AUDIO.COM