

# REDMOND

## Кофеварка RCM-1521

### Руководство по эксплуатации



Если вы не получили требуемое качество обслуживания  
в сервисе, обращайтесь в головной сервисный центр  
по контактным данным, указанным в условиях  
гарантийного обслуживания

RUS	5
UKR	13
KAZ	20



Изготовитель: «Пауэр Пойнт Инк. Лимитед» № 1202 Хай Юн Гэ  
(B1) Лин Хай Шан Чжуан Сямейлин Футъян, Шенъженъ, Китай,  
518049.

Виробник: «Пауэр Пойнт Інк. Лімітед» № 1202 Хай Юн Ге (B1)  
Лін Хай Шан Чжуан Сямейлін Футъян, Шенъженъ, Китай, 518049.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург,  
ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

Імпортер в Україні: ТОВ ПІ «АСБІС-УКРАЇНА», 03061, м. Київ,  
вул. Газова, будинок 30.

Importer (EU): SIA "SPILVA TRADING", Jelgava, Meiju cels 43-62,  
LV-3007.


© REDMOND. Все права защищены. 2022.

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или  
другая переработка данного документа или любой его части без  
предварительного письменного разрешения правообладателя  
запрещены.


## СОДЕРЖАНИЕ

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ.....	5
Технические характеристики .....	8
Комплектация .....	8
Устройство прибора.....	8
<b>I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.....</b>	<b>8</b>
<b>II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА .....</b>	<b>9</b>
Приготовление эспрессо.....	9
Приготовление капучино.....	10
<b>III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ .....</b>	<b>10</b>
Полная очистка прибора.....	11
Хранение и транспортировка .....	11
<b>IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР.....</b>	<b>11</b>
<b>V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.....</b>	<b>12</b>


A1



A2



A3



## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за то, что отдали предпочтение бытовой технике REDMOND.

REDMOND – это качество, надежность и неизменно внимательное отношение к потребностям клиентов. Надеемся, что вам понравится продукция компании и вы также будете выбирать наши изделия в будущем.

Кофеварка REDMOND RCM-1521 – современный прибор, предназначенный для приготовления кофе.

*Хотите узнать больше? Посетите наш сайт [www.redmond.company](http://www.redmond.company).*

Здесь вы найдете самую актуальную информацию о предлагаемой технике и ожидаемых новинках, сможете получить консультацию онлайн, а также заказать продукцию REDMOND и оригинальные аксессуары к ней в нашем интернет-магазине.

**Служба поддержки пользователей REDMOND в России:**  
8-800-200-77-21 (звонок по России бесплатный).



Прежде чем использовать данное изделие, внимательно прочтайте руководство по эксплуатации и сохраните его в качестве справочника. Правильное использование прибора значительно продлит срок его службы.

**Меры безопасности и инструкции, содержащиеся в данном руководстве, не охватывают все возможные ситуации, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации прибора. При работе с устройством пользователь должен руководствоваться здравым смыслом, быть осторожным и внимательным.**

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- Производитель не несет ответственности за повреждения, вызванные несоблюдением техники безопасности и правил эксплуатации изделия.
- Данный электроприбор предназначен для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах или в других подобных условиях непромышленной эксплуатации. Промышленное или любое другое нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации изделия. В этом случае производитель не несет ответственности за возможные последствия.

- Перед подключением устройства к электросети проверьте, совпадает ли ее напряжение с nominalным напряжением питания прибора (см. технические характеристики или заводскую табличку изделия).
- Используйте удлинитель, рассчитанный на потребляемую мощность прибора: несоответствие параметров может привести к короткому замыканию или возгоранию кабеля.
- Подключайте прибор только к розеткам, имеющим заземление, – это обязательное требование защиты от поражения электрическим током. Используя удлинитель, убедитесь, что он также имеет заземление.
- Выключайте прибор из розетки после использования, а также во время очистки или перемещения. Извлекайте электрошнур сухими руками, удерживая его за штепсель, а не за провод.

STOP

**ВНИМАНИЕ!** Во время работы прибор нагревается! Будьте осторожны! Не касай-

тесь руками корпуса прибора во время его работы.

- Используйте прибор только по назначению. Использование прибора в целях, отличающихся от указанных в данном руководстве, является нарушением правил эксплуатации.
- Не протягивайте шнур электропитания в дверных проемах или вблизи источников тепла. Следите за тем, чтобы электрошнур не перекручивался и не перегибался, не соприкасался с острыми предметами, углами и кромками мебели.

STOP

**ПОМНИТЕ:** случайное повреждение кабеля электропитания может привести к неполадкам, которые не соответствуют условиям гарантии, а также к поражению электротоком. При повреждении шнура питания его замену, во избежание опасности, должен производить изготовитель, сервисная служба или аналогичный квалифицированный персонал.

- Не устанавливайте прибор на мягкую поверхность, не накрывайте его во время работы: это может привести к нарушению работы и поломке устройства.
- Запрещена эксплуатация прибора на открытом воздухе: попадание влаги или посторонних предметов внутрь корпуса устройства может привести к его серьезным повреждениям.
- Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Стого следуйте инструкциям по очистке прибора.

**STOP**

*ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать корпус прибора в воду или помещать его под струю воды!*

- Прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с пониженными физическими, психическими или умственными способностями или при отсутствии у них опыта или знаний, если они не находятся под контролем или не проинструктированы об использовании данного прибора ли-

цом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром для недопущения игры с прибором.

- Запрещены самостоятельный ремонт прибора или внесение изменений в его конструкцию. Ремонт прибора должен производиться исключительно специалистом авторизованного сервис-центра. Непрофессионально выполненная работа может привести к поломке прибора, травмам и повреждению имущества.

**STOP**

*ВНИМАНИЕ! Запрещается эксплуатация прибора при любых неисправностях.*

**Технические характеристики**

Модель.....	RCM-1521
Мощность.....	800 Вт
Напряжение.....	220–240 В, 50-60 Гц
Защита от поражения электротоком .....	класс I
Защита от перегрева.....	есть
Давление .....	0,4 МПа (4 бар)
Материал корпуса .....	пластик
Материал кувшина.....	термостойкое стекло / пластик
Прорезиненные ножки.....	есть
Объем резервуара для воды .....	350 мл
Индикация работы.....	светодиодная
Капучинатор.....	есть
Габаритные размеры (Ш × В × Г).....	185 × 330 × 350 мм
Вес нетто.....	1,9 кг
Длина электрошнуря.....	0,7 м

**Комплектация**

Кофеварка.....	1 шт.
Съемный фильтр.....	1 шт.
Фильтродержатель.....	1 шт.
Кувшин для кофе.....	1 шт.
Мерная ложка.....	1 шт.
Руководство по эксплуатации.....	1 шт.
Сервисная книжка .....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях. В технических характеристиках допускается погрешность ±10%.

**Устройство прибора (схема A1, стр. 3)**

1. Крышка резервуара для воды
2. Регулятор с индикатором работы
3. Устройство подачи пара
4. Сопло подачи пара
5. Кувшин для кофе
6. Фильтр
7. Фильтродержатель
8. Решетка лотка для сбора капель
9. Съемный лоток для сбора капель
10. Электрошнур
11. Мерная ложка

**I. ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ**

Аккуратно достаньте изделие и его комплектующие из коробки. Удалите все упаковочные материалы и рекламные наклейки.



Обязательно сохраните на месте предупреждающие наклейки, наклейки-указатели (при наличии) и табличку с серийным номером изделия на его корпусе!

После транспортировки или хранения при низких температурах необходимо выдержать прибор при комнатной температуре не менее 2 часов перед включением.

Полностью размотайте электрошнур. Корпус прибора протрите влажной тканью. Съемные детали промойте теплой водой, тщательно просушите все элементы прибора перед включением в электросеть. Перед первым использованием необходимо произвести очистку кофеварки согласно указаниям раздела «Уход за прибором».

## II. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРИБОРА

### Приготовление эспрессо

- Убедитесь, что прибор отключен от электросети, а регулятор установлен в положение OFF.
- Открутите крышку резервуара для воды против часовой стрелки. Наполните резервуар чистой холодной водой. Используйте для этого кувшин для кофе, наполнив его не ниже отметки и не выше отметки , в зависимости от количества напитка, которое вы хотите приготовить (см. схему A2, стр. 4).



*Не наполняйте резервуар для воды непосредственно из-под крана!*

- Установите крышку резервуара для воды на место, закрутив ее по часовой стрелке.
- Установите съемный фильтр в держатель. Засыпьте молотый кофе в фильтр не ниже отметки 2 и не выше отметки 4, в зависимости от количества напитка, которое вы хотите приготовить. Затем установите фильтродержатель в кофеварку (см. схему A3, стр. 4).



**ВАЖНО!** Не рекомендуется плотно утрамбовывать кофе в фильтре. Используйте кофе среднего помола, предназначенный для использования в кофеварках данного типа.

- Установите кувшин на лоток для сбора капель. Подключите прибор к электросети.
- Переведите регулятор в положение , загорится индикация. Начнется процесс нагрева воды.



*Процесс нагрева воды составляет приблизительно 5 минут.*



*Не открывайте крышку резервуара для воды, не вынимайте фильтродержатель из корпуса во время работы кофеварки. Это может привести к ожогам.*

- Когда необходимая температура воды будет достигнута, начнется процесс приготовления.
- После того как резервуар для воды опустеет, прибор завершит работу в режиме приготовления.
- Чтобы прервать процесс приготовления кофе, переведите регулятор в положение PAUSE или OFF.



*В положении PAUSE нагрев воды продолжается, индикатор работы горит.*

- Чтобы выключить прибор, переведите регулятор в положение OFF (индикатор работы погаснет) и отключите прибор от электросети.
- Аккуратно снимите фильтродержатель, извлеките остатки молотого кофе из фильтра, затем промойте фильтродержатель проточной водой.

 Не снимайте фильтродержатель во время или сразу после приготовления. Дождитесь, пока он остынет.

Во время работы кофеварки в резервуаре создаётся высокое давление. Прежде, чем открыть крышку резервуара обязательно переведите регулятор в положение , чтобы удалить остатки пара, и убедитесь, что пар больше не выходит из сопла подачи пара и фильтродержателя.

### Приготовление капучино

- Убедитесь, что прибор отключен от электросети, а регулятор установлен в положение OFF.
- Открутите крышку резервуара для воды против часовой стрелки. Наполните резервуар чистой холодной водой. Используйте для этого кувшин для кофе.
- Установите крышку резервуара для воды на место, закрутив ее по часовой стрелке.
- Подключите прибор к электросети. Переведите регулятор в положение PAUSE, загорится индикатор работы, начнется процесс нагрева воды.

-  Процесс нагрева воды составляет приблизительно 5 минут.
- Налейте в кружку необходимое для приготовления пены количество молока. Учитывайте, что объем образовавшейся пены будет превышать объем молока в три раза.
  - Поднесите чашку с молоком к соплу подачи пара и переведите регулятор в положение . Начнется интенсивное пеногенерирование – следите за тем, чтобы пена не переливалась через края чашки. После образования достаточ-

ного количества пены переведите регулятор в положение PAUSE.

- Приготовьте эспрессо согласно разделу «Приготовление эспрессо».
- Добавьте полученное пенное молоко в чашку с приготовленным эспрессо. Ваш капучино готов.

## III. УХОД ЗА ПРИБОРОМ

Перед очисткой прибора убедитесь, что он отключен от электросети и полностью остыл. Корпус прибора протирайте влажной мягкой тканью по мере загрязнения.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ помещать прибор под струю воды, погружать его в воду или очищать в посудомоечной машине.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование при очистке прибора грубых салфеток или губок, абразивных паст. Также недопустимо использование любых химически агрессивных или других веществ, не рекомендованных для применения с предметами, контактирующими с пищей.

Фильтр, фильтродержатель и сопло для подачи пара промывайте под струей теплой воды каждый раз после использования. Для очистки сопла подачи пара снимите его, аккуратно потянув. Допустимо использовать мягкое моющее средство. Лоток для сбора капель очищайте по мере загрязнения решетки и скапливания воды в контейнере. Кувшин для кофе очищайте с использованием мягких моющих средств.



ЗАПРЕЩАЕТСЯ очищать кувшин, фильтр и фильтродержатель в посудомоечной машине.

## Полная очистка прибора

Регулярная очистка продлевает срок службы прибора и позволяет избавиться от накипи и обеспечить оптимальные результаты в течение длительного времени. Производите очистку не реже 3-4 раз в год.

1. Отключите прибор от электросети и дайте ему полностью остыть. Очистите фильтр и головку фильтродержателя с дозатором от остатков молотого кофе. Аккуратно вставьте фильтр в фильтродержатель.
2. Откройте крышку резервуара для воды против часовой стрелки. Наполните резервуар раствором лимонной кислоты. Используйте для этого кувшин для кофе, наполнив его до краев.
3. Установите крышку резервуара для воды на место, закрутив ее по часовой стрелке.
4. Установите кувшин на лоток для сбора капель. Поместите пустую кружку под сопло подачи пара.
5. Переведите регулятор в положение , загорится индикация. Начнется процесс нагрева воды.
6. Когда кувшин наполнится жидкостью до отметки , переведите регулятор в положение PAUSE.
7. Переведите регулятор в положение . Дайте пару выйти в течение 2 минут, затем переведите регулятор в положение OFF.
8. Дайте прибору постоять с оставшимся раствором лимонной кислоты в течение 15 минут.
9. Повторите действия 4-7 еще 3 раза.



*Во время выполнения процесса очистки резервуар для воды опустеет. Наполните его по мере необходимости.*

10. Переведите регулятор в положение , пока не выйдет вся оставшаяся в резервуаре жидкость.
11. Наполните резервуар чистой холодной водой и повторите действия 4-6 еще 3 раза.

## Хранение и транспортировка

Перед хранением и повторной эксплуатацией очистите и полностью просушите все части прибора. Храните прибор в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.

При транспортировке и хранении запрещается подвергать прибор механическим воздействиям, которые могут привести к повреждению прибора и/или нарушению целостности упаковки. Необходимо беречь упаковку прибора от попадания воды и других жидкостей.

## IV. ПЕРЕД ОБРАЩЕНИЕМ В СЕРВИС-ЦЕНТР

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Вода не подается в кувшин	В резервуаре нет воды	Заполните резервуар водой
	После последнего использования прибор был очищен недостаточно тщательно	Проведите очистку прибора в соответствии с рекомендациями раздела «Уход за прибором»
	Прибор сильно засорился	
	Вы используете кофе слишком мелкого помола	Рекомендуем использовать молотый кофе, предназначенный для кофеварок данного типа
	Кофе в фильтре утрамбован слишком сильно	При закладке кофе в фильтр не прикладывайте чрезмерных усилий

Неисправность	Возможная причина	Способ устранения
Вода не подается в кувшин	Вода в резервуаре не достигла необходимой температуры	Это не является неисправностью. Процесс приготовления начнется, когда вода в резервуаре нагреется
Вода протекает слишком быстро	Кофе слишком крупного помола	Попробуйте использовать кофе более мелкого помола
	Недостаточное количество молотого кофе в фильтре	В следующий раз кладите больше молотого кофе в фильтр
Пар не взбивает молоко	Используется молоко с низким процентом жирности	Используйте молоко с жирностью не менее 3,2%
Прибор не работает	Шнур электропитания не подсоединен к электросети	Подсоедините шнур питания прибора к электросети
	В электророзетке отсутствует напряжение	Подключите прибор к исправной электророзетке
Во время работы появился непрятный запах	Прибор новый, запах исходит от защитного покрытия	Запах исчезнет после нескольких использований

**i** В случае если неисправность устраниить не удалось, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



Запчасти для постгарантийного ремонта можно найти на сайте <https://redmondsale.com>

## V. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На данное изделие предоставляется гарантия сроком на 12 месяцев с момента приобретения. В течение гарантийного пери-

ода изготовитель обязуется устраниить путем ремонта, замены деталей или замены всего изделия любые заводские дефекты. Гарантия вступает в силу только в том случае, если дата покупки подтверждена печатью магазина и подписью продавца на оригинальном гарантийном талоне. Настоящая гарантия признается лишь в том случае, если изделие применялось в соответствии с руководством по эксплуатации, не ремонтировалось, не разбиралось и не было повреждено в результате неправильного обращения с ним, а также сохранена полная комплектность изделия. Данная гарантия не распространяется на естественный износ изделия и расходные материалы (фильтры и т.д.).

Срок службы изделия и срок действия гарантийных обязательств на него исчисляются со дня продажи или с даты изготовления изделия (в случае, если дату продажи определить невозможно). Дату изготовления прибора можно найти в серийном номере, расположенному на идентификационной наклейке на корпусе изделия. Серийный номер состоит из 15 знаков. 6-й и 7-й знаки обозначают месяц, 8-й – год выпуска устройства.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – месяц производства (01 – январь, 02 – февраль ... 12 – декабрь)

2 – год производства (1 – 2021 г., 2 – 2022 г. ... 0 – 2030 г.)

3 – серийный номер модели

Установленный производителем срок службы прибора составляет 3 года со дня его приобретения при условии, что эксплуатация изделия производится в соответствии с данным руководством и применимыми техническими стандартами.

*Упаковку, руководство пользователя, а также сам прибор необходимо утилизировать в соответствии с местной программой по переработке отходов. Не выбрасывайте такие изделия вместе с обычным бытовым мусором.*



*Перед початком використання уважно прочитайте інструкцію з експлуатації і зберігайте її як довідник. Правильне використання пристріту значно продовжить термін його служби.*

**Заходи безпеки та інструкції, що містяться в цьому посібнику, не охоплюють всі можливі ситуації, які можуть виникнути в процесі експлуатації приладу. Під час використання пристрію користувач повинен керуватися здоровим глуздом, бути обережним і уважним.**

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені недотриманням вимог щодо техніки безпеки та правил експлуатації виробу.
- Даний електроприлад призначений для використання в побутових умовах і може застосовуватися в квартирах, заміських будинках або в інших подібних умовах непромислової експлуатації. Промислове або будь-яке інше нецільове використання пристрію вважатиметься порушенням умов належної експлуатації виробу. У цьому випадку виробник не несе відповідальності за можливі наслідки.

STOP

*УВАГА! Під час роботи пристрій нагрівається! Будьте обережні! Не торкайтесь руками корпусу пристрію у процесі його експлуатації. Щоб уникнути опіку гарячою парою, не нахиляйтеся над пристроєм під час відкриття кришки.*

- Не протягуйте шнур електроживлення в дверних отворах або поблизу джерел тепла. Стежте за тим, щоб електрошнур не перекручувався та не перегинався, не стикався з гострими предметами, кутами й краями меблів.



**ПАМ'ЯТАЙТЕ:** випадкове пошкодження кабелю електроживлення може привести до неполадок, які не відповідають умовам гарантії, а також до ураження електрострумом. Пошкоджений електрокабель потрібне термінової заміни в сервіс-центрі.

- Не встановлюйте прилад на м'яку й нетермостійку поверхню, не накривайте його під час роботи: це може привести до порушення роботи та поломки пристрою.
- Заборонено експлуатацію приладу на відкритому повітрі: потрапляння вологи або сторонніх предметів всередину корпусу пристрою може привести до його серйозних пошкоджень.
- Забороняється відкривати кришку приладу під час приготування кави.

- Перед очищеннем приладу переконайтесь, що він відключений від електромережі й повністю охолодив. Чітко дотримуйтесь інструкції щодо очищення приладу.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** занурювати корпус приладу у воду або поміщати його під струмінь води!

- Даний прилад не призначений для використання людьми (в тому числі дітьми), в яких є фізичні, нервові або психічні відхилення або брак досвіду та знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання даного приладу особою, що відповідає за їхню безпеку. Необхідно наглядати за дітьми, щоб не допустити їхніх ігор із приладом, його комплектуючими, а також заводською упаковкою. Очищення й обслуговування пристрою не мають виконувати діти без нагляду дорослих.
- Заборонено самостійний ремонт приладу або внесення змін до його конструкції. Ремонт приладу має здійснюватися винятково фахівцем

авторизованого сервіс-центру. Некваліфіковано виконана робота може привести до поломки пристроя, травм і пошкодження майна.



**УВАГА!** Заборонено використання пристроя за будь-яких несправностей.

### Технічні характеристики

Модель.....	RCM-1521
Потужність.....	800 Вт
Напруга.....	220-240 В, 50-60 Гц
Захист від ураження електричним струмом .....	клас I
Захист від перегріву.....	Є
Тиск.....	0,4 МПа (4 бар)
Матеріал корпусу.....	пластик
Матеріал глечика.....	термостійке скло / пластик
Прорезинені ножки.....	Є
Об'єм резервуара для води.....	350 мл
Індикація роботи .....	світлодіодна
Капучинатор .....	Є
Габаритні розміри (Ш × В × Г).....	185 × 330 × 350 мм
Вага нетто.....	1,9 кг
Довжина електрошнуря .....	0,7 м

### Комплектація

Кавоварка .....	1 шт.
Знімний фільтр .....	1 шт.
Фільтротримач .....	1 шт.

Глечик для кави .....	1 шт.
Мірна ложка .....	1 шт.
Інструкція з експлуатації .....	1 шт.
Сервісна книжка.....	1 шт.

**Виробник має право на внесення змін до дизайну, комплектації, а також до технічних характеристик виробу під час вдосконалення своєї продукції без додаткового повідомлення про ці зміни. У технічних характеристиках допускається похибка ±10%.**

### Будова пристроя (схема A1, стор. 4)

- |                                   |                                       |
|-----------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Кришка резервуара для води     | 7. Фільтротримач                      |
| 2. Регулятор з індикатором роботи | 8. Решітка лотка для збирання крапель |
| 3. Пристрій подання пари          | 9. Лоток для збирання крапель         |
| 4. Сопло для подачі пари          | 10. Електрошнур                       |
| 5. Глечик для кави                | 11. Мірна ложка                       |
| 6. Фільтр                         |                                       |

### I. ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Акуратно дістаньте виріб і його комплектуючі з коробки. Виділіть усі пакувальні матеріали та рекламні наклейки.

Обов'язково зберігайте на місці застеженні наклейки, наклейки-ки-показчики (за наявності) і таблицю з серійним номером виробу на його корпусі!

Після транспортування або зберігання за низьких температур необхідно витримати пристрій за кімнатної температури не менше ніж 2 годин перед увімкненням.

Корпус приладу протріть вологою тканиною. Знімі деталі про-  
мийте теплою водою, ретельно просушіть усі елементи приладу  
перед увімкненням в електромережу. Перед першим викорис-  
танням необхідно провести повне очищення кавоварки згідно  
з вказівками розділу «Догляд за приладом».

## ІІ. ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

### Приготування еспресо

- Переконайтесь, що прилад відключений від електромере-  
жі, а регулятор встановлений в положення OFF.
- Відкрутіть кришку резервуара для води проти годинникової  
стрілки. Наповніть резервуар чистою холодною водою.  
Використовуйте для цього глечик для кави, наповнивши  
його не нижче позначки  і не вище позначки , в за-  
лежності від кількості напою, яку ви хочете приготувати  
(див. схему A2, стор. 4).

**STOP** Не наповнюйте резервуар для води безпосередньо з-під крану!

- Встановіть кришку резервуара для води на місце, закру-  
тивши її за годинниковою стрілкою.
- Встановіть змінний фільтр в фільтротримач. Засипте меле-  
ну каву у фільтр не нижче позначки 2 і не вище позначки  
4, в залежності від кількості напою, яку ви хочете приготу-  
вати. Потім встановіть фільтротримач в кавоварку (див.  
схему A3, стор. 4).

**ВАЖЛИВО!** Не рекомендується щільно утрамбовувати каву  
в фільтрі. Використовуйте каву середнього помелу, призна-  
чену для використання в кавоварках цього типу.

- Встановіть глечик на лоток для збирання крапель. Подклю-  
чите прибор к електросеті.
- Переведіть регулятор в положення , загориться індика-  
ція. Почнеться процес нагріву води.



Процес нагріву води становить приблизно 5 хвилин.



Не відкривайте кришку резервуара для води, не виймайте  
фільтротримач з корпусу під час роботи кавоварки. Це може  
призвести до опіків.

- Коли необхідна температура води буде досягнута, почнеть-  
ся процес приготування.
- Після того як резервуар для води спорожніє, прилад завер-  
шить роботу в режимі приготування.
- Щоб перервати процес приготування кави, переведіть  
регулятор в положення PAUSE або OFF.



У положенні PAUSE нагрів води триває, індикатор роботи  
горить.

- Щоб вимкнути прилад, переведіть регулятор у положення  
OFF (індикатор роботи згасне) і відключіть прилад від  
електромережі.

- Акуратно зніміть фільтротримач, вийміть залишки меленої кави  
з фільтра, потім промийте фільтротримач проточною водою.



Не знімайте фільтротримач під час або відразу після при-  
готування. Дочекайтесь, поки фільтротримач охолоне.

Під час роботи кавоварки у резервуарі утворюється високий  
тиск. Перш ніж відкрити кришку резервуара, обов'язково  
встановіть регулятор у положення , щоб випустити за-

лишки пари, та переконайтесь, що пара більше не виходить з сопла для подачі пари і фільтротримача.

## Приготування капучино

1. Переконайтесь, що прилад відключений від електромережі, а регулятор встановлений в положення OFF.
2. Відкрутіть кришку резервуара для води проти годинникової стрілки. Наповніть резервуар чистою холодною водою. Використовуйте для цього глечик для кави.
3. Встановіть кришку резервуара для води на місце, закрутівши її за годинниковою стрілкою.
4. Підключіте прибор к електросеті. Переведіть регулятор в положення PAUSE, загориться індикатор роботи, почнеться процес нагріву води.

- i** Процес нагріву води становить приблизно 5 хвилин.
5. Налійте в чашку необхідну для приготування піни кількість молока. Врахуйте, що об'єм утвореної піни перевищує об'єм молока втрічі.
  6. Піднесіть чашку з молоком до сопла подачі пари і переведіть регулятор у положення ☕. Почнеться інтенсивне піноутворення – стежте за тим, щоб піна не переливалася через краї чашки. Після утворення достатньої кількості піни поверніть регулятор у положення PAUSE.
  7. Приготуйте еспресо згідно з розділом «Приготування еспресо».
  8. Додайте отримане пінне молоко в чашку з приготованим еспресо. Ваш капучино готовий.

## III. ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДОМ

Перш ніж приступати до очищення виробу, переконайтесь, що він відключений від електромережі і цілком охолол. Корпус кавоварки протирайте вологою м'якою тканиною в міру забруднення.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** поміщати прилад під струмінь води, занурювати його у воду або очищувати в посудомийній машині.

**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** використання під час очищення приладу грубих серветок або губок, абразивних паст. Також не можна використовувати будь-які хімічно агресивні або інші речовини, не рекомендовані для застосування з предметами, що контактиують з їжою.

Фільтр, фільтротримач і сопло для подачі пари промивайте теплою водою з засобом після кожного використання. Для очищення сопла подачі пари зніміть його, акуратно потягнувши. Допустимо використовувати м'яке миючий засіб. Лоток для збирання крапель очищуйте в міру забруднення решіткою і скупчуванням води в контейнері. Глечик для кави очищуйте з використанням м'яких мийних засобів.



**ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ** очищати глечик, фільтр і фільтротримач в посудомийній машині.

### Повне очищення приладу

Регулярне очищення подовжує термін служби приладу і дозволяє позбутися накипу і забезпечити оптимальні результати протягом тривалого часу. Проводьте очищення не менше 3-4 разів на рік.

1. Відключіть прилад від електромережі і дайте йому повністю охолонути. Очистіть фільтр і головку фільтротримача з до-

- затом від залишків меленої кави. Акуратно вставте фільтр в фільтротримач.
- Відкрутіть кришку резервуара для води проти годинникової стрілки. Наповніть резервуар розчином лимонної кислоти. Використовуйте для цього глечик для кави, наповнивши його до краю.
  - Встановіть кришку резервуара для води на місце, закрутівши її за годинниковою стрілкою.
  - Встановіть глечик на лоток для збирання крапель. Помістіть порожню кружку під сопло подачі пари.
  - Переведіть регулятор в положення , загориться індикація. Почнеться процес нагріву води.
  - Коли глечик наповниться рідиною до відмітки , переведіть регулятор в положення PAUSE.
  - Переведіть регулятор в положення . Дайте пару вийти протягом 2 хвилин, потім переведіть регулятор у положення OFF.
  - Дайте приладу постояти з рештою розчину лимонної кислоти протягом 15 хвилин.
  - Повторіть дії 4-7 ще 3 рази.

- І** *Під час виконання процесу очищення резервуар для води спожижні. Наповніть його по мірі необхідності.*
- Переведіть регулятор в положення , поки не вийде вся рідина, що залишилася в резервуарі.
  - Наповніть резервуар чистою холодною водою і повторіть дії 4-6 ще 3 рази.

### Зберігання та транспортування

Перед зберіганням і повторною експлуатацією очистіть й повністю просушіть усі частини приладу. Зберігайте прилад у сухо-

му вентильованому місці подалі від нагрівальних приладів і прямих сонячних променів.

Під час транспортування та зберігання забороняється піддавати прилад механічному впливу, який може привести до пошкодження пристрою та/або порушення цілісності упаковки.

Необхідно берегти упаковку приладу від потрапляння води й інших рідин.

### ІV. ПЕРЕД ЗВЕРНЕННЯМ ДО СЕРВІС-ЦЕНТРУ

Несправність	Можлива причина	Способ усунення
Насос шумить або вода не проходить	У резервуарі нема води	Заповніть резервуар водою
	Після останнього використання прилад було очищено не досить ретельно	Очистіть прилад відповідно до рекомендацій розділу «Догляд за приладом»
	Прилад дуже засмітився	
	Ви використовуєте каву дуже дрібного помелу	Рекомендуємо використовувати мелену каву, призначенну для використання в кавоварках даного типу
	Каву у фільтрі утрамбовано дуже сильно	Під час укладання кави у фільтр не докладайте надмірних зусиль
	Вода в резервуарі не досягнула необхідної температури	Це не свідчить про несправність. Процес приготування почнеться, коли вода в резервуарі нагріється
Вода протікає надто швидко	Кава занадто грубого помелу	Спробуйте використовувати каву більш дрібного помелу
	Недостатня кількість меленої кави у фільтрі	Наступного разу кладіть більше меленої кави у фільтр
Пар не збиває молоко	Використовується молоко з низьким відсотком жирності	Використовуйте молоко з жирністю не менше 3,2%

Несправність	Можлива причина	Спосіб усунення
Прилад не працює	Шнур електроживлення не приєднано до електропререхі	Підключіть прилад до справної електророзетки
	В електророзетці немає напруги	
Під час роботи з'явився запах пластику	Прилад новий, запах іде від захисного покриття	Запах зникне після кількох використань

**i** У разі, якщо несправність усунути не вдалося, зверніться до авторизованого сервісного центру.



Запчастини для післягарантійного ремонту можна знайти на сайті <https://redmondsale.com>

виріб застосовувався відповідно до інструкції з експлуатації, не ремонтувався, не розбирався і не був пошкоджений у результаті неправильного поводження з ним, а також збережена його повна комплектність. Дано гарантія не поширюється на природний знос виробу і видаткові матеріали (фільтри тощо). Термін служби виробу і термін дії гарантійних зобов'язань на нього обчислюються з дня продажу або з дати виготовлення виробу (у випадку, якщо дату продажу визначити неможливо). Дату виготовлення приладу можна знайти в серійному номері, розташованому на ідентифікаційній наклейці на корпусі виробу. Серійний номер складається з 13 знаків. 6-й і 7-й знаки позначають місяць, 8-й – рік випуску пристрою.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

1 – місяць виробництва (01 – січень, 02 – лютий ... 12 – грудень)  
2 – рік виробництва (1 – 2021 р., 2 – 2022 р... 0 – 2030 р.)  
3 – серійний номер моделі

Установлений виробником термін служби приладу – 3 роки із дня його придбання. Термін дієсний за умови, що експлуатація виробу здійснюється відповідно до даної інструкції та застосовних технічних стандартів.

*Упаковку, посібник користувача, а також сам прилад необхідно утилізувати відповідно до місцевої програми з переробки відходів. Потурбуйтеся про навколошнє середовище: не викидайте такі вироби разом зі звичайним побутовим сміттям.*

## V. ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

На даний виріб надається гарантія строком на 12 місяців із моменту його придбання. Упродовж гарантійного періоду виробник зобов'язується усунути будь-які заводські дефекти, відремонтувавши, замінивши деталі або весь виріб. Гарантія набуває чинності тільки в тому випадку, якщо дата купівлі підтверджена печаткою магазину та підписом продавця на оригінальному гарантійному талоні. Ця гарантія визнається за умови, якщо



Пайдаланар алдында пайдалану бойынша нұсқаулықты мүқиат оқып шығыңыз да, оны анықтамалық ретінде сақтап қойыңыз. Аспапты дұрыс пайдалану оның қызметтінің мерзімін ұзартады.

Бұл нұсқаулықтағы қауіпсіздік шаралары мен нұсқаулар құралды қолдану кезінде туындауы мүмкін барлық жағдайларды қамтыймайды. Бұл құрылғымен жұмыс кезінде қолдануышы ақылға сүйеніп, абай әрі мүқият болуы тиіс.

## САҚТАНУ ШАРАЛАРЫ

- Өндіруші қауіпсіздік техникасының талаптарын және бұйымды пайдалану ережелерін сақтамаудан туындаған зақымдар үшін жауп бермейді.
- Бұл электр аспап тұрмыстық жағдайларда азірлеуге арналған көрфункционалды құрылғы болып табылады және пәтерлерде, қала сыртындағы үйлерде немесе өнеркәсіптік емес пайдаланудың басқа жағдайларында қолданыла алады. Құрылғыны өнеркәсіптік немесе кез келген басқа мақсатыз пайдалану бұйымды дұрыс пайдалану шарттарын бұзу болып табылады. Бұл жағдайда өндіруші ықтимал салдарлар үшін жауп бермейді.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! Жұмыс кезінде аспап қызды! Абай болыңыз! Аспап корпусына жұмыс істеп тұрғанда қол тигізбеніз.**

*Ыстық буға күйіп қалмау үшін қақпақты ашқанда құрылғының үстінде еңкейменіз.*

- Электр қоректендіру бауын есік күystарында немесе жылу көздерінің жаңында тартпаңыз. Электр бауының бұралмағанын және ілмегенін, үшкір заттарға, бұрыштар мен жиһазға тимегенін қадағалаңыз.

STOP

*ЖАДЫҢЫЗДА БОЛСЫН: электр қоректендіру кабелі закымдалуы кепілдік шарттарына сәйкес келмейтін ақауларға, сонымен қатар электр тоғына ұрынуға әкеліп соқтыруы мүмкін. Зақымдалған электр кабелі сервис-орталықта жедел ауыстыруды талап етеді.*

- Азық салынған табақты жұмсақ және ыстыққа төзбейтін бетке орнатпаңыз, оны жұмыс кезінде жаппаңыз, бұл құрылғының жұмысының бұзылуына және сынуына әкеліп соқтыруы мүмкін.
- Аспапты ашық ауада пайдалануға тыйым салынады: құрылғы корпусының ішіне су немесе

*бөгде заттардың түсіү оны қатты зақымдауы мүмкін.*

- Кофені қайнатқан кезде аспаптың қақпағын ашуға тыйым салынады.
- Аспапты тазалар алдында оның электр желісінен өшіріліп, толық сұығанына көз жеткізіңіз. Аспапты тазалау бойынша нұсқауларды қатаң ұстаныңыз.

STOP

*Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағынына түсіруге ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ!*

- Бұл аспап физикалық, жүйке немесе психикалық ауықулары бар немесе тәжірибесі мен білімі жетіспейтін адамдардың (оның ішінде балалардың) қолдануына арналмаған, мұндай түлғалар қадағаланып, олардың қауіпсіздігі үшін жауап беретін түлға осы аспапты қолдануға қатысты нұсқау жасалған жағдайлардан басқа. Балалардың аспаппен, оның жинақтаушыларымен, сонымен қатар зауыттық орамымен ойнауына жол

- бермеу мақсатында қадағалап отыру қажет. Құрылғыны тазалау және қызмет көрсетуді ба-  
лалар ересектердің қарауынсыз жасамауы тиіс.
- Аспапты өздігінізбен жөндеуге немесе құрылғы-  
мына өзгеріс енгізуге тыйым салынады. Қызмет  
көрсету және жөндеу бойынша барлық жұмыс-  
тарды авторландырылған сервис-орталық жа-  
сауы керек. Біліксіз жасалған жұмыс аспаптың  
бұзылуына, жарақат пен мүлік зақымдануына  
әкеліп соқтыруы мүмкін.



**НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!** Аспапты кез келген  
ақауларда пайдалануға тыйым салынады.

### Техникалық сипаттамалар

Үлгі .....	RCM-1521
Қуаты.....	800 Вт
Кернеу.....	220-240 В, 50-60 Гц
Электр тоғына ұшыраудан қорғаныс.....	I дәреже
Қызыл кетуден сақтау.....	бар
Қысымы.....	0,4 МПа (4 бар)
Түркійнің материалы .....	пластик
Құманның материалы .....	Қызуға шыдамды шыны / пластик
Резенкеленген түттері .....	бар
Суға арналған резервуар көлемі .....	350 мл
Жұмыс индикациясы .....	светодиодтік
Галупчинатор .....	бар
Габаритті өлшемдер (ені × биіктігі × ұзындығы).....	185 × 330 × 350 мм
Таза салмақ.....	1,9 кг
Электр сымының ұзындығы .....	0,7 м

### Жинақ

Кофеқайнатқы .....	1 дана
Алмалы-салмалы сүзгі .....	1 дана
Сүзгіш ұсташы .....	1 дана
Кофеғе арналған құман .....	1 дана
Өлшеуіш қасық .....	1 дана
Пайдалану жөніндегі нұсқаулық .....	1 дана
Сервисті кітапша .....	1 дана

Өндіруші келесі өзгерістер туралы қосыма хабарландыру-  
сыз өз өнімдерін жетілдіру барысында дизайн, жинақталуға,  
сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына  
өзгерістер енгізуге құқылы. Техникалық сипаттамаларда  
±10% қателікке жол беріледі.

## Аспалтың құрылымы (A1 сурет, 4 бет)

1. Суға арналған резервуардың қақлағы
2. Жұмыс индикаторы бар реттегіш
3. Бу беру құрылғысы
4. Бу жіберу үшін сопло
5. Кофеге арналған құман
6. Сұзгі
7. Сұзгіш ұстағыш
8. Тамшыларды жинауға арналған астаудың торы
9. Тамшыларды жинайтын астай
10. Тамшыларды жинайтын астаудың толу индикаторы
11. Электр сымы
12. Өлшеуіш қасық

## I. ПАЙДАНА БАСТАУ АЛДЫНДА

Бұйым мен оның құрамдастарын қораптан абайлап шығарыңыз. Барлық орау материалдары мен жарнамалық жапсұрмаларды алып тастаңыз.



**Корпустағы ескертетін жапсұрма, жапсұрма-көрсеткіш (бар болса) және бұйымның сериялық номірі бар кестешені орнында міндетті түрде сактаңыз!**

Тасымалдау немесе төмен температураларда сақтаған соң аспалты қосар алдында кем дегенде 2 сағатқа бөлме температурасында ұстасу керек.

Электр бауды толық жайыңыз. Алмалы-салмалы бөлшектерін жылы сүмен жуып, электр желісіне қосар алдында құралдың барлық элементтерін мұқият кептіріңіз.

## II. ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАЛАНУ

### Эспрессо дайындау

1. Аспал электр желісінен ажыратылғанына, ал реттегіш OFF жайғасымына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
2. Суға арналған резервуар қақлақшасын сағат тілшігі бағытында көріп алыңыз. Таза сұық сүмен резервуарды толтырыңыз. Бул үшін кофеге арналған құмыраны, оны **A2** белгісінен төмен емес және **A3** белгісінен жоғары емес етіп толтырып, өзіңіз дайындағыныз келген сусын мөлшеріне байланысты, пайдаланыңыз (**A2** сыйбасын қаралызы, 4 бет).



**Суға арналған резервурды тікелей краннан алынған сүмен толтырманыз!**

3. Суға арналған резервуар қақлақшасын, оны сағат тілшігі бағытында бойынша бұрап, орнына орнатыңыз.
4. Ұстағышқа салмалы сұзгішті орнатыңыз. Үнтақталған кофени сұзгіге 2-белгісінен төмен емес және 4-белгісінен жоғары емес етіп, өзіңіз дайындағыныз келген сусын мөлшеріне байланысты, себініз. Одан кейін сұзгіш ұстағышты кофекайнатқышқа бекітіңіз (**A3** сыйбасын қаралызы, 4 бет).



**МАҢЫЗДЫ!** Кофени сұзгішке қатты нығыздау ұсынылмайды. Осындаи типтегі кофекайнатқыштарда қолдануға арналған орташа үнтақталған кофени пайдаланыңыз.

5. Тамшыларды жинау жайпақ ыдысына колбаны орналастырыңыз. Аспалты электр желісіне қосыңыз.
6. Реттегішті жайғасымына ауыстырыңыз, индикация жаңады. Суды қыздыру процесі басталады.

**i** Суды қыздыру процесі шамамен 5 минут құрады.

**STOP** Кофеқайнатқыш құрылғы жұмыс істеп түрғанда, яғни оның сұға арналған резервуарында су қызып жатқан кезде немесе кофені дәмдел қайнатқаш көзде, құрылғының сұға арналған резервуарын және сүзгінің ұстағышын кофеқайнатқышының сыртқы корпусынан мұлдем алуга болмайды.

7. Судың қажетті температурасына жеткеннен кейін дайындау процесі басталады.
8. Сұға арналған резервуар босағаннан кейін аспап дайындау режиміндегі жұмысын аяқтайды.
9. Кофе дайындау процесін тоқтау үшін, реттегішті PAUSE немесе OFF жайғасымға ауыстырыңыз.

**i** PAUSE жайғасымында судың қыздырылуы жайғасады, жұмыс индикаторы жаңады.

10. Аспалты сондирүү үшін реттегішті жайғасымға ауыстырыңыз OFF (жұмыс индикаторы сөнеді) және аспалты электр желісінен ажыратыңыз.
11. Абайлап сүзгіш ұстағышты алғып, сүзгіште қалған ұнтақталған қалдықтарын алғып тастап сүзгіш ұстағышты ағынды сүмен жуықызыз.

**STOP** Сүзгі ұстағышын дайындау кезінде немесе дайындағаннан кейін бірден шешпеніз. Күтіміз, сүзгі ұстағышы салқын.

Сұға арналған резервуарының қақлағын ашлас бұрын, бойлердегі бұдың қалдықтарын шығарып жіберу үшін, құрылғының басқару тұтқасын міндетті түрде қалтына орнатып қою қажет, сонымен енді құрылғының басқару тұтқасын қажетті қалтына орнатқан соң, сүзгінің ұстағышынан және капучино кофені қиуға арналған қондырмадан, бұдың шығып тұрғананына көз жеткізіңіз.

## Капучино дайындау

1. Аспап электр желісінен ажыратылғанына, ал реттегіш OFF жайғасымына орнатылғанына көз жеткізіңіз.
2. Сұға арналған резервуар қақлақшасын сағат тілшігі бағытына кері бұрап алыңыз. Таза сұық сүмен резервуарды толтырыңыз. Бұл үшін кофеге арналған құмыраны пайдаланыңыз.
3. Сұға арналған резервуар қақлақшасын, оны сағат тілшігі бағытында бұрап, орнына орнатыңыз.
4. Аспалты электр желісіне қосыңыз. Реттегішті PAUSE жайғасымына ауыстырыңыз, жұмыс индикаторы жаңады, суды қыздыру процесі басталады.

**i** Суды қыздыру процесі шамамен 5 минут құрады.

5. Кружкаға керек көлемде көбік пайда болу үшін сұт құю керек. Есте ұстайлын нәрсе көбік көлемі сұт көлемінен үш есе көп болады.
6. Сұт құйылған шыны-аяқты бу беретін шүмекке жақындастыңыз және реттегішті жайғасымына ауыстырыңыз. Осы кезде жиilegen көбік пайда болу процесі басталады – мін-

депті түрде көбік шыны аяқ ернеуінен асып кетпеуін қа-дағалау керек. Көбіктің жеткілікті мөлшері пайда болғаннан кейін реттегішті PAUSE жайғасымға ауыстырыңыз.

7. «Эспрессо дайында» тарауға сәйкес эспрессо дайындаңыз.
8. Алынған сүт көбікті алдын ала дайындалған экспрессоға қосыңыз. Сіхдің капучиноның дайын.

### III. АСПАП КҮТИМІ

Бұйымды тазалауға кіріспес бүрін оның электр коректендіру желісінен ажыратылып, толық сұығанына көз жеткізіңіз! Құралдың түркін ластануына қарай ылғалды шуберекпен сұртіп отырыңыз.

 *Аспап корпусын суға батыруға немесе су ағыны астына салуға немесе ыдыс жуғыш машинада тазалау ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.*

*Аспалты тазалағанда қатты майлұқты немесе губканы, абразивті пастаны пайдалануға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ. Со-нымен қатар, кез келген химиялық агрессивті немесе асқа тиетті заттар үшін қолдануға кеңес берілмеген басқа зат-тарды пайдалануға болмайды.*

Сүзгі, сүзгі ұстағыш, бу жіберу үшін сопло әрбір қолданыстан кейін жуғыш зат қосылған жылы сумен жуып отырыңыз. Бу беретін шүмекті тазарту үшін, оны абайлап тартып, шешіп алыңыз. Жұмсақ жуғыш затты қолдануға болады. Тамшы жиналатын тартпаны торлары кірленгенде және контейнерге су толған жағдайда тазалап отырыңыз. Кофе құмырасын жұмсақ жуатын құралдарды пайдалана отырып, тазаланды.



Құмыраны, сүзгі және сүзгі ұстағыш ыдыс жуатын машина-да тазалауға ТЫЙЫМ САЛЫНАДЫ.

### Құрылғыны толықтай тазалау

Құрылғыны әрдайым тазалап отыру оның жұмыс істеу мерзімін ұзартады және қақтардың жиналмауынан қорғайды және үзақ үакыт ішінде оң нәтиже береді. Тазарту жұмысын жылына 3-4 рет жасап отырыңыз.

1. Құрылғыны электр желисінен сөндіріңіз және оған толықтай суына үақыт беріңіз. Ұсақталған кофе қалдықтарынан сүзгіні және мөлшерлегіштік сүзгі ұстағыш басын тазар-тырыңыз. Сүзгіні абайлап сүзгі ұстағышқа қойыңыз.
2. Суға арналған резервуар қақлақшасын сағат тілшігі бағытына кері бұрап алыңыз. Резервуарды лимон қышқылы ерітіндісімен толтырыңыз. Бұл үшін кофеге арналған құ-мыраны, оны ернегін толтырып, пайдаланыңыз.
3. Суға арналған резервуар қақлақшасын, оны сағат тілшігі бағыты бойынша бұрап, орнына орнатыңыз.
4. Тамшыларды жинау жайпақ ыдысина колбаны орналастырыңыз. Бос салтыяқты бу беретін шүмек астына орнала-стырыңыз.
5. Реттегішті жайғасымына ауыстырыңыз, индикация жа-нады. Суды қыздыру процесі басталады.
6. Құмыра сұйықтықпен белгісіне дейін толғанда ретте-гішті PAUSE жайғасымына ауыстырыңыз.
7. Реттегішті жайғасымына ауыстырыңыз. Буға 2 минут ішінде шығуға мүмкіндік беріңіз, содан кейін реттегішті OFF жайғасымына ауыстырыңыз.

8. Аспапқа қалған лимон қышқылы ертіндісімен 15 минут ішінде тұруға үақыт беріңіз.
  9. 4-7 әрекеттерді тағы 3 рет қайталаңыз.
- i** Тазарту процесін орындау кезінде суға арналған резервуар босайды. Оны қажеттілік бойынша толтырыңыз.
10. Резервуардағы су толық шыққанша реттеғішті жайғасымына аудыстырыңыз.
  11. Резервуарды таза сұық сүмен толтырыңыз және 4-6 әрекеттерді таға 3 рет қайталаңыз.

### Сақтау және тасымалдау

Сақтау және қайта пайдаланудың алдында құралдың барлық бөліктерін тазалап, түгел құрғатыңыз. Құралды құрғақ желденетін жерде жылжту аспалтарынан алыс және тікелей күн сәулемдерден алыс сақтаңыз.

Тасымалдау және сақтау кезінде құралдың зақымдануына және/немесе ораманың бүтіндігіне әкелу мүмкін құралды механикалық асерлерге ұшарытуға тыбым салынады.

Құралдың орамасын сүмен басқа да сыйықтытардан сақтау қажет.

## IV. СЕРВИС-ОРТАЛЫҚҚА ЖОЛЫҒАР АЛДЫНДА

Ақаулық	Мүмкін болатын себеб	Түзету адістері
Сорғы тым қатты шулайды немесе су өтпейді	Резервуарда су жоқ	Резервуарды сүмен толтырыңыз

Ақаулық	Мүмкін болатын себеб	Түзету адістері
Сорғы тым қатты шулайды немесе су өтпейді	Соңғы рет пайдаланғаннан кейін құрал жеткілікті түрде мүккіят тазартылған жоқ	«Құралдың күтімі» тарауының ұсыныстарына сайкес құралды тазалауды жүргізіңіз
	Құрал қатты ластанды	
	Сіз тім ұсақ дәндөрді пайдаланыңыз	Осы түрдегі кофеқайнатқыла-ривда пайдалануға арналған ұсақталған кофенің қолдануды ұсынамыз
	Сузілдегі кофе тым қатты басқышталған	Сузілгі кофені салу кезінде қатты күш жұмысамаңыз
Су тым тез ағады	Резервуардағы су қажетті температурага жетпеген	Бұл ақаулық болып табылмайды. Дайындау процесі резервуардағы су қыздырылғанда басталады
	Кофе тым ірі уатылған	Анағурлым ұсақ уатылған кофені пайдаланып көріңіз
	Сузілдегі ұсақталған кофениң молшері жеткіліксіз	Келесі жолы сузілгі көбірек ұсақталған кофенің салыныңыз
Бу сүтті ұрмайды	Майлылыны төмөн сүт қолданылады	Майлылыны 3,2% кем емес сүтті пайдаланыңыз
Құрал жұмыс істемейді	Электр қуат беру сымы электр желисіне қосылмаған	Дұрыс электр розеткасына құралды қосыңыз
	Электрлік розеткада кернеу жоқ	
Жұмыс кезінде пластиктің иіс пайда болды	Құрал жана, иісі қорғаныс жабынынан шығады	Иіс бірнеше рет қолданғаннан кейін кетеді

**i** Егер қателікті дұрыстың алмасаңыз, авторизацияланған сервистік орталыққа жүгініңіз.



Кепілдіктен кейінгі жөндеуге арналған  
косалкы бөлшектерді табуға болады сайт-  
та қолжетімді <https://redmondsale.com>

Сериялық нөмір 13 белгіден тұрады. 6-ші және 7-шы белгілер  
айды, 8-ші – құрылғы шыққан жылды білдіреді.

0	0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

- 1 – өндірілген айы (01 – қантар, 02 – ақпан ... 12 – желтоқсан)  
2 – өндірілген жылы (1 – 2021 ж., 2 – 2022 ж... 0 – 2030 ж.)  
3 – үлгінің сериялық нөмірі

## V. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы бұйымға сатып алынған сәттен 12 ай мерзіміне кепілдік беріледі. Кепілдік кезеңі ішінде дайындаушы жөндеу, бөлшектерді ауыстыру немесе барлық бұйымды ауыстыру жолымен кез келген зауыттық ақауларды жоюға міндеттенеді. Кепілдік тек сатып алу күні түпнұсқалық кепілдік талонында дүкен мөрімен және сатушы қолымен расталған жағдайдаға ғана қүши-  
не енеді. Осы кепілдік тек бұйым пайдалану бойынша нұсқаулықта сыйекес қолданылған, жөнделмеген, бұзылмаған және онымен дұрыс жұмыс істемеу нәтижесінде зақымданбаған, сонымен қатар бұйымның толық жинағы сақталған жағдайда танылады. Осы кепілдік бұйымның табиғи тозуына және шығын материалдарына таралмайды (сүзгілер және т.б.).

Бұйымның қызмет мерзімі мен кепілдік міндеттемелердің жа-  
рамдылық мерзімі өндірілген кезден бастап немесе бұйым жасалған кезден бастап есептеледі (егер сатылған күнін анықтау мүмкін болmasa).

Аспалтың өндірілген кезі бұйым корпусындағы сәйкестендірү  
жапсырмасында орналасқан сериялық нөмірден табуға болады.

Өндіруші бекіткен аспалтың қызмет ету мерзімі бұйымның пайдаланылуы осы нұсқаулық пен қолданылатын техникалық стандарттарға сыйекес жүргізу үшін жағдайында сатып алынған күнінен 3 жылды құрайды.

*Орамды, пайдалануышы нұсқаулығын, сонымен қатар аспалтың өзін қалдықтарды қайта өңдеу бойынша жергілікті бағдар-  
ламаға сыйекес пайдаға асыру керек. Мұндағы бұйымдарды әдемтегі тұрмыстық қоқыспен тастанамаыз.*

[www.redmond.company](http://www.redmond.company)  
[www.multivarka.pro](http://www.multivarka.pro)  
[www.store.redmond.company](http://www.store.redmond.company)  
[www.smartredmond.com](http://www.smartredmond.com)  
Made in China

RCM-1521-CIS-UM-4