

**Пайдалану бойынша
нұсқаулық
Wesco WS3174 бүрғысы**

Мазмұны

Құрылғы мақсаты	3
Сақтық шаралары	3
Жұмыс орнындағы қауіпсіздік	3
Электр қауіпсіздігі	3
Жеке қауіпсіздік	4
Құрылғыны дұрыс пайдалану	4
Бұрғымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік туралы ескертулер	5
Персоналдың ықтимал қате әрекеттері	5
Сыни бас тартулар тізімі	6
Шекті күйлердің критерийлері	6
Құрылғы схемасы.....	6
Пайдалану ережелері мен шарттары	7
Қосымша тұтқаны орнату	7
Теренждікті шектегішті орнату және реттеу	7
Қосу/Өшіру	7
Ажыратқышты құлыштау	8
Жылдамдықты реттеу	8
Айналу бағытын ауыстыру	8
Бұрғылау режимін ауыстыру	8
Құралмен жұмыс істеу бойынша кеңестер	9
Қызмет көрсету	10
Ықтимал проблемалар және олардың шешімі	10
Техникалық сипаттамалары	11
Жинақталым	12
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары	12
Қосымша ақпарат	13

Құрылғы мақсаты

Бүрғы тиісті бүрғыларды орнатқан кезде әртүрлі материалдардағы (ағаш, болат, кірпіш, женіл бетон және т.б.) тесіктерді бүрғылауға арналған.

Сақтық шаралары

Жұмыс орнындағы қауіпсіздік

- Жұмыс орны жақсы жарықтандырылған және таза болуы керек. Тәртіпсіздік немесе жұмыс орнының жарықтандырылмаған аймақтары апattарға әке-луі мүмкін.
- Бұл электр құралымен жанғыш сұйықтықтар, жанғыш газдар немесе шаң бар бөлmede жұмыс жасамаңыз. Жұмыс кезінде, сондай-ақ қосу және өшіру кезінде құрал ұшқын шығарады, бұл шаңның немесе будың тұтануына әке-луі мүмкін.
- Электр құралымен жұмыс істеу кезінде жұмыс орныңызға жақын балаларды және бөгде адамдарды жіберменіз.

Электр қауіпсіздігі

- Электр құралының штепсельдік ашасы штепсельдік розеткаға сәйкес ке-луі керек. Ешқандай жағдайда штепсельді өзгертуеніз. Қорғаныс жер-ге тұйықталған электр құралдарының өтпелі штепсельдерін қолданбаңыз. Өзгермеген штепсельдер мен сәйкес штепсельдік розеткалар электр тогы-ның соғу қаупін азайтады.
- Жерге тұйықталған беттермен (құбырлармен, жылыту элементтерімен, ас үй плиталарымен және тоңазытқыштармен) дененің жанасуын болдыры-маңыз. Дененізді жерге тұйықтау электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Электр құралын жаңбыр мен ылғалдан қорғаңыз. Судың электр құралына енүі электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Сымды мақсатсыз пайдалануға рұқсат етілмейді, мысалы, электр құралын тасымалдау үшін немесе штепсельдік розеткадан штепсельді тарту үшін. Сымды жоғары температураның, майдың, өткір жиектердің немесе электр құралының қозғалмалы бөліктерінің әсерінен қорғаңыз. Зақымдалған не-месе шатастырылған сым электр тогының соғу қаупін арттырады.
- Ашық электр құралымен жұмыс істегендеге, бұл үшін қолайлы ұзартқыш кәбілдерді қолданыңыз. Ашық ауада жұмыс істейтін ұзартқыш кәбілді пай-далану электр тогының соғу қаупін азайтады. Розетка сақтандырғышпен не-месе апattyқ ток қосқышымен жабдықталуы керек.

Жеке қауіпсіздік

- Мұқият болыңыз, не істеп жатқаныңызды қадағалаңыз және сол жұмыстарды электр құралымен ойластырыңыз. Электр құралын шаршаған күйде немесе дәрі-дәрмектердің әсерінен, алкогольдік немесе есірткілік мас күйінде пайдаланбаңыз. Электр құралымен жұмыс істеу кезінде назар аудармаудың бір сәті ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Электр құралының жұмыс түріне байланысты жеке қорғаныс құралдарын (қорғаныш маскасы, сырғанамайтын табаны бар аяқ киім, қорғаныш дұлыға немесе есту мүшелерін қорғау құралдары) қолдану жарақат алу қаупін азайтады.
- Дұрыс жұмыс киімін киіңіз. Кең киім мен зергерлік бүйімдерді киуге болмайды. Шашыңызды, киіміңізді және қолғаптарыңызды қозғалатын бөліктерден алғыс ұстаңыз.
- Электр құралының байқаусызыда қосылуына жол бермеңіз. Электр құралын қуат көзіне және/немесе аккумуляторға қоспас бұрын құрылғының өшірілгеніне көз жеткізіңіз. Қосылатын құралды қосқыштың артында ұстамаңыз.
- Орнату құралын немесе кілттерді электр құралы қосылмай тұрып алыңыз. Электр құралының айналмалы бөлігінде орналасқан құрал немесе кілт жарақатқа әкелиуі мүмкін.
- Құралмен жұмыс істеу үшін табиғи емес позаны қабылдамаңыз. Әрқашан тұрақты позицияны алыңыз және тепе-тендікті сақтаңыз. Осының арқасында сіз электр құралын күтпеген жағдайларда жақсы басқара аласыз.
- Электр қуатын жоғалтқан кезде немесе электр құралын басқа өздігінен өшіргенде, құрылғыны дереу өшіріңіз. Егер кернеуді жоғалту кезінде машина қосулы болса, онда қуат беруді қайта бастаған кезде ол өздігінен жұмыс істейді, бұл пайдаланушының денсаулығына және/немесе мулікке зиян келтіруі мүмкін.
- Пайдалану ережелерін, сондай-ақ қауіпсіздік техникасын сақтамау электр тоғының соғуына, өртке және/немесе ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін. Өндіруші және оның үекілдепті өкілдері осы нұсқаулықтың талаптарын сақтамай, құралды пайдаланудан туындаған зиян үшін жауап бермейді.

Құрылғыны дұрыс пайдалану

- Бұл құрылғы коммерциялық мақсатта пайдалануға арналмаған.
- Ақаулы қосқышы бар құралмен жұмыс жасамаңыз. Қосылмайтын немесе өшірілмейтін құрал қауіпті және оны жөндеу керек.
- Құралды баптауды бастамас бұрын, керек-жарақтарды ауыстырып, жұмысты тоқтатпас бұрын, құралдың өшірілгеніне көз жеткізіңіз.
- Құралды онымен таныс емес немесе осы нұсқаулықты оқымаған адамдардың пайдалануына жол бермеңіз.
- Пайдаланылмаған құрал құрғақ, жабық жерде сақталуы керек.

- Осы нұсқауларға сәйкес құралды, керек-жарақтарды, саптамаларды және т.б. қолданыңыз. Жұмыс шарттары мен орындалатын жұмысты ескеріңіз. Көзделмеген жұмыстарға арналған құралдарды пайдалану қауіпті жағдайларға әкелуі мүмкін.

Бұрғымен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздік туралы ескертүлер

Жұмыстың барлық түрлеріне арналған қауіпсіздік нұсқаулары

- Соққымен бұрғылау кезінде есту қорғанысын киіңіз. Шұдың әсері есту қабілетінің жоғалына әкелуі мүмкін.
- Қосымша тұтқаларды қолданыңыз. Құралды бақылауды жоғалту жарақатқа әкелуі мүмкін.
- Жұмыс құралы немесе бекіткіш жасырын сымдарға немесе өз сымына тиіп кетуі мүмкін жұмыстарды орындау кезінде электр құралын оқшауланған беттерден ұстаңыз. Жұмыс құралы немесе қондырығы электр құралының металл бөліктеріндегі кернеуіл сыммен байланыста болған кезде кернеу пайда болуы мүмкін, бұл электр тогының соғуына әкелуі мүмкін.

Ұзын бұрғыларды пайдалану кезіндегі қауіпсіздік техникасы нұсқаулары

- Бұрғылауды пайдалану үшін белгіленген ең жоғары рұқсат етілген айналу жиілігінен асып кетуге қатаң тыыйым салынады. Әйтпесе, бұрғылау дайындаамамен байланыссыз еркін айналса және пайдаланушыға зақым келтірсе, бұрғылау онай деформациялануы мүмкін.
- Бұрғылау процесін әрқашан тәмен жылдамдықпен бастаңыз. Бұл жағдайда бұрғылау дайындаамамен байланыста болуы керек. Ұзын бұрғыны жоғары айналымда еркін айналдыру оның деформациясына әкелуі мүмкін және пайдаланушының ықтимал жарақаты.
- Бұрғылауды шамадан тыс құшпен баспаңыз. Бұрғылау кезінде берілген күш бұрғылау осі бойымен бағытталғанына көз жеткізіңіз. Бұрғылар деформациялануы және нәтижесінде сынуы мүмкін немесе бақылауды жоғалту мүмкін, бұл өз кезегінде жарақатқа әкелуі мүмкін.

Персоналдың ықтимал қате әрекеттері

- Зақымдалған тұтқасы немесе зақымдалған қорғаныс элементтері бар құралды пайдаланбаңыз.
- Жаңбыр жауған кезде құралды ашық жерде пайдаланбаңыз.
- Су корпусқа тиген кезде оны қоспаңыз.


Сыни бас тартулар тізімі

- Қатты үшқын кезінде қолдануға болмайды.
- Қатты діріл пайда болған кезде қолдануға болмайды.
- Тұтін пайда болған кезде өнімнің корпусынан тікелей қолдануға болмайды.

Шекті күйлердің критерийлері

Өнімнің корпусы зақымдалған.

Құрылғы схемасы



1. Жылдам қысқыш патрон.
 2. Терендікті шектегіш.
 3. Соққылы бұрғылау және бұрғылау функцияларын аудыстырғыш.
 4. Құлыштау батырмасы.
 5. Қосқыштың тетігі.
 6. Айналу бағытын аудыстырғыш.
 7. Қосымша тұтқа.
- * Стандартты жеткізілім жиынтығы иллюстрацияларда немесе аксессуарлардың сипаттамасында көрсетілгендердің барлығын қамтymайды.

Пайдалану ережелері мен шарттары

Қосымша тұтқаны орнату

Бұрғылауға қосымша тұтқаны сырғытыңыз және оны қажетті жұмыс орнына бұраңыз. Тұтқаны бекіту үшін оны сағат тілімен бұраңыз. Тұтқаны босату үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз. Жұмыс кезінде әрқашан қосымша тұтқаны пайдаланыңыз.



А суреті

Тереңдікті шектегішті орнату және реттеу

Тұтқаны босату үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз және қосымша тұтқаның жоғарғы тесігіне тереңдік шектегішін салыңыз. Тереңдікті шектегішті тереңдікті шектегіштің ұшы мен бұрғылау ұшының арасындағы қашықтық қажетті тесік тереңдігіне тең болғанша жылжытыңыз. Содан кейін тұтқаны сағат тілімен бұрап, тереңдікті шектегішті бекітіңіз.



В суреті

Патронға бұрғыларды орнату

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: кез келген түзетулерді немесе техникалық қызмет көрсетуді орындағас бұрын құрылғыны электр желісінен ажыратыңыз.



С суреті


Бұрғылауды патронның тұтқаларына толығымен салыңыз және бұрғылау патронның тұтқаларының ортасында екеніне көз жеткізіңіз. Берілген кілтті пайдаланып, бұрғылауды патронға бекіту үшін А суретте көрсетілгендей үш тесіктің әрқайсысын кезекпен қатайтыңыз. Бұрғылауды жоғарыдағы процедураны кері тәртіpte орындау арқылы алуды болады.

Қосу/Өшіру

Құралды іске қосу үшін қосқышты басып, оны тоқтату үшін босатыңыз.

Ажыратқышты құлыштау

Қосқыш тетігін «Қосу» күйінде құлыштауға болады. Қосқыштың тетігін құлыштау үшін оны басып, құлыштау батырмасын басыңыз. Құралды өшіру үшін құлыштау батырмасын қайтадан басып, қосқыштың тетігін босатыңыз.



D суреті


Жылдамдықты реттеу

Ажыратқыш тетік сонымен қатар айналу жылдамдығын реттеу және моментті арттыру функциясын орындайды. Жылдамдық пен моментті арттыру үшін қосқыштың тетігіне көбірек қысым жасаңыз.

Айналу бағытын аударылу

Сағат тілімен айналдыру: айналу бағытының қосқышын оң жаққа бұрыңыз (құралғының алдыңғы жағынан артқы жағына қарай).

Сағат тіліне қарсы айналдыру: айналу бағытының қосқышын сол жаққа бұрыңыз (құралғының алдыңғы жағынан артқы жағына қарай).




E суреті

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: құрал айналған кезде айналу бағытын ешқашан өзгертпеніз, оның толық тоқтағанын күтіңіз.

Бұрғылау режимін аударылу

Кірпіштен және бетоннан бұрғылау үшін бұрғылау және бұрғылау функцияларының қосқышын **T** күйінде қойыңыз . Ағаш, металл және пластикten бұрғылау үшін қосқышты **Ø** күйінде қойыңыз.



F суреті

Құрылғымен жұмыс істеу бойынша кеңестер

Кірпіш пен бетонды бүрғылау

Бүрғылау және бүрғылау функцияларының қосқышын «Т» күйіне орнатыңыз. Кірпіш, бетон және т. б. жоғары жылдамдықпен бүрғылау үшін вольфрам карбиді қосылған карбидті бүрғыларды қолданыңыз.

Болатты бүрғылау

Бүрғылау және бүрғылау функцияларының қосқышын «Ф» күйіне орнатыңыз. Жоғары жылдамдықты болаттан жасалған бүрғыларды қолдана отырып, болатты бүрғылау әрқашан төмен айналымдарда жасалуы керек.

Бұрандаларды бұрау

Бүрғылау және бүрғылау функцияларының қосқышын «Ф» күйіне орнатыңыз. Бұрандаларды бұрау төмен айналымдарда жасалуы керек.

Бағыттаушы тесіктерді бүрғылау

Қатты материалда (мысалы, болат) үлкен тесік бүрғылау кезінде алдымен кішкене бағыттаушы тесікті бүрғылап, содан кейін ғана үлкен бүрғылауды қолданған жөн.

Плиткаларды бүрғылау

Плиткаларды бүрғылау үшін керамикалық бүрғылауды орнатыңыз және бүрғылау және бүрғылау функциясының қосқышын «Ф» күйіне қойыңыз. Плиткадан өткеннен кейін, бүрғылауды бетонға орнатыңыз және қосқышты «Т» күйіне қойыңыз

Қозғалтқышты салқындану

Егер сіздің электр құралыңыз тым қызып кетсе, максималды жылдамдықты орнатыңыз және қозғалтқышты салқындану үшін құралды 2–3 минут жұмыс істетіңіз.

Қызмет көрсету

Кез келген түзетулерді, техникалық қызмет көрсетуді немесе жөндеуді орында-
мас бұрын штепсельді розеткадан алышыз.

Бұл электр құралына қосымша майлау немесе техникалық қызмет көрсету қажет
емес. Бұл электр құралында пайдаланушы қызмет көрсететін бөлшектер жоқ.
Электр құралын тазалау үшін ешқашан суды немесе химиялық тазартқыштар-
ды пайдаланбаңыз. Оны құрғақ шүберекпен сұртіңіз. Әрқашан электр құралын
құрғақ жерде сақтаңыз. Қозғалтқыштың желдеткіш саңылауларын таза ұстаңыз.
Кез келген басқару элементтеріне шаңың түсүіне жол бермеңіз. Кейде саңы-
лаулар арқылы ұшқындар көрінеді. Бұл қалыпты жағдай және электр құралына
зиян тигізбейді.

Егер қуат сымы зақымдалған болса, қауіпті жағдайды болдырмау үшін оны
үәкілетті қызмет көрсету орталығы ауыстыруы керек.

Ықтимал проблемалар және олардың шешімі

Проблема	Шешім
Ажыратқышты басқан кезде құрал- дың бұрғысы айналмайды	Штепсельдің розеткаға мықтап жалғанғанын тексеріңіз
Құрал дұрыс жұмыс істемейді	Бұрғылаудың еткірлігін тексеріңіз, то- зған кезде оны ауыстырыңыз. Айналу бағыты дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз

Егер мәселе шешілмесе, үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Техникалық сипаттамалары

- Үлгісі: WS3174.
- Сауда белгісі: Wesco.
- Қуат параметрлері: 220–240 В~50 Гц.
- Тұтынылатын қуат: 750 Вт.
- Бос айналымдар: 0–3000 айн/мин.
- Соққы жиілігі: 0–48000 соққы/мин.
- Макс. бұрғылау диаметрі:
 - Болат: 10 мм.
 - Таң қалау: 13 мм.
 - Ағаш: 25 мм.
- Құрылғы салмағы: 1,81 кг.
- Қорғаныс класы: II.
- LpA дыбыстық қысым деңгейі (K=3): 92 дБ (A).
- LwA дыбыстық қуат деңгейі (K=3): 103 дБ (A).
- Бетонды бұрғылау режиміндегі діріл деңгейі (K=1,5), м/с²: 6,66.
- Металды бұрғылау режиміндегі діріл деңгейі (K=1,5), м/с²: 2,62.

Мәлімделген жиынтық діріл деңгейі мен мәлімделген шу деңгейі стандартты сынақ әдісіне сәйкес өшіндеп және бір құралды екіншісімен салыстыру үшін пайдаланылуы мүмкін. Сонымен қатар, әсерді алдын ала бағалау үшін мәлімделген жиынтық діріл деңгейі мен мәлімделген шу деңгейін пайдалануға болады.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Электр құралын нақты пайдалану кезіндегі діріл мен шу деңгейлері құралды қолдану тәсілдеріне және әсіресе төмендегі мысалдарды және құралды пайдаланудың басқа нұсқаларын ескере отырып өндөлетін дайындаманың түріне байланысты мәлімделген мәннен өзгеше болуы мүмкін:

- Құралды пайдалану тәсілдері және кесілетін немесе бұрғыланатын материалдар.
- Құралды күтіп ұстау және оны жақсы күйде ұстау.
- Электр құралы үшін тиісті өткірлігі бар және жақсы жағдайда болатын дұрыс жабдықты пайдалану.
- Тұтқаларды ұстау тығыздығы және дірілге қарсы және шуға қарсы керек-жарақтарды пайдалану (бар болса).
- Құралды оның дизайн ерекшеліктеріне және осы нұсқауларға сәйкес пайдалану.

Егер дұрыс қолданылмаса, бұл құрал діріл ауруын тудыруы мүмкін.

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

Нақты пайдалану жағдайларындағы әсер ету деңгейін бағалау сонымен қатар жұмыс циклінің барлық бөліктерін ескеруі керек, мысалы, құрал өшірілген уақыт және ол жұмыс істемей түрған кезде, бірақ іс жүзінде қолданылмайды. Бұл бүкіл жұмыс кезеңінде әсер ету деңгейін айтарлықтай төмендетуі мүмкін. Діріл мен шұдық әсер ету қаупін азайтуға көмектесіңіз. Эрқашан өткір бұрғыларды қолданыңыз. Бұл құралды осы нұсқауларға сәйкес ұстаңыз және жақсылап майлаңыз (қолданылатын өнімдер үшін). Егер құралды үнемі пайдалану жоспарланса, дірілге қарсы және шұға қарсы құралдарды алыңыз. Кез келген жоғары діріл құралын қолдануды бірнеше құнғе тарату үшін жұмыс кестенізді жоспарлаңыз.

Жинақталым

- Құрылғы.
- Қосымша тұтқа.
- Терендікті шектегіш
- Патронға арналған кілт.
- Пайдалану бойынша нұсқаулық.

Керек-жарақтарды құралдың өзі сатып алған дүкеннен сатып алу ұсынылады. Қосымша ақпарат алу үшін керек-жарақтың қаптамасын қараңыз. Дүкен қызметкерлері сізге көмектесе алады және кеңес бере алады.

Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылыштылатын үй-жайларында ауаның 5 және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайда жемірілуді тұдышатын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің бұлары) болмауы тиіс.
- Құрылғының тасымалдануы құрғақ ортада жүзеге асырылуы тиіс.
- Бұйымның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бұйымды дұрыс жоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бұйымды қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.

- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаң, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны сату жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі керек.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Позитек Тәкнолоджи (Чайна) Ко., Лтд.

№ 18, Дунван тас жолы, Сучжоу өнеркәсіп алаңы, Цзянсу пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды

түлға: «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы: info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 010/2012;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы» ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сапасын жақсарту үшін ерекшеліктер, өнім туралы ақпарат және оның сыртқы түрі пайдалануышыға алдын ала ескертүсіз өзгеріліуі мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндеңі нұсқасында көрсетілген

V.1

Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерін орындаамайды:

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіп-керлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей мақсатына сәйкес келмейтін өзге де мақсаттарда пайдаланылса.
- Өндіруші өнім иесінің және/немесе үшінші тұлғалардың пайдалану кезінде пайдаланушы басшылығының талаптарын бұзуы, өнімді орнату және қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосылу ережелерін сақтамауы салда-рынан болуы мүмкін материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауап бермейді (сонымен қатар сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсерінен туындастын қысқа тұйықталулар, өнімнің өзіне де, сондай-ақ және онымен байланысты бұйымдарға), бұйымды сақтау және тасымалдау.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: чиптер, жарықтар, де-формациялар, соққылардың іздері, ойықтар, кептелістер және т.б., өнімді пайдалану кезінде алынған.
- Мұндай жұмыстарды жүргізуге үәкілеттік берілмеген адамдардың үшінші тарап модификациясының, рұқсатсыз жөндеуінің іздері бар. Егер ақаулық өнімнің дизайнның немесе схемасын өзгертуден, өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосудан, жергілікті заңнамаға сәйкес сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдаланудан туында.
- Егер өнімнің ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрттер, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе өндіруші болжай алмайтын үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туында.
- Ақау бұйымның ішіне бөгде заттардың, бөгде заттардың, сүй-ықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температурадан туында-ды, бұл өнімнің толық немесе ішінара істен шығуна әкелді.
- Өнімнің сәйкестендірілуі жоқ немесе сәйкес келмейді (сериялық нөмір). Егер бүлінулер (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтамасыз етудің әсерінен туында; өнімнің бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан парольдерді (кодтарды) орнату, ауыстыру немесе жою, оларды қалпына келтіру/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз, БҚ өнім бе-рушінің осы қызметті ұсынбауына байланысты.
- Егер жұмыс ақауалары қуаттау, кәбілдік, телекоммуникациялық желілердің стандарттарына немесе техникалық регламенттеріне, радиосигнал қуатына, оның ішінде рельефтің ерекшеліктеріне және басқа да үқсас сыртқы факто-ларға, өнімді шекарада немесе желінің қолданылу аймағынан тыс пай-далануға байланысты сәйкес келмеуінен туында.
- Егер зақым стандартты емес (түпнұсқа емес) және/немесе сапасыз (бүлін-ген) шығын материалдарын, керек-жараптарды, қосалқы бөлшектерді, қуат көздерін, әр түрлі ақпарат құралдарын (соның ішінде, CD, DVD дискілері, жад карталары, SIM карталар, картридждер) пайдаланудан туында.
- Егер кемшіліктер сәйкес келмейтін мазмұнды (әуендер, графика, бейнелер және басқа файлдар, Java қосымшалары және сол сияқты бағдарламалар) алу, орнату және пайдаланудан туында.
- Осы бұйыммен ұштастыра отырып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтіріл-ген залалға.



Кепілдік талоны

SN/IMEI: _____

Кепілдікке қою күні: _____

Өндіруші кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік мерзімі бұйымды сатып алған сәттен бастап есептеледі және тек жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсету пайдаланушының басшылығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кінәсіз істен шыққан элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыруды қамтиды. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервис орталықтарының аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 24 ай.

Пайдалану мерзімі: 48 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:
<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

Кепілдік міндеттемелері және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауар жиынтығына кіретін төменде көрсетілген керек-жарақтарға қолданылмайды:

- ҚБП (қашықтан басқару пульті) үшін қуат элементтері (батареялар).
- Қосқыш кабілдер, антенналар және олар үшін адаптерлер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық қамтамасыз ету (БҚ) және жиынтықта жеткізілетін драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілеріндегі дискіге алдын ала орнатылған БҚ қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, алып жүрге арналған сымдар, монтаждау құралдары, құралдар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



