

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

**DEXP**




**DEXP**  
**WM-T868DMA/WB**  
**кір жуғыш машинасы**

# Жылдам нұсқаулық




Кірді сұрыптаңыз (қосымша ақпарат алу үшін «Бастапқы тексеру және киімді жууға дайындық» тарауын қараңыз).




Қақпақты ашыңыз, кірді салыңыз.



Кір жұғыш машинаны қосыңыз.



Жұғыш затты қосып, кір жұғыш машинаның қақпағын жабыңыз (қосымша ақпарат алу үшін «Жұғыш заттарды салу» бөлімін қараңыз).



Жуу бағдарламасын таңдаңыз (қосымша ақпаратты «Жуу режимін таңдау» бөлімінен қараңыз).



Жуу циклын бастау үшін «Старт/Пауза» (Бастау/Үзіліс) батырмасын басыңыз.



# Оглавление

<b>Жылдам нұсқаулық</b> .....	4
<b>Құрметті сатып алушы!</b> .....	7
<b>Сақтық шаралары</b> .....	7
Электрмен жұмыс істегендे .....	7
Сүмен жұмыс істегенде .....	8
Жалпы ережелер .....	8
<b>Құрылғы схемасы</b> .....	10
Аксессуарлар .....	10
<b>Орнату</b> .....	11
Кір жуғыш машинаны қаптамадан шығару .....	11
Орналасуы .....	12
Аяқты реттеу .....	13
<b>Су құятын тұтікке қосылу</b> .....	14
Кәдімгі кранға қосылу .....	14
Бүрандалы кран қосылымы .....	15
Құятын тұтікті құрылғыға қосу .....	15
<b>Су төгетін тұтіктің қосылымы</b> .....	16
Тұтікшені кронштейнмен бекіту .....	17
<b>Кір жуғыш машинаның жұмысы</b> .....	18
Бірінші жуу .....	18
Бастапқы тексеру және киімді жууға дайындық .....	18
Балалардың киімдерін жуу .....	21
Оңай тұтіліп кетуі мүмкін заттар .....	21
<b>Құрылғымен жұмыс</b> .....	22
Басқару панелі .....	22
Батырмалардың сипаттамасы .....	22
Кір жуғыш машинаны іске қосу .....	23
Опциялар .....	23
Жуу режимін таңдау .....	24
Жуғыш заттарды салу .....	24
<b>Жұмыс режимдерінің сипаттамасы</b> .....	25
Кір жуатын үстел .....	25

<b>Техникалық қызмет көрсету</b> .....	26
Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және күту .....	26
Кір жуғыш машинаны «жібітү».....	26
Сорғы сұзгісін тазалау .....	27
Сұзгіні кір жуғыш машинада жуу .....	28
Жуғыш зат тартпасын және оның бөліктерін тазалау.....	28
<b>Ықтимал проблемалар және олардың шешімі</b> .....	29
<b>Қате кодтары</b> .....	30
<b>Техникалық сипаттамалары</b> .....	31
<b>Энергия тиімділігі туралы ақпарат</b> .....	32
<b>Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары</b> .....	33
<b>Қосымша ақпарат</b> .....	34
Құрғақ кірдің шамамен салмағы .....	35
Киімде көрсетілген пиктограммалардың мағынасы.....	36
Дақтарды кетіруге арналған кеңестер .....	38
Жазбалар үшін.....	39
Жазбалар үшін.....	40
<b>Кепілдік талоны</b> .....	41

# **Құрметті сатып алушы!**

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз. Пайдалануды бастамас бұрын, сіздің қауіпсіздігіңзге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсынystарды қамтитын осы нұсқаулықты мүқият оқып шығыңыз. Осы нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

Кір жуғыш машина кір жуғыш машинада жууға болатын тоқыма бұйымдары мен сыртқы киімдерді жуғыш зат ерітіндісінде жууға арналған.

## **Сақтық шаралары**

### **Электрмен жұмыс істегендे**

1. Құрылғыны қуат көзіне тек білікті адам қосуы керек.
  2. Қауіпті болдырмау үшін зақымдалған қуат сымын өндіруші, оның қызмет көрсету өкілі немесе тиісті біліктілігі бар басқа адам ауыстыруы керек.
  3. Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында кір жуғыш машинаны электр желісінен ажырату керек.
  4. Қуат ашасын ылғал қолмен ұстамаңыз.
  5. Қауіпсіздігіңз үшін қуат кабелінің қосқышы жерге қосу контактісі бар екі полюсті розеткаға қосылуы керек. Мүқият тексеріп, розетканың дұрыс және сенімді жерге қосылғанына көз жеткізіңіз.
  6. Кір жуғыш машинаны тек техникалық сипаттамада көрсетілген желілік кернеуге қосуға болады. Құрылғыны сипаттамаларында көрсетілгеннен төмен номиналды токпен электр желісіне қоспаңыз. Қуат параметрлерін білмесеңіз, қызмет көрсету үйіміна хабарласыңыз.
  7. Қуат сымын тиісті қорғаныспен қамтамасыз етіңіз. Қуат сымы адамдарға немесе басқа заттарға соғылып кетпеуі немесе зақымдалмауы үшін жақсы бекітілген болуы керек. Электрмен жабдықтауға ерекше назар аудару керек. Электр ашасын розеткаға онай қосу керек. Сондай-ақ, розетканың орналасуына және оған қол жеткізуінді қарапайымдылығына ерекше назар аудару керек.
  8. Розеткаға шамадан тыс жүктеме жасамаңыз және кәбілді ұзартпаңыз.
- Сымды ұзарту өртке немесе электр тогының соғуына әкелуі мүмкін. Қуат сымынан су қолмен тартпаңыз.

## **Сүмен жұмыс істегенде**

1. Құрылғыны су мен сарқынды су желісіне тек білікті адам қосуы керек.
2. Берілген жаңа тұтіктерді пайдаланыңыз; ескі шлангтарды қайта пайдалануға болмайды.
3. Есікті ашпас бұрын барабанда судың жоқтығына көз жеткізіңіз. Барабан ішінде су көрініп тұрғанда есікті ашпаңыз.
4. Кір жуғыш машинадан ыстық суды ағызы кезінде құйіп қалудан сақ болыңыз.
5. Бір кіріс шүмелі бар кір жуғыш машина сүйк су құбырына қосылуы керек.  
Екі кіріс шүмелі бар кір жуғыш машинаны ыстық және сүйк су құбырларына қосуға болады.

## **Жалпы ережелер**


1. Кір жуғыш машина тек үй ішінде пайдалануға арналған.
2. Корпустағы желдету саңылаулары кілемдермен немесе басқа жабындармен жабылмауы керек.
3. Бұл құрылғыны 8 жасқа толмаған балалар немесе физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері шектеулі немесе тәжірибесі немесе білімі жоқ адамдар, егер олардың қауіпсіздігіне жауапты адамның қадағалауынсыз немесе тиісті нұқсаулар алмаса, пайдаланбауы керек. электр құрылғысының қауіпсіз жұмыс істеуіне мүмкіндік беру және оның жұмысына байланысты қауіп туралы түсінік беру. Балаларға құрылғымен ойнауга рұқсат берменіз.
4. Жуу алдында киімнің барлық қалталары бос екеніне көз жеткізіңіз.
5. Тындар, зергерлік бұйымдар, шегелер, болттар, тастар және т.б. сияқты өткір және қатты заттар кір жуғыш машинаға елеулі зақым келтіруі мүмкін.
6. Құрылғы ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, кір жуғыш машинаны қуат көзінен ажыратып, су беруді өшіріңіз.
7. Қолданар алдында балалар мен үй жануарларының ішке кіргенін тексеріңіз.
8. Құрылғының есігіне сүйенбеніз, себебі ол жұмыс кезінде қатты қызып кетуі мүмкін. Жұмыс кезінде балалар мен үй жануарларын құрылғымен тікелей байланыста ұстаңыз.
9. Кір жуғыш машинаны ванна бөлмесіне немесе ылғалдылығы жоғары, жарылғыш немесе коррозиялық газ тәрізді заттар бар орындарға орнатпаңыз.
10. Құрылғыны қолданар алдында барлық орауыш пен тасымалдау болттарын (егер бар болса) алыңыз. Әйтпесе, кір жуғыш машина жуу кезінде қатты зақымдалуы мүмкін.
11. Барлық орау материалдарын (пластикалық пакеттер, көбік жастықшалары және т.б.) балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Қаптама материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін.
12. Киімді бірінші рет жуу алдында киімді салмай, машинаны әрбір жұмыс режимінде бір циклге сынап көріңіз.
13. Бұл кір жуғыш машина тек үйде пайдалануға арналған және тек машинада жууға болатын тоқыма бұйымдарына арналған.
14. Жанғыш, жарылғыш немесе улы жуғыш заттарды қолданбаңыз.

15. Жуғыш заттар ретінде бензин, алкоголь және т.б. қолданбаңыз.
16. Тек машинада жууға арналған жуғыш заттарды, әсіреле барабанды кір жуғыш машиналарда қолдануға рұқсат етіледі.
17. Кір жуғыш машинада кілемдерді жууға болмайды.
18. Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін есікті ашпас бұрын екі минут күтіңіз.
19. Жуу аяқталғаннан кейін бірден суды және қуатты өшіруді ұмытпаңыз.
20. Аяғыңызды құрылғының үстіне қоймаңыз немесе оған отырмаңыз.
21. Есікті құштеп жаппаңыз. Егер есікті жабу қыын болса, кір жуғыш машинаның ішінде тыым көп киім бар-жоғын және олардың барабан ішінде біркелкі бөлінгенін тексеріңіз.
22. Бұл кір жуғыш машина кіріктірілген жабдық ретінде жұмыс істеуге арналмаған.
23. Бұл құрылғы коммерциялық пайдалануға арналмаған.

### **Назар аударыңыз!**

- Кір жуғыш машинаны жылжытпас бұрын жұмыс кезінде тұтіктер мен сұзгілерде жиналған суды төгіп тастаңыз.
- Кір жуғыш машинаны абайлап жылжытыңыз. Тасымалдау немесе жылжыту кезінде кір жуғыш машинаның есірі жабық болуы керек.

## Құрылғы схемасы



1. Жоғарғы қақпақ.
2. Жұғыш заттарға арналған науа.
3. Басқару панелі.
4. Жақтау.
5. Реттелетін аяқтар.
6. Кіріс клапаны.
7. Құат кәбілі.
8. Қалам.
9. Су төгетін түтік.

## Аксессуарлар


- Пайдалану бойынша нұсқаулық.
- Тірек.
- Су құятын түтік — 2 дана (сүйк және ыстық су үшін).
- Бұрандалы.
- Серіппелі қысқыш.
- Су төгетін түтік.

## Орнату

### Кір жұғыш машинаны қаптамадан шығару

1. Картондың және көбік пенопласт алыңыз.
2. Кір жұғыш машинаны қөтеріп, негізгі қаптаманы алыңыз.
3. Қуат сымын және су төгетін түтікті бекітетін таспаны алыңыз.
4. Құятын түтікті барабаннан алыңыз.
5. Кішкентай көбік үшбұрышы құрылғының төменгі жағынан алынғанына көз жеткізіңіз (суретте көрсетілгендей).

Олай болмаса, құрылғыны бір жағына қойыңыз, содан кейін құрылғының төменгі жағынан көбік үшбұрышын қолмен алыңыз.



6. Кір жұғыш машинаны қаптамадан шығарған кезде оның тасымалдау кезінде зақымдалмағанын тексеріңіз. Сондай-ақ, барлық бөліктердің керек-жарақ сөмкесінде қамтылғанын тексеріңіз.

Тасымалдау кезінде кір жұғыш машина зақымдалса немесе қандай да бір керек-жарақтар жоқ болса, дереу сатушыға хабарласыңыз.

#### Назар аударыңыз!

Бұл машинаның қаптама материалдары балалар үшін қауіпті болуы мүмкін, олармен балалардың жанасуын болдырмаңыз. Қаптама материалдарын қолданыстағы заңнамаға сәйкес кәдеге жаратыңыз.

Қаптама материалдарын басқа қалыпты тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз.

## Орналасуы

### Көлденең еден

Едениң рүқсат етілген еңісі —1°.

### Электр розеткасы

Розетка кір жуғыш машинаның бүйір қабырғасынан 1 м алыс емес жерде орналасуы керек. Бір розеткаға бірден бірнеше құрылғыны қоспаңыз.

### Бос орын

- Кір жуғыш машинаның бүйірлері мен артқы жағында бос орын болуы керек (артқы жағында 10 см, он және сол жағында әрқайсысы 2 см).
- Кір жуғыш машинада түрмистық заттарды сақтамаңыз. Бұл жабынды және басқару панелін зақымдауы мүмкін.
- Қақпақты ашу үшін жоғарғы жағында бос орын бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Тікелей күн сәүлесінің астында орнатудан аулақ болыңыз.
- Кір жуғыш машинаны кілем төсеген еденге орнатуға болмайды.
- Орнату орны таза, құрғақ және тегіс болуы керек. Ағаштан, картоннан немесе үзгас материалдардан жасалған стендтерді машинаның астына қою арқылы тегіс емес едендердің орнын толтырмаңыз.
- Кір жуғыш машинаны көмір немесе газ жылдыту құрылғылары сияқты жылу көздерінен алыс орнату керек. Кір жуғыш машинаны жылу көзінің жаңына орнатудан аулақ болу мүмкін болмаса, олардың арасына алюминий фольга жағы жылу көзіне қаратып оқшаулағыш қалқаны орналастырыңыз.
- Бөлмеде жеткілікті желдету болуы керек.
- Кір жуғыш машинаның қуат сымында тұрмағанына көз жеткізіңіз.

### Ағаш еденге орнату


- Ағаш едендер дірілге әсіреле сезімтал.
- Шамадан тыс дірілге жол бермеу үшін әр аяқтың астына қалыңдығы кемінде 15 мм болатын дірілге қарсы жастықшаларды қою ұсынылады. Тіректерді бұрандалармен кем дегенде екі еден тақтасына бекітіңіз.
- Мүмкін болса, еден ең қауіпсіз болатын бөлменің бұрышын таңдаңыз.

### Ескерту

Бұл құрылғы су кемелерінде (кемелер, яхталар және т.б.) және жылжымалы объектілерде (жылжымалы үйлер, ұшақтар және т.б.) пайдалануға арналмаған.

## Аяқты реттеу

- Кір жуғыш машинаны тегістеу үшін аяқтарды қолыңызбен немесе кілтпен реттепіз.
- Туралаганнан кейін гайкаларды кілтпен мықтап қатайтыңыз.
- Кір жуғыш машинаны орнатқаннан кейін оның денесінің төрт бұрышының әрқайсысын ретімен басыңыз. Егер басқан кезде құрылғының тұрақсыз екендігі анықталса, сәйкес аяқты қайта реттеу қажет.



- Бекіткіш гайканы кілтпен босатыңыз және аяқты еденге толық тигенше қолмен бұраңыз. Бір қолыңызбен аяқты басып, екінші қолыңызбен гайканы қатайтыңыз.
- Осы қадамдардан кейін оның дұрыс тураланғанына көз жеткізу үшін машина корпусын төрт бұрыштан кезеклен тағы бір рет басыңыз. Егер бұл әлі де болмаса, жоғарыдағы қадамдарды қайталаңыз.
- Кір жуғыш машина шкафының үстіне, сол, он, алдыңғы және артқы жағындағы тегіс, цилиндрлік нысанды көлдененінен қойыңыз. Ол тұрақты болып қалса, кір жуғыш машина дұрыс тегістелген. Егер ол домалап кетсе, кір жуғыш машина тегіс емес. Нысанның айналу бағыты қай жағын көтеру керектігін көрсетеді. Бұл машина тегіс болғанша осы жағындағы екі аяқты бұрап алу керек дегенді білдіреді. Жоғарыдағы қадамдарды машина толығымен тегіс болғанша қайталаңыз, содан кейін бекіткіш гайкаларды мықтап қатайтыңыз.


# Су құятын түтікке қосылу

## Назар аударыңыз!

- Құрылғыны су құбырына тек білікті адам қосуы керек.
- Құрылғымен бірге екі құятын түтік бар екенін ескеріңіз. Біреуі сұық суға, екіншісі ыстық суға арналған. Қосылу кезінде абай болыңыз.


1. Берілген жаңа түтіктерді пайдаланыңыз; ескі шлангтарды қайта пайдалануға болмайды.
2. Сумен жабдықтау желісіндегі су қысымының 30 кПа – 800 кПа аралығында екеніне көз жеткізіңіз (бұл бір минут ішінде толық ашылған шүмектен кемінде 8 литр су ағып кетуі керек дегенді білдіреді). Егер қысым көрсетілген мәннен жоғары болса, онда су қысымын төмөндөткіш орнату керек.
3. Машинаны жаңа құбырларға қоспас бұрын (немесе су беру бірнеше сағат бойы үзілген болса), құбырлардағы жиналған кірді кетіру үшін жеткілікті суды төгіп тастаңыз.

## Кәдімгі кранға қосылу



1. 5 мм бос орын қалдыратын қысқыш гайканы босатыңыз.
2. Төрт болтты босатыңыз.
3. Адаптерді шүмекке қойып, төрт болтты қатайтыңыз.
4. Қысқыш гайканы қатайтыңыз.
5. Бағыттаушы женді басып, кіріс түтігін қосылым негізіне салыңыз.
6. Қосылым аяқталды.

## Бұрандалы кран қосылымы



Бұрандалы кран



Кір жуғыш машинаға арналған арнайы шүмек


- Адаптерді шүмекке бекітіңіз.
- Су құятын түтікті қосыңыз.

### Ескерту

Әдетте, кір жуғыш машинаны қосу үшін стандартты жалпы мақсаттағы кранға қосылу қолайлы. Кранның стандарттыдан басқа параметрлері болса, кранды немесе су құятын түтікшені ауыстыру керек.

## Құятын түтікті құрылғыға қосу

- Шлангты құрылғыға қосыңыз.
- Түтіктің екінші үшін кранға қосыңыз («Су құятын түтікке қосылу» бөлімінде сипатталғандай).
- Су беру шумегін толығымен ашу арқылы шланг қосылымының тығыздығын тексеріңіз.
- Түтіктің майыспағанын немесе қысылғып қалмағанын тексеріңіз.



### Назар аударыңыз!

Су жіберетін шлангты ұзартпаңыз.

Су көзі кір жуғыш машинадан алыс болса, ұзағырақ шланг сатып алыңыз.

## Ескерту

Егер кіретін суда көп мәлшерде қоспалар болса (құм, саз, тот және т.б.), суды тазарту үшін арнағы сұзгілерді пайдалану үсінілады. Қатты ластанған суды пайдалану құрылғының ішкі бөліктерінің тез тозуына әкеледі, сонымен қатар жуу сапасына әсер етеді.


Сайкес сұзгіні таңдау үшін мамандандырылған дүкендерге хабарласыңыз.

## Су төгетін тұтіктің қосылымы


### Назар аударыңыз!

Құрылғыны дренаждық жүйеге тек білікті маман ғана қосуы керек.




- Суды тікелей кәрізге ағызу үшін машинаның ағызын тұтігі ағынды судың машинаға қайта сорылуын болдырмау үшін ағызы шынтағының (сифон) үстінен ішкі диаметрі кемінде 40 мм кәріз құбырына орнатылады. Су төгетін тұтікті розеткамен тікелей сифонға қосуға болады.
- Су төгетін тұтік еден деңгейінен 860–1000 мм биіктікте орналасуы керек және оның ұшы суға батырылмауы керек.
- Су төгетін тұтіктің ұзындығы қажетінен ұзағырақ болса, артық тұтікті кір жуғыш машинаға итерменеңіз. Бұл шудың жоғарылауына және кір жуғыш машинаның зақымдалуына әкелуі мүмкін.




Шлангты су төгетін  
тесікке қосыңыз.




Су төгетін тұтікті серіппелі  
қысқышпен бекітіңіз.




## Тұтікшені кронштейнмен бекіту



- Су төгетін тұтікшені шынжырмен бекітіңіз.
- Шлангты сенімді бекіту ағып кетуді болдырмауға көмектеседі.



Су төгетін тұтік еденнен 100 см биіктікте бекітілмеуі керек.




# **Кір жуғыш машинаның жұмысы**

## **Бірінші жуу**


1. Қуат пен суды қосыңыз.
2. Құрылғыны қосыңыз.
3. Наяға жуғыш заттың аз мөлшерін салып, оны жабыңыз.
4. Жуу бағдарламасын таңдаңыз.
5. «Старт/Пауза» (Бастау/Үзіліс) батырмасын басыңыз.

## **Бастапқы тексеру және киімді жуға дайындық**


- Киімді бірінші рет жуған кезде олардың түсі өзгермейтініне көз жеткізіңіз. Киімнің түсі өзгергенін тексеру үшін сұйық жуғыш затқа малынған ақ сұлтін пайдалануға болады.
- Шарфтарды және басқа тұтілетін киімдерді, әсіресе басқа заттармен жуған кезде, жуу алдында бөлек шайыңыз.
- Жендердегі, жағалардағы және қалталардағы дақтарды тамаша әсер ету үшін машинада жуу алдында сұйық жуғыш затпен ақырын щеткамен сүртіңіз.
- Температураға сезімтал заттарды жапсырмаларда көрсетілгендей жуу керек. Әйтпесе, олардың түсі өзгеріу немесе өнім деформациялануы мүмкін.
- Ағартқыш сілтілі және киімді зақымдауы мүмкін, сондықтан оны мүмкіндігінше аз пайдаланыңыз.
- Ұнтақталған жуғыш заттар киімде дақтар мен ііс қалдыруы мүмкін, сондықтан киімді жуғаннан кейін жақсылап шаю керек.
- Жуғыш зат тым көп пайдаланылса немесе судың температурасы жеткіліксіз болса, жуғыш заттың қалдықтары шлангтарға немесе кір жуғыш машинаның құрамдас бөліктеріне кептеліп, киімге дақ қалдыруы мүмкін.
- Жуу алдында киімді өлшеп, ластану дәрежесін, судың керметтігін және жуғыш заттарды өндірушілердің ұсыныстарын бағалау қажет.
- Жуу кезінде талшықтардың белгілі бір түрінен (мақта, синтетика, жұмсақ бұйымдар және жұн) жасалған және белгілі бір түстерге, жуу температурасына, ластану дәрежесіне және түріне арналған өнімдерді жуу үшін арнайы әзірленген, көбірі аз жуғыш заттарды немесе кір жуғыш ұнтақтарды пайдалану керек. материал. Жуғыш зат дұрыс пайдаланылмаса, жуғыш зат тартпасының үстінде шамадан тыс көбік пайда болуы мүмкін және құрылғы дұрыс жұмыс істемеүі мүмкін.
- Жуғыш және жуғыш заттарды балалардың қолы жетпейтін құрғақ және қауіпсіз жерде сақтаңыз.
- Жуу алдында киім қалталарын мұқият тексеріңіз, өйткені зергерлік бұйымдар немесе сақиналар сияқты қатты заттар кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін.




- Кейбір киімдер кір жуғыш машинаны зақымдауы мүмкін. Зипперлер мықтап бекітіліп, түймелер немесе ілгектер ішінен сыртқа бекітілуі керек. Бос таңғыштар немесе таспалар бір-біріне байланған болуы керек.



- Барабанда жуу кезінде киімнің болат элементтері бұйымды жыртып, кір жуғыш машинаға зақым келтірмейі үшін жастық қаптамасына сыйдымса не месе түйме жабылған бюстгалтерлерді қою ұсынылады.



- Киімді жуу алдында киім өндірушісі тиісті жапсырмаларда, жапсырмаларда және т.б. көрсетілген келесі сипаттамаларға сәйкес өнімдердің жіктелуіне назар аударыңыз:




- Өндіріс материалы: мақта, аралас талшық, синтетикалық мата, жібек, жұн.  
Тұс: ақ және түрлі-түсті заттарды, әсіресе қанық түстерді ажыратыңыз.  
Өлшемі: жуу тиімділігін арттыру үшін әртүрлі өлшемдердегі заттарды бірге жууға болады.

Сезімталдығы: жұмсақ заттарды бөлек жуу керек. Табиги жұн мен жібектен жасалған жаңа заттар, соның ішінде перделер үшін жұмсақ жуу циклін таңдау керек.

Барлық жаңа түсті заттарды бөлек жуу керек.

- Кір жуғыш машинаға қоймас бұрын заттарды сұрыптау керек. Егер перделерде ілгектер болса, оларды жуу алдында алып тастау керек.



- Ерекше нәзік жұуды қажет ететін тоқыма бұйымдарын, мысалы, шілтерлі жиектерді, ұсақ заттарды (қалың шұлықтар, орамалдар, галстуктар және т.б.) арнайы торлы кір жууға арналған сөмкелерге салу керек.
- Үлкен өлшемді және салмақты жалғыз заттарды жуу кезінде (мысалы, ванна сүлгілері, джинсы шалбарлар, курткалар және т.б.) ауырлық центрінің ығысусы мүмкін, нәтижесінде күшті тәнгерімсіздік нәтижесінде дабыл беріледі. машинаның. Сондықтан бірлескен жууға, соның ішінде біркелкі айналдыруға арналған бір немесе бірнеше ұқсас заттарды қосу ұсынылады.
- Жуар алдында киімнен шанды, кірді және үй жануарларының шаштарын кетірініз.
- Максималды жуу тиімділігіне қол жеткізу үшін қолмен жуу алдында ақ шұлықтар, жағалар және манжеттер сияқты оңай ластанған және түсі өзгерген киімдерді шайыңыз.
- Арнайы кір жуу ұнтағын немесе сұйық жуғыш заттарды ғана пайдаланыңыз. Сабын қолданған кезде сабын қалдықтары киімнің тігістеріне бітеліп қалуы мүмкін.
- Жүктелген киімнің салмағы машинаның сипаттамаларына сәйкес келетініне көз жеткізіңіз, машинаны шамадан тыс жүктеменіз, бұл жуу тиімділігіне кері әсер етуі мүмкін.

## Киім машинада жууға жарамайды

- Галстуктар, кеудешелер және т.б. машинада жуу кезінде жиырылуы мүмкін.
- Машинамен жуу арқылы деформациялануы мүмкін қатпарлары мен бедері бар киім.
- Толығымен немесе ішінара үлбірден жасалған киім.
- Эшекейлері бар киімдер.
- Өндірушінің жуу шарттарына қатысты нұсқауларына сәйкес келмейтін өнімдерді жуудан аулақ болыңыз.
- Бензинмен, керосинмен, дизельдік отынмен, бояумен, еріткішпен немесе спиртпен боялған киімдерді ешқашан жууға болмайды.
- Кір жуғыш машинада су өткізбейтін заттарды жууға болмайды. Әйтпесе, шаю және кептіру кезінде машина толып кетуі және су шашырауы немесе шама-

дан тыс діріл болуы мүмкін, бұл заттарды зақымдауы мүмкін (шаңғы костюмдері, пальтолар, қолшатырлар, көлік жамылғылары, шатырлар, ұйықтайдын қаптар және т.б.).

Суды төгу кезінде су өткізбейтін өнімдерде жиналған суды толығымен төгуге болмайды және бір жерде жиналады, бұл кір жуғыш машинаның өте теңгерімсіздігіне және дірілдеуіне немесе қозғалуына әкеледі.

## **Балалардың киімдерін жуу**


Балаларға арналған заттарды (балалар киімі мен сұлгілері), соның ішінде жалялықтарды бөлек жуу керек. Ересектерге арналған киіммен бірге жуған кезде оларға балалар үшін зиянды микроорганизмдер түсі мүмкін. Жуғыш заттың қалдықтарын мүқият шаоды және тазалауды қамтамасыз ету үшін балалар киімін шаю уақытын ұзарту керек.

## **Оңай түтіліп кетуі мүмкін заттар**

Оңай түтіленетін заттарды (мысалы, жұн) жуу алдында сыртқа айналдыру керек. Мұндай заттарды бөлек жуған дұрыс, өйткені олар басқа нәрселерді бұзып, өзін нашарлатуы мүмкін. Дәл осы себепті қара және түсті мақтадан жасалған бүйімдарды бөлек жуған дұрыс.

# Құрылғымен жұмыс

## Басқару панелі



1. Дисплей.
2. Қосымша функцияларға арналған батырмалар.
3. «Программа» (Бағдарлама) батырмасы.
4. «Старт/Пауза» (Бастау/Үзлі) батырмасы.
5. «Вкл./Выкл.» (Қосу/Өшіру) батырмасы

## Батырмалардың сипаттамасы

### «Вкл./Выкл.» батырмасы

- Құрылғыны қосу үшін «Қосу/Өшіру» батырмасын басыңыз.
- Құрылғыны өшіру үшін батырманы қайтадан басыңыз.

### «Старт/Пауза» батырмасы

- Бағдарламаны таңдап, жуу процесін бастау үшін осы батырманы басыңыз.
- Жуу бағдарламасын орындау кезінде процесті кідірту үшін осы батырманы басыңыз.
- Бағдарламаны жалғастыру үшін қайтадан басыңыз.

### «Уровень воды» (Су деңгейі) батырмасы

Жуу үшін су деңгейін таңдау үшін қолданылады.

### «Отсрочка» (Кешіктіру) батырмасы

- Жуу бағдарламасын таңдаңыз.
- Уақытты таңдау үшін «Отсрочка» батырмасын басыңыз.
- Кешіктіру уақытын бастау үшін «Старт/Пауза» батырмасын басыңыз.
- Кешіктіруден бас тарту үшін осы режимнің индикатор шамдары сөнгенше «Отсрочка» батырмасын басыңыз. Кешіктіруді жуу бағдарламасы басталғанға дейін ғана жоюға болады. Бағдарлама әлдеқашан іске қосылған болса, одан бас тарту және жаңасын бастау үшін «Старт/Пауза» батырмасын басыңыз.

## **«Функция» батырмасы**

Қажетті функцияларды немесе олардың комбинацияларын таңдау үшін осы түймені басыңыз.

## **«Полоскание» (Шаю) батырмасы**

Шаю санын және қосымша «Рециклинг» (Қайта өңдеу) функциясын таңдау үшін осы батырманы басыңыз.

## **Қайта өңдеу**

Бұл функция таңдалған кезде, кір жуғыш машина соңғы шаюдан кейін суды ағызбайды, бұл оны қайта пайдалануға мүмкіндік береді. Бұл жағдайда суды барабаннан шығаруға және үй-жайларды ылғалды тазалауға және т.б. Содан кейін барабанда қалған кір үшін жуу процесін аяқтау үшін айналдыру режимін орнату керек.

## **«Программа» батырмасы**

Жуу бағдарламасын таңдау үшін пайдаланылады.

## **«Температура» батырмасы**

Оңтайлы су температурасын таңдау үшін осы батырманы басыңыз.

## **Kір жуғыш машинаны іске қосу**

1. Қуатты қосыңыз.
2. Су тұтікерінің дұрыс жалғанғанын тексеріңіз.
3. Су беру шумегін толығымен ашыңыз.
4. Кірді, сондай-ақ жуғыш зат пен мата жұмсақтышты салыңыз.
5. Қажетті жуу режимін таңдап, «Старт/Пауза» батырмасын басыңыз.

## **Опциялар**

### **Балалар құлпы**

- Жуу бағдарламасы орындалып жатқанда, «Полоскание» және «Программа» батырмаларын бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.
- Құлпыпты ашу үшін әрекетті қайталаңыз.

## **FCS (Fast Clean System)**

Fast Clean System (жылдам жуу жүйесі) жуу сапасын сақтай отырып, жылдам-дықты арттыру арқылы жуу ұзақтығын 40%-ға дейін қысқартуға мүмкіндік береді.

- Kір жуғыш машинаны қосыңыз.
- Жуу бағдарламасын таңдаңыз.
- «Программа» және «Температура» батырмаларын дисплей астындағы FCS индикатор шамы жанғанша бір уақытта басып тұрыңыз.
- Жылдам жуу жүйесін бастау үшін «Старт/Пауза» батырмасын басыңыз.

## Ескерту

- Электр қуаты өшіп қалған жағдайда, қуат көзі қалпына келтірілгеннен кейін жуу бағдарламасы автоматты түрде жұмысын жалғастырады.
- Қосылған функция «Вкл./Выкл.» батырмасынан басқа барлық батырмалардың жұмысын блоктайды.

## Жуу режимін таңдау


Қажетті жуу циклдары жууға жататын заттардың түріне, мөлшеріне және ластану дәрежесіне, сондай-ақ тәмендегі кестеде көрсетілген жуу температурасына сәйкес таңдалады:

Ыстық (90 °C)	Қатты ластанған, өрнегі жоқ ақ заттар — мақта немесе зығыр мата (мысалы, дастархан, оның ішінде кофе дақтары барлар, сулгілер, төсек-орын маталары).
Жылы (60 °C)	Орташа ластанған, зығыр мата, мақта немесе синтетика сияқты түсі аздап өзгеретін түрлі-түсті киімдер.
40 °C, 30 °C, 20 °C, сұйық су	Аздап ластанған, өрнегі жоқ ақ заттар, зығыр. Синтетикадан немесе жүннен жасалған қалыпты жууды қажет ететін заттар.

1. Матаның түріне сәйкес режимді таңдаңыз.
2. Содан кейін ластану деңгейіне сәйкес температураны таңдаңыз.
3. Жалпы принцип: температура неғұрлым жоғары болса, соғұрлым қуатты тұтыну жоғары болады.

## Жуғыш заттарды салу

1. Науаны тартып шығарыңыз.
2. Кір жуғыш затты қосыңыз:
  - I бөлім сұйық жуғыш затты қолдануға арналған;
  - II бөлім ұнтақ жуғыш затты қолдануға арналған.



## Ескерту

Бұл модель алдын ала жуу функциясын қолдамайды, ал жуғыш зат тартпасы мата жұмсартқышты қосуды қолдамайды.

# **Жұмыс режимдерінің сипаттамасы**

## **Жазық**

Мақта маталарын күнделікті жууға қолайлы.

## **Джинсы**

Джинсы және джинсы бүйымдарын жууға жарайды.

## **Микс (аралас маталар)**

Әр түрлі маталардан жасалған киімдерді жуу. Қара маталарды жеңіл маталармен жууға болмайды.

## **Жұмсақ**

Баяу қарқынмен жуу. Нәзік маталарды жууға немесе әжімсіз жууға қолайлы.

## **Қарқынды**

Жуу тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Жуу циклінің ұзақтығы ұлғайтылды.

## **Күшейтілген**

Қатты ластанған заттарды жуу.

## **Жылдам 15'**

Аздап ластанған заттарды жылдам жуу.  
Уақытты, суды және энергияны үнемдейді.

## **i-clean**

Барабандарды тазалау бағдарламасы. Әрбір соңғы шаюдан кейін автоматты түрде басталады.

## **Кір жуатын үстел**

Бағдарлама	Ұзақтығы	Температура
Жазық	55 минут	Әдепті су температурасы сүзық. Жуу циклын орнатқан кезде қажетті су температурасын таңдауға болады.
Джинсы	57 минут	
Микс (аралас маталар)	52 минут	
Жұмсақ	50 минут	
Қарқынды	77 минут	
Күшейтілген	95 минут	
Жылдам 15'	15 минут	

## **Техникалық қызмет көрсетеу**

### **Назар аударыңыз!**

- Қызмет көрсете алдында қуат сымын розеткадан ажыратыңыз немесе қуат көзін өшіріп, су беру шүмегін жабыңыз.
- Кір жуғыш машинаның зақымдалуын және улы және/немесе жарылғыш газдардың шығуын болдырмау үшін еріткіштерді қолдануға болмайды.
- Кір жуғыш машинаны жуу үшін суды пайдаланбаңыз.
- Кір жуғыш машинаны тазалаған кезде құрамында хлороксиленол (PCMX) антисептикі бар тазалағыштарды пайдаланбаңыз.

### **Кір жуғыш машинаның корпусын тазалау және күту**

Кір жуғыш машинаға дұрыс күтім жасау оның қызмет ету мерзімін ұзартуы мүмкін. Қажет болса, бетті сұйылтылған, абразивті емес, бейтарап та-зартқыштармен тазалау керек. Су төгілген кезде төгілген суды дереу сорып алу үшін дымқыл шүберекті пайдаланыңыз. Корпусты тазалау кезінде өткір заттарды пайдаланбаңыз.

### **Ескерту**

Құмырсқа қышқылын және оның ерітінділерін немесе аналогтарын қолда-нуға тыйым салынады.

### **Барабанның ішін тазалау**

Барабанның ішкі бетіндегі металл заттар (мысалы, жуу кезінде киім) қалдырыған тотты хлорсыз тазартқыш құралдармен дереу кетіру керек. Металл щеткаларды қолданбаңыз.

### **Кір жуғыш машинаны «жібіту»**

Кір жуу процесі кезінде температура нөлден төмен түссе және кір жуғыш машина «қатып қалған» болса, мына әрекеттерді орындауға болады:

1. Машинаның қуатын ажыратыңыз.
2. Су құятын түтікті босату үшін кранды жылды сумен шайыңыз.
3. Су жіберетін шлангты шешіп, оны жылды суға салыңыз.
4. Барабанға жылды су құйып, 10 минут күтіңіз.
5. Су жіберетін шлангты кранға қайта қосып, су беру мен ағызудың дұрыс жұмыс істеп тұрғанын тексеріңіз.

### **Ескерту**

Кір жуғыш машина жиі қатып қалатын бөлмеде болса, су төгетін түтік пен су жіберетін түтіктен қалған суды абылап төгіп тастаңыз.

## Сорғы сүзгісін тазалау







Су төтегін сорғы сүзгісі жуылатын заттардың ішінен мата қалдықтары мен ұсақ бөгде заттарды сүзе алады.

Кір жуғыш машинаның қалыпты жұмысын қамтамасыз ету үшін сүзгіні жүйелі түрде тазалаңыз.

Машина суды ағызбайды және/немесе айналдырмаса, сорғыны тексеру керек; сондай-ақ сорғыны бітеп тастайтын бөгде заттардың түсүіне байланысты суды төгу кезінде кір жуғыш машина тән емес шу шығарса.

### Назар аударыңыз!

- Құрылғы жұмыс істеп түрған кезде таңдалған бағдарламаға байланысты сорғы арқылы ыстық су ағыу мүмкін.
- Шаю циклі кезінде сорғы қақпағын ешқашан шешпеніз. Құрылғы белгілі бір режимде жұмыс істеп, суды төге бастағанша күтіңіз.
- Панельдерді орнатқан кезде қауіпсіз және сенімді орнатуды қамтамасыз етіңіз.




1. Сүзгіні сағат тіліне қарсы бұрап аздап бұрап алыңыз да, судың бәрі ағып кеткенше күтіңіз.
2. Сүзгіні құрылғыдан алып тастаңыз.
3. Сүзгіні бөгде заттардан тазалаңыз.
4. Сүзгіні жиналған кірден шайыңыз.
5. Сүзгіні ауыстырып, панельді жабыңыз.
6. Сүзгінің мықтап бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

### Ескерту


1. Құрылғыны желіден ажыратып, су беру шүмегін жабыңыз.
2. Жақында жуған болсаңыз, біраз күтіңіз.

## Сүзгіні кір жуғыш машинада жуу

Кір жуғыш машинаның сүзгісін жуу алдында су жіберетін тұтіктің сүзгісін тазалау ұсынылады. Шлангты кір жуғыш машинадан ажыратып, тазалаңыз.



Кір жуғыш машинада жуу кезінде тұкті кетіруге арналған кіріктірілген сүзгі бар. Әр 10 цикл сайын сүзгіні жинақталған үлбірден сүмен шығарып, жуу ұсынылады.



### Ескерту

- Алдымен тұтік сүзгісін, содан кейін сүзгіні кір жуғыш машинада жуыңыз.
- Электр тоғының соғуын болдырмау үшін жуу алдында қуат сымын ажыраңыңыз.

## Жуғыш зат тартпасын және оның бөліктерін тазалау

- Науаны кір жуғыш машинадан мүмкіндігінше тартып, сәл жоғары көтеру арқылы алыңыз.
- Науаны сүмен шайыңыз.
- Науаны орнына салып, оны бастапқы орнына қайтарыңыз.

## ҮІқтимал проблемалар және олардың шешімі

Мәселенің сипаттамасы	ҮІқтимал себебі және шешімі	
Кір жуғыш машина қосылмайды.	<p>Тексеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>есік мықтап жабылған ба;</li> <li>қуат сымының ашасы дұрыс салынған ба;</li> <li>желіңіздің параметрлері құрылғының қуат параметрлеріне сәйкес келеді ме;</li> <li>су құбырының шүмелгі ашық па;</li> <li>«Старт/Пауза» батырмасы басылған ба;</li> <li>«Отсрочка» режимі орнатылған ба (машина белгіленген кешіктіру уақыты өткеннен кейін ғана жууды бастайды).</li> </ul>	
Құрылғыға су кірмейді.	<p>Тексеру:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>құрылғы желіге қосылған ба;</li> <li>су құбырының шүмелгі ашық па;</li> <li>сүмен жабдықтау жүйесінде су бар ма;</li> <li>сүмен жабдықтау жүйесінің қысымы құрылғының дұрыс жұмыс істейі үшін қажет пе;</li> <li>құттын тұтіктегі су қатып қалды ма;</li> <li>сүзгі бітеліп қалған ба;</li> <li>құрылғы іске қосылғаннан кейін «Старт/Пауза» түймесі басылды ма.</li> </ul>	
Есік ашылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Машинаның орнатылған қорғаныс жүйесі жұмыс істейді.</li> <li>Жуу бағдарламасы әлі аяқталған жоқ.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Қуат көзін ажыратыңыз.</li> <li>Бағдарлама циклінің аяқталуын күтіңіз.</li> </ul>
Қатты шу. Күшті діріл.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Барабанда бөгде заттар бар (тиындар, шаш қыстырғыштар).</li> <li>Құрылғының есігі мықтап жабылмаған.</li> <li>Құрылғы тегіс емес.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Машинаны іске қоспас бұрын, кірде бөгде заттардың бар-жоғын мүқият тексеріңіз.</li> <li>Құрылғы есігін жабыңыз.</li> <li>Машинаның туралануын тексеріңіз.</li> </ul>

## Қате кодтары

Қате коды	Себеп	Шешім
E1	Құрылғыға тым көп су кіреді.	Кранды жабыңыз.
E2	Кір жуғыш машинадан су ағып кетпейді.	Су төгетін сорғыны тексеріңіз.
E3	Кір жуғыш машина-ның қақпағы мықтап жабылмаған.	<ul style="list-style-type: none"><li>Кір жуғыш машинаның қақпағын жабыңыз.</li><li>Машинаның қақпағына киімнің кептеліп қалғанын тексеріңіз.</li></ul>
E4	Кірлер машинада біркелкі бөлінген.	Кірді қолмен машинаға біркелкі таратыңыз.
EXX	Тағы бір мәселе.	<ul style="list-style-type: none"><li>Жуу циклын қайта бастаңыз.</li><li>Мәселе шешілмесе, уәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.</li></ul>

### Назар аударыңыз!

Жуу циклын қайта іске қосқаннан кейін мәселе шешілмесе, құрылғыны розеттадан ажыратыңыз, суды төгіңіз және уәкілдегі қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

## Техникалық сипаттамалары

Үлгіci	WM-T868DMA/WB
Сауда белгісі	DEXP
Электр тогының соғуынан қорғау класы	I
Желі кернеүi	220-240 В
Жиілік	50 Гц
Құатты тұтыну	450 Вт
Номиналды ток	2 А
Кірдің максималды салмағы	8 кг
Максималды айналдыру жылдамдығы	680 айн./мин.
Энергия тиімділігі класы	A+++
Айналдыру тиімділігі класы	F
Бір циклдегі қуат тұтынуы	0,448 кВт·сағ
Жылына энергия тұтыну	99 кВт·сағ
Бір циклдегі сұды тұтыну	250 л
Жалпы жылдық су тұтыну	55000 л
Барабан көлемі	58,2 л
Жуу кезіндегі шу деңгейі	62 дБ
Айналдыру кезіндегі шу деңгейі	72 дБ
Су қысымы	0,03–0,8 МПа
Су өткізбейтін класс	IPX4
Қуат сымының қондырма түрі	Y
Таза салмағы	39 кг
Өлшемдері (ExΥxB)	55 × 56,5 × 92 см

## Энергия тиімділігі туралы ақпарат



## **Монтаждау, сақтау, тасымалдау (тасу), өткізу және кәдеге жарату ережелері мен шарттары**

- Құрылғы қандай да болмасын монтаждауды немесе бекітуді талап етпейді.
- Құрылғының қаптамада, өндірушінің және тұтынушының жылытылатын үй-жайларында ауаның 5 °C және 40 °C аралығындағы температурада және ауаның 80%-дан аспайтын салыстырмалы ылғалдылығында сақтау керек. Үй-жайды жемірілді тұдыратын жегі қоспалар (қышқылдардың, сілтілердің буласы) болмауы тиіс.
- Құрылғының дұрыс тасымалдануын қамтамасыз ету үшін келесі талаптарды орындау қажет:
  - құрылғыдан барлық ішкі керек-жарақтарды, егер бар болса, алып та-стаңыз және оларды бөлек ораңыз;
  - өнімділігі мен сыртқы түрін сақтау үшін құрылғының дұрыс оралғанына көз жеткізіңіз (улken өлшемді жабдықты полиэтиленмен немесе маңызды жерлерде гофрленген картон төсемімен көпіршікпен орау керек);
  - құрылғыны көліктің айналасында қозғалмауы үшін белдіктермен мықтап бекітіңіз;
  - сыртқы ортаның әсерін толығымен жою үшін тек ішкі көлікті пайдаланыңыз;
  - өңдеу кезінде қаптаманың аса сақтықпен өндөліүн қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғы үқыпты өңдеуді талап етеді, оны шаш, кір, соққы, ылғал, от және т.б. әсерінен қорғаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамасына сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Бүйімның қызмет ету мерзімі аяқталғаннан кейін оны қарапайым тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына, ол федералды немесе жергілікті заңнамаға сәйкес қайта өңдеу және қайта өңдеу үшін әлектрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау бекетіне қайта өңдеуге жіберіледі. Осы бүйімді дұрыс кіжоюды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды үнемдеуге және қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл бүйімді қабылдау және жою бекеттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын қасіпорыннан алуға болады.
- Құрылғының ақаулығы анықталған жағдайда, тез арада авторландырылған сервистік орталыққа хабарласу немесе құрылғыны кәдеге жарату керек.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Уси Литтл Суон Электрик Компани Лимитед.  
№ 18 Оңтүстік Чанцзян тас жолы, Уси қ., Цзянсу пров., Қытай.  
Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**  
ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Султан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12,  
Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:** «DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

**Адрес электронной почты / электронды пошта мекен-жайы:** info@dns-shop.kz

Өнім Кеден одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- «Төмен вольтты жабдықтың қауіпсіздігі туралы» КО ТР 004/2011;
- «Техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі» КО ТР 020/2011.

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың «Электртехника және радиоэлектроника бүйімдарында қауіпті заттарды қолдануды шектеу туралы»  
ЕАӘО ТР 037/2016 техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Өнімнің сыртқы түрі мен техникалық сипаттамалары ескертүсіз өзгертулуй мүмкін. Құрылғының нақты интерфейсі осы нұсқаулықта көрсетілгеннен басқаша болуы мүмкін.

Интернеттегі мекен-жайы: [www.dexp.club](http://www.dexp.club)



Өндіріс күні пайдалануши нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген. V.1

## Құрғақ кірдің шамамен салмағы

### Төсек-орын тысы

Төсек жабынының түрі	Шамамен салмағы (грамм)
Жастық қап	180–220
Орамал	220–600
Парақ	350–700
Көрпе жамылғысы	500–800

### Киім

Киім түрі	Шамамен салмағы (грамм)		
	Ерлердікі	Әйелдер	Балаларға арналған
Футболка	230–300	80–150	40–80
Блуза, көйлек	130–180	100–300	50–120
Костюм	1 300–2 000	800–1 000	650–800
Шалбар матасы	500–700	300–450	130–250
Джинсы шалбар	600–700	400–500	150–200
Халат	500–800	350–500	130–300
Шорттар	200–350	150–350	70–150
Свитер, жел қорғағыш	800–1 100	400–650	300–500
Аяқ пиджак, куртка	1 300–1 800	900–1–300	500–1 000

## Киімде көрсетілген пиктограммалардың мағынасы

Таңба	Сипаттама	Ұсыныстар
	Тұрақты жуу.	
	Киімді 95 ° С температурада жуу.	Мақтадан немесе зығырдан жасалған ақ зығыр. Жоғары температураға тезімді түрлі-түсті зығыр.
	Киімді 60 °С температурада жуу.	Жіңішке мақта іш киім немесе полиэфир матасынан жасалған киім
	Киімді 40 °С температурада жуу.	Мақтадан, полиэфирден және басқа синтетикалық маталардан жасалған қара түсті зығыр мата.
	Киімді 30 °С температурада жуу.	Кір жуғыш машинада жууға жарамды жүннен жасалған бүйімдар.
	Қол жуу.	Зығыр машинада жууға жарамайды.
	Жууға тыйым салынады.	Құрғақ тазалауды қолданыңыз.
	Ағарту.	
	Құрамында хлор бар жуғыш заттармен ағарту.	
	Ағартуға болмайды.	
	Үтіктеу.	
	Жоғары температурада үтіктеу (макс. 200 °C).	Ылғал мақта, зығыр, тоқыма.
	Орташа температурада үтіктеу (макс. 150 °C).	Аздап суланған мата (мақта, жібек, синтетикалық маталар).
	Төмен температурада үтіктеу (макс. 110 °C).	Әртүрлі синтетикалық маталар.
	Үтіктеуге болмайды.	

## Киімде көрсетілген басқа пиктограммалардың мағынасы

Таңба	Сипаттама
	Химиялық және химиялық тазалау.
	Барлық ықтимал тазалау әдістеріне рұқсат етіледі.
	Перхлорэтиленді тазалау.
	Арнайы ерткіштерге негізделген тазалау.
	Таңбаның астындағы сызықша өнімді абайлап тазалау керектігін білдіреді.
	Химиялық тазалауға жатпайды.
	Электр кептіргіштерге рұқсат етіледі.
	Қалыпты температурада құрғатыңыз.
	Төмен температурада кептіргіште кептіріңіз (жұмсақ кептіру).
	Электр кептіргіштерге тыйым салынады.
	Tік кептіру.
	Көлденен өткейде кептіру.
	Айналдырусыз кептіру.
	Құрамында хлоры жоқ жүғыш з аттармен ағарту.

## Дақтарды кетіруге арналған кеңестер

Дақ түрі	Асылдандыру бойынша ұсыныстар
Таңқурай, құлпынай	Бір шай қасық сірке суы мен лимон шырынын қоспасын дайындаңыз, қоспаға матаны малып, дақты сүртіңіз.
Көкжидек, қарақат	Дақтарды суық сүмен шайыңыз, содан кейін лимон шырынын бірнеше минутқа жібітіңіз.
Балмұздақ	Боялған матаны 1 шай қасық борак пен 1 шай қасық су ерітіндісіне салып, содан кейін қалыпты түрде шайып, жуыңыз.
Кофе	Глицерин, аммиак және судың тен бөліктегінің қоспасын дайындаңыз. Бұл композициямен дақты мұқият ылғалдандырып, 5 сағатқа қалдырыңыз, содан кейін сүмен шайыңыз.
Шоколад	Үйдисқа су құйып, 1 литр суға 1 ас қасық мөлшерінде тұз қосып, дақтары бар киімдерді осы суда жуыңыз.
Қызыл вино	Қызыл шарап дағын тұзбен себіңіз, содан кейін бай шарап-тұз қоспасын сұрту үшін қатты щетканы пайдаланыңыз және дақты таза, сініргіш шүберекпен сүртіңіз. Дақтарға суық су жағыңыз (дақтың таралмауы үшін әрқашан оның шетінен ортасына дейін жұмыс жасаңыз). Қайтадан сулаңыз және әдтегідей тазалаңыз.
Жеміс пен шырын	1/2 кесе суға 1 шай қасық сутегі асқын тотығының ерітіндісін дайындаңыз, оны даққа сүртіңіз және суық сүмен шайыңыз.
Шөп	Оларды өнеркәсіптік спиртпен ақырын сүртіңіз (ацетатты және триацетатты маталарға қолдануға болмайды!), содан кейін шайыңыз және жуыңыз.
Шашқа арналған бояу	Сутегі асқын тотығы мен аммиак ерітіндісін дайындаپ, дақты шүберекпен сүртіңіз.
Қан	Қанға боялған киімді ыстық суға малуға немесе жууға болмайды. Дақтарды суық суға салып, содан кейін кір сабынмен жуыңыз.
Йод	Дақтарды аммиакпен сүртіңіз.
Кеңселік желім	Мақтаға тырнақ лак кетіргішті (ацетонсыз) жағып, дақты сүртіңіз.
Сағыз	Элементті мұздатқышқа салыңыз. Сағыз қатайғаннан кейін оны заттан абылап алыңыз.

## Жазбалар үшін

## Жазбалар үшін

# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе аудиостыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе аудиостыру үәкілдегі сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 12 ай.

Пайдалану мерзімі: 36 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.kz/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды аудиостыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабілдер, антенналар және оларға арналған жалғастырылғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бүйім кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндеттіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бүйімді пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бүйімді орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бүйімның өзіне де, онымен байланысты бүйімдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа түйікталулар), бүйімді сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жаупты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сыйзаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Тұрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге үәкілдеп емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бүйімның схемасын өзгерту, өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бүйімның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиги элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындағас. Бүйімның толық немесе ішінәра істен шығына алып келген бүйімның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сүйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың тусуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бүйімді сәйкестендіру (сериялық, нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынуышысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бүйімның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділікің, болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындағас.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кәбілдік, телекоммуникациялық, желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған үқсас сыртқы факторлардан, бүйімның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (закымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалы өлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындағас.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға үқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бүйіммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





[www.dexp.club](http://www.dexp.club)