

Резервуар с помпой Thermaltake Pacific PR22-D5 Руководство по установке

Этот продукт предназначен для установки только опытными пользователями. Пожалуйста, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Неправильная установка может привести к повреждению вашего оборудования.

1. Внимательно прочтите руководство перед установкой.
2. Настоятельно рекомендуется использовать качественную охлаждающую жидкость, такую как Thermaltake Coolant.
3. Во избежание повреждений акриловой трубки запрещается использовать спиртосодержащие жидкости, не очищайте устройство спиртом.

Комплектация.

A. Зажим.

B. Гайки.

C. Длинные винты.

D. Шестигранный ключ.

E. Губка зажима.

F. Кронштейн.

G. Короткие винты.

H. Губка кронштейна.

I. Пробка-заглушка G1/4.

J. Гаечный ключ.

K. Кабельные стяжки.

Руководство по установке.

1. Выберите один из двух типов монтажных комплектов.
2. Установите фитинги и трубки. Используйте нижнюю часть устройства в качестве выхода, а верхнюю – в качестве входа.
3. При добавлении рекомендованной охлаждающей жидкости заполните резервуар только на 80%. Оставьте крышку заливного отверстия открытой, это поможет стабилизировать давление во внутреннем контуре.

Дополнительная информация

Изготовитель: Шэньчжэнь Спиди Имп энд Эксп Ко., Лтд.

Каб. С1903, южное здание, шоссе Луофан, Лоху, г. Шэньчжэнь, Китай.

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Сев. шоссе Юйнин, промзона Юйнин, Хэнли, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Тэрмалтейк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

1F, № 268, секция 3, шоссе Бэйшэнь, Шэнь-ган Сян, г. Нью-Тайбэй, Тайвань.

Изготовитель: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

5F, № 185, Сек. 2, бульвар Тидин, р-н Нэйху, г. Тайбэй 114, Тайвань (Китай).

Сделано на Тайване.

Импортер: ООО «Атлас», 690068, Россия, Приморский край, г. Владивосток, проспект 100-летия Владивостока, дом 155, корпус 3, офис 5.

Актуальный изготовитель указан на упаковке.

Thermaltake Pacific PR22-D5 сорғысы бар резервуар Орнату нұсқаулығы

Бұл өнім тек тәжірибелі пайдаланушылар орнатуға арналған. Білікті адаммен кеңесіңіз. Қате орнату жабдықты зақымдауы мүмкін.

1. Орнатпас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.
2. Thermaltake Coolant сияқты сапалы салқындатқышты пайдалану өте ұсынылады.
3. Акрилді түтікке зақым келтірмеу үшін құрамында спирті бар сұйықтықтарды қолданбаңыз, құрылғыны спиртпен тазаламаңыз.

Жинақталым.

- A. Қысқыш.
- B. Бұрандалар.
- C. Ұзын бұрамалар.
- D. Алтықырлы кілт.
- E. Қысқыш губка.
- F. Кронштейн.
- G. Қысқа бұрамалар.
- H. Кронштейн губкасы.
- I. G1/4 штепсель тығыны.
- J. Сомын кілт.
- K. Кәбілдік байламдар.

Орнату нұсқаулығы.

1. Орнату жиынтықтарының екі түрінің бірін таңдаңыз.
2. Фитингтер мен құбырларды орнатыңыз. Құрылғының төменгі бөлігін шығыс ретінде, ал жоғарғы бөлігін кіріс ретінде пайдаланыңыз.
3. Ұсынылған салқындатқышты қосқанда резервуарды тек 80%-ға дейін толтырыңыз. Толтырғыш қақпағын ашық қалдырыңыз, бұл ішкі контурдағы қысымды тұрақтандыруға көмектеседі.

Қосымша ақпарат

Өндіруші: Шэньчжэнь Спиди Имп энд Эксп Ко., Лтд.

С1903 каб., оңтүстік ғимарат, Луофан тас жолы, Лоху, Шэньчжэнь қ., Қытай.

Өндіруші: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

Юйнин солтүстік тас жолы, Юйнин өнеркәсіптік аймағы, Хэнли, Дунгуань қ., Гуандун пров., Қытай.

Қытайда жасалған.

Өндіруші: Тэрмалтейк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

1F, № 268, 3-секция, Бэйшэнь тас жолы, Шэнь-ган Сян, Нью-Тайбэй қ., Тайвань.

Өндіруші: Тэрмалтэйк Тэкнолоджи Ко., Лтд.

5F, № 185, Сек. 2, Тидин бульвары, Нэйху ауданы, Тайбэй қ. 114, Тайвань (Қытай).

Тайваньда жасалған.

Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Казахстане:

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Нұр-Сұлтан, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Казахстан.

Импорттаушы / Қазақстанда шағымдар қабылдайтын заңды тұлға:

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Нұр-Сұлтан қаласы, Сарыарқа ауданы, Даңғылы Сарыарқа, ғимарат 12, Қазақстан.

Өзекті дайындаушы қаптамада көрсетілген.