

Пайдалану бойынша  
нұсқаулық

**DEXP**

**Электр шайнек**  
**Үлгісі: GF-175**

# Мазмұны

Құрылғының арналуы .....	4
Сақтық шаралары .....	4
Құрылғының сұлбасы .....	5
Техникалық сипаттамалар .....	6
Пайдалану нұсқаулығы.....	6
Тазалау және күтім жасау .....	6
Шәйнектегі бөгде иістерден құтылу кеңестері .....	6
Қақты бейтараптандыру (құбыр суын пайдаланған кезде) .....	7
Сақталуы .....	7
Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары .....	8
Қосымша ақпарат .....	8
Кепілдік талоны .....	9

## Құрметті сатып алушы!

Біздің өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс айтамыз.

Біз Сізге сапалы, функционалды және жоғары талаптарға сәйкес әзірленген және жасалған өнімдер мен құрылғыларды ұсынуға қуаныштымыз.

Пайдалануды бастамас бұрын, Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпаратты, сондай-ақ өнімді дұрыс пайдалану және оған күтім жасау бойынша ұсыныстарды қамтитын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Осы Нұсқаулықтың сақталуына назар аударыңыз және оны өнімді одан әрі пайдалану кезінде анықтамалық материал ретінде пайдаланыңыз.

## Құрылғының арналуы

Шәйнек тұрмыстық жағдайларда суды ысытып қайнатуға арналып жасалған.

## Сақтық шаралары

1. Құрылғыны қуат көзіне қоспас бұрын, Сіздің электр желісінің кернеуі техникалық сипаттамаларға сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
2. Шәйнектің ыстық беттерін ұстамаңыз.
3. Шәйнекті, баусымын және штепсельді ашасын суға салмаңыз.
4. Балалардың қасында шәйнек қолданған кезде абай болыңыз.
5. Тазалау алдында шәйнекті электр желісінен ажыратып, суытыңыз.
6. Көрінетін зақым анықталған жағдайда шәйнекті пайдаланбаңыз.
7. Сымы немесе ашасы бүлінген құрылғыны пайдалануға болмайды. Қуаттау сымын ауыстыру үшін өкілетті сервистік орталыққа хабарласыңыз
8. Шәйнекті тек үйде пайдаланыңыз.
9. Құрылғыны тегіс тұрақты бетке орнықтырыңыз.
10. Қуаттау сымы беттің (мысалы, үстелдің) шетінде салбырап тұрмауы керек. Қуат сымының ыстық бетке және өткір жиектерге тимейтініне көз жеткізіңіз.
11. Шәйнекке алдымен су құйып алғаннан кейін оны платформасына қойыңыз.
12. Шәйнекті тек мақсатына сәйкес пайдаланыңыз.
13. Шәйнекті қоспас бұрын, қақпақтың жабық екеніне көз жеткізіңіз. Ешқашан суды ашық қақпақпен қыздырмаңыз.
14. Ыстық суы бар шәйнекті тасымалдағанда абай болыңыз.
15. Бұл құрылғыда арнайы әйнек қолданылады, алайда кей кезде оны пайдалану кезінде бүтіндігі бұзылуы мүмкін екеніне назарыңызды аударамыз. Шәйнекті пайдаланған кезде жарақаттанбау үшін оны қайнатар алдында әйнек колбасында жарықтардың жоқтығын тексеріп, колбасы зақымдалған құрылғыны пайдаланбаған дұрыс. Колбасы зақымдалған шәйнекті пайдалану жарақаттануға әкелуі мүмкін екенін ескеріңіз. Жұмыс істеп тұрған құрылғыға балаларды жақындатпаңыз.
16. Бұл құрылғы балалардың және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі адамдардың пайдалануына, тек олардың қауіпсіздігіне жауапты бақылау жүргізетін басқа жандар жүзеге асырған жағдайларды қоспағанда пайдалануына арналып жасалмаған. Балаларға осы құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
17. Шәйнекке судан басқа сұйықтық құюға болмайды.
18. Егер шәйнекті аяздан үйге алып кірсеңіз, ол бөлме температурасына дейін жылығанша 2 сағат күтіңіз. Оны бірден желіге қосуға болмайды.
19. Шәйнекті тек өзінің жылыту платформасымен пайдаланыңыз.

20. Шәйнекті қайнатқан кезде ұстамаңыз және тасымалдамаңыз.
21. Шәйнекке тек суық су құю керек.
22. Керекті көлемнен асыра шәйнекке су толтырмаңыз, өйткені ол қайнаған кезде асып төгілуі мүмкін.
23. Құрылғыға зақым келтірмеу немесе жарақат алмау үшін өндіруші ұсынбаған аксессуарларды пайдаланбаңыз.
24. Алғаш пайдаланар алдында шәйнекке су құйып, оны екі рет қайнатып төгіңіз.

## Құрылғының сұлбасы



1. Шәйнек корпусы.
2. Шүмегі.
3. Сүзгі.
4. Қақпақ.
5. Қақпақты ашатын түйме.
6. Қосу түймесі.
7. Тұтқасы.
8. Судың деңгейлің межесі.
9. LED жарығы.
10. Платформа.

## Техникалық сипаттамалар

- Үлгісі: GF-175.
- Қуат параметрлері: 220-240 В, 50 Гц.
- Қуаты: 1850-2200 Вт.
- Сыймдылығы: 1,7 л.
- Жылыту элементінің түрі: дискілі.
- Корпустың материалы: металл, тот баспайтын болат.
- Корпустың материалы: пластик, термотөзімді әйнек.
- Қуаттау кабелінің ұзындығы: 0,75 м.
- Көмескі жарық: ашық көк.
- Қайнаған кезде автоматты өшуі.
- Қызып кетуден қорғаныс.
- Қолдану аясы: тұрмыстық.
- Қуат сымын бекіту түрі: Y.
- Қорғау дәрежесі: IPX0.
- Қорғау классы: I.

## Пайдалану нұсқаулығы

### Су толтыру

1. Шәйнекті платформадан алыңыз.
2. Қақпағын абайлап ашыңыз.
3. Шәйнекке қажетті деңгейге дейін, «MAX» белгісінен асырмай су құйыңыз.
4. Қақпағын жабыңыз.

### Қосу

1. Қуаттау кабелін үйдегі электр желісіне қосыңыз.
2. Шәйнекті платформаға қойыңыз.
3. Шәйнекті тұтқасындағы өшіргіш арқылы қосыңыз. Шәйнек суды қайнатуды бастағанша күтіңіз.

### Өшіру

Су қайнаған кезде шәйнек автоматты түрде өшеді. Бос шәйнекті байқамай қосқан болсаңыз қауіпсіздік датчигі іске қосылып, шәйнекті автоматты түрде өшіреді. Мұндай жағдайда шәйнекті 20 минут суытыңыз.

### Қайталап қосу

Шәйнекті автоматты түрде өшкеннен кейін 15-20 секундтан ерте қосуға болмайды.

## Тазалау және күтім жасау

- Қақпағын ашып шәйнекті төгіңіз.
- Тазалар алдында қуаттау кабелін розеткадан ажыратыңыз.
- Шәйнектің суығанына көз жеткізіңіз.
- Шәйнекті жұмсақ матамен сүртіңіз.
- Оны тазалауға абразивті заттарды пайдалануға болмайды.

## Шәйнектегі бөгде иістерден құтылу кеңестері

Су қайнатқаннан кейін бөтен иістен мүлдем құтылып, сусыннан жағымсыз дәмді кетіру үшін төмендегі әдістердің бірін пайдаланыңыз:

- 1. Лимон шырыны.** Ол үшін үш-төрт лимонды алып, сығып, алған шырынды шәйнекке құйып, оған «МАХ» деңгейіне дейін су толтырып, қайнатыңыз. Содан кейін бұл ерітіндіні 12 сағатқа қалдырып, шәйнекті тағы қайнатыңыз, содан кейін оны суық ағын сумен жуыңыз. Қажет болса осы әрекеттерді қайталаңыз.
- 2. Лимон қышқылы.** Жаңа шәйнекке максималды деңгейіне дейін су толтырып, оған әрқайсысы жиырма бес грамм болатын қышқылдың екі пакетін себіңіз. Қайнатып, ерітіндіні түнге қалдырыңыз. Таң ертең оны қайта қайнатып, ерітіндіні төгіңіз де, шәйнекті ағын сумен жуыңыз.
- 3. Лимон қабығы.** Шәйнекке жартысына дейін лимон қабығын салыңыз да максималды деңгейге дейін су құйыңыз. Қайнатыңыз да түнге қалдырыңыз (кемінде 12 сағатқа). Қайтадан қайнатып, қабығын шәйнектен шығарып, ішін ағын сумен жуыңыз.
- 4. Сірке суы және сірке суының сығындысы.** Шәйнекке су құйып, жарты стақан 9 % сірке суын және екі ас қасық 70 % сірке суының сығындысын қосыңыз. Шәйнекті қайнатпай қыздырыңыз, әйтпесе қайнағанда ол төгіліп кетуі мүмкін. Осылайша 2-3 рет қайнатып, ерітіндіні төгіңіз де, шәйнекті ағын сумен жуыңыз.
- 5. Ас содасы.** Жоғарғы белгісіне дейін су құйыңыз, үш ас қасық ас содасын қосып, суды қайнатыңыз, суығанша күтіп, қайта қайнатыңыз. Барлық ерітіндіні төгіп, шәйнекті ағын сумен жуыңыз.

## Қақты бейтараптандыру (құбыр суын пайдаланған кезде)

Шәйнектің металл бөліктерінде шкал пайда болатын ағын судағы қоспалардың үлкен мөлшері, бұл сусын мен тамақ дәмін бұзады. Оны бейтараптандыру үшін келесі кеңестерге жүгінуге болады:

- Шәйнектегі сірке суының ерітіндісі қосылған суды қайнатыңыз. Ол үшін суға 2-4 қасық ас сірке суын қосып, қайнағанша қыздырыңыз. Содан кейін көп таза сумен шайыңыз. Шәйнекті бір тәулікке ашық, желдетілетін жерде (балконда болса да) қалдырыңыз. Қақ кетуі керек.
- Арнайы тазалағыш заттарды ғана қолданыңыз.

## Сақталуы

- Шәйнекті өшіріп, қуаттау кабелін розеткадан ажыратыңыз. Шәйнекті суытыңыз.
- Төмендегі нұсқауларды орындай отырып шәйнекті тазалаңыз.
- Сақтау үшін қуаттау сымын платформаның ішкі жағына ораңыз.
- Шәйнекті құрғақ салқын жерге қойыңыз.

### НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ:

- Уақыт өте келе шәйнектің жылыту элементтерінің түсі өзгеруі мүмкін.
- Егер қолданылатын суда тұз көп болса, жылыту элементінде шөгінділер пайда болады. Оларды матамен тазалаңыз, мүмкіндігінше таза суды пайдалану керек.
- Егер құрылғыда кез келген ақау немесе зақым болса, оны пайдалануды дереу тоқтатыңыз және өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

# Монтаждау, сақтау, тасымалдау (көлікпен), өткізу және кәдеге жарату ережелері және шарттары

- Құрылғы қандай-да бір монтаждауды немесе тұрақты бекітуді талап етпейді.
- Құрылғыны өндірушінің және тұтынушының жылытылатын жайларында өндірушінің қаптамасында 5 °С – 40 °С аралығындағы температурада және ауаның салыстырмалы ылғалдылығы 80 %-дан аспайтын жерлерде сақтау керек. Үй жайларда тотығуды туындататын агрессивті қоспалар (қышқылдардың, сілтілерді булары) болмауы тиіс.
- Құрылғы мұқият күтім жасауды қажет етеді, оны шаңның, ластың, соққылардың, ылғалдың, оттың және т.б. әсерінен сақтаңыз.
- Құрылғыны өткізу жергілікті заңнамаға сәйкес жүргізілуі тиіс.
- Құрылғыны құрғақ ортада тасымалдау керек.
- Бұйымның қызмет мерзімі аяқталғанда оны әдеттегі тұрмыстық қоқыспен бірге тастауға болмайды. Оның орнына ол федералдық немесе жергілікті заңнамаға сәйкес кәдеге жарату және қайта өңдеу үшін электрлік және электронды жабдықты тиісті қабылдау пунктіне қайта өңдеуге тапсырылады. Осы өнімді дұрыс кәдеге жаратуды қамтамасыз ете отырып, сіз табиғи ресурстарды сақтауға және тиісті түрде пайдаланбаған жағдайда туындауы мүмкін қоршаған ортаға және адамдардың денсаулығына зиян келтірмеуге көмектесесіз. Бұл өнімді қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қалдықтарды шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.
- Құрылғыда ақаулық анықталған жағдайда дереу өкілетті сервистік орталыққа жүгініп хабарласыңыз немесе құрылғыны кәдеге жаратыңыз.

## Қосымша ақпарат

**Өндіруші:** Нинбо Гудфрэндс Электрик Эпплайнс Ко., Лтд.

№ 1338, Таньцзялин батыс тас жолы, Сяодун өнеркәсіптік аймағы, Юйяо, Нинбо, Қытай.

Қытайда жасалған.

**Импортер / юр. лицо, принимающее претензии в Республике Казахстан:**

ТОО «ДНС КАЗАХСТАН», г. Астана, р-н Сарыарқа, пр-т Сарыарқа, зд. 12, Республика Казахстан.

**Импорттаушы / Қазақстан Республикасында талаптар қабылдайтын заңды тұлға:**

«DNS QAZAQSTAN (ДНС КАЗАХСТАН)» ЖШС, Астана қ-ы, Сарыарқа ауданы, Сарыарқа д-лы, 12 Ғ-т, Қазақстан Республикасы.

Тауар Кеден Одағының техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді:

- КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электр магниттік сәйкестілігі»;
- КО ТР 004/2011 «Төменвольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы».

Тауар Еуразиялық экономикалық одақтың 037/2016 ЕАЭО ТР "Электр техникасы және радиоэлектроника бұйымдарында қауіпті заттардың қолданылуын шектеу туралы" техникалық регламентінің талаптарына сәйкес келеді.

Бұйымның сыртқы түр-сипаты және оның сипаттамаларын жетілдіру үшін алдын ала хабардар етпестен өзгерістерге ұшырауы мүмкін.

**Интернеттегі мекенжайы:** [www.dexр.club](http://www.dexр.club)



Өндіріс күні пайдаланушы нұсқаулығының орыс тіліндегі нұсқасында көрсетілген.  
V.10



# Кепілдік талоны

SN/IMEI: \_\_\_\_\_

Кепілдікке қойылған күні: \_\_\_\_\_

Өндіруші бүкіл кепілдік мерзімі ішінде құрылғының үздіксіз жұмыс істеуіне, сондай-ақ материалдар мен жинақтарда ақаулардың болмауына кепілдік береді. Кепілдік кезеңі бұйымды сатып алған сәттен басталады және тек қана жаңа өнімдерге қолданылады.

Кепілдік қызмет көрсетуге пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес бұйымды пайдалану шартымен кепілдік мерзімі ішінде тұтынушының кесірінен істен шықпаған элементтерді тегін жөндеу немесе ауыстыру кіреді. Элементтерді жөндеу немесе ауыстыру уәкілетті сервистік орталықтардың аумағында жүргізіледі.

Кепілдік мерзімі: 18 ай.

Пайдалану мерзімі: 18 ай.

Сервистік орталықтардың өзекті тізімі келесі мекенжай бойынша:

<https://www.dns-shop.ru/service-center/>

**Кепілдік міндеттемелер және тегін сервистік қызмет көрсету, егер оларды ауыстыру бұйымды бөлшектеуге байланысты болмаса, тауардың жиынтықтылығына кіретін, төменде аталған керек-жарақтарға қолданылмайды:**

- ҚБП (Қашықтан басқару пультіне) арналған қуат элементтері (батареялар).
- Жалғағыш кабельдер, антенналар және оларға арналған жалғастырғыш тетіктер, құлаққаптар, микрофондар, «HANDS-FREE» құрылғылары; жиынтықта жеткізілетін әртүрлі типтегі ақпарат тасымалдағыштар, бағдарламалық құрал (БҚ) және драйверлер (бұйымның қатты магниттік дискілердегі жинақтағышқа алдын ала орнатылған БҚ-ны қоса алғанда, бірақ онымен шектелмей), сыртқы енгізу-шығару құрылғылары және манипуляторлар.
- Қаптар, сөмкелер, белдіктер, тасымалдауға арналған баулар, монтаждық керек-жарақтар, құрал-саймандар, бұйымға қоса берілетін құжаттама.
- Табиғи тозуға ұшырайтын шығын материалдары мен бөлшектер.



## **Өндіруші келесі жағдайларда кепілдік міндеттемелерге ие болмайды:**

- Кепілдік мерзімі аяқталды.
- Егер жеке (тұрмыстық, отбасылық) қажеттіліктерге арналған бұйым кәсіпкерлік қызметті жүзеге асыру үшін, сондай-ақ оның тікелей міндетіне сәйкес келмейтін басқа мақсаттарда пайдаланылған болса.
- Өндіруші бұйымды пайдалану кезінде пайдаланушы нұсқаулығының талаптарын бұзу, бұйымды орнату және оған қызмет көрсету жөніндегі ұсынымдарды, қосу ережелерін (бұйымның өзіне де, онымен байланысты бұйымдарға да сәйкес келмейтін желілік кернеудің әсері нәтижесінде туындаған қысқа тұйықталулар), бұйымды сақтау және тасымалдау кезінде өнім иесі және/немесе үшінші тұлғалар шеккен ықтимал материалдық, моральдық және өзге де зиян үшін жауапты болмайды.
- Механикалық зақымданудың барлық жағдайлары: өнімді пайдалану кезінде алынған сызаттар, жарықтар, деформациялар, соққы іздері, майысулар, кептелістер және т.б.
- Түрлендірулерді, рұқсат етілмеген жөндеулерді осындай жұмыстарды жүргізуге уәкілетті емес адамдар жүргізген жағдайлар. Егер ақаулық конструкцияны немесе бұйымның схемасын өзгерту, Өндіруші қарастырмаған сыртқы құрылғыларды қосу, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай сәйкестік сертификаты жоқ құрылғыны пайдалану салдарынан туындаған болса.
- Егер бұйымның ақауы еңсерілмейтін күштің әсерінен (табиғи элементтер, өрт, су тасқыны, жер сілкінісі, тұрмыстық факторлар және Өндірушіге тәуелді емес басқа жағдайлар) немесе Өндіруші болжай алмаған үшінші тұлғалардың әрекеттерінен туындаса. Бұйымның толық немесе ішінара істен шығуына алып келген бұйымның ішіне бөгде заттардың, өзге денелердің, заттектердің, сұйықтықтардың, жәндіктердің немесе жануарлардың түсуінен, агрессивті ортаның әсерінен, жоғары ылғалдылықтан, жоғары температуралардан туындаған ақау.
- Бұйымды сәйкестендіру (сериялық нөмірі) жоқ немесе сәйкес келмейді. Егер зақымданулар (кемшіліктер) зиянды бағдарламалық қамтаманың; БҚ ұсынушысының осы қызметті ұсынбауына байланысты мүмкіндігінсіз бұйымның бағдарламалық ресурстарына қолжетімділіктің болмауына әкеп соққан құпиясөздерді (кодтарды) оларды жинау/қалпына келтіру мүмкіндігінсіз орнату, ауыстыру немесе жою әсерінен туындаса.
- Егер жұмыстың ақаулықтары қуат беруші, кабельдік, телекоммуникациялық желілердің, радиосигнал қуатының стандарттарға немесе техникалық регламенттеріне сәйкес келмеуінен, оның ішінде бедер ерекшеліктерінен және басқа да осыған ұқсас сыртқы факторлардан, бұйымның желі әрекет ететін шекарада немесе аймақтан тыс жерде пайдаланылуынан туындаған болса.
- Егер зақымданулар стандартты емес (түпнұсқалық емес) және/немесе сапасыз (зақымданған) шығыс материалдарын, керек-жарақтарды, қосалқы бөлшектерді, қуат беру элементтерін, әртүрлі үлгідегі ақпарат тасымалдағыштарды (CD, DVD дискілерді, жад карталарын, SIM карталарын, картридждерді қоса алғанда) пайдаланудан туындаса.
- Егер кемшіліктер үйлесімсіз контентті (әуендерді, графиканы, бейне және басқа файлдарды, Java қосымшаларын және оларға ұқсас бағдарламаларды) алуға, орнатуға және пайдалануға байланысты туындаған болса.
- Осы бұйыммен жанасып жұмыс істейтін басқа жабдыққа келтірілген залалға.





